




NOFIMA[®]

2026








NOFER
 BRAND GROUP

NOFER®


APARICI


GIAMPIERI
dal 1925
rubinetterie milano

DECOSAN

BOCCHI

 SafeWORK

agelar, s.a.

quiénes somos



Más de 50 años de excelencia en soluciones sanitarias

> En NOFER, llevamos más de medio siglo dedicados al diseño y fabricación de sanitarios y accesorios de acero inoxidable para colectividades. Nuestra presencia se extiende a más de 93 países, consolidándonos como líderes en el sector. Desde nuestros inicios, hemos apostado por la calidad, la innovación y el compromiso con nuestros clientes.



Innovación y adaptabilidad al servicio del cliente

> Contamos con un equipo técnico que trabaja constantemente en el desarrollo de productos innovadores y personalizados. Nuestro catálogo incluye más de 2000 referencias, abarcando desde sanitarios antivandálicos y secamanos hasta ayudas técnicas para personas con movilidad reducida. Nos adaptamos a las exigencias de cada proyecto, ya sea para nuevas instalaciones como en rehabilitaciones o proyectos de reforma.



Compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente

> En NOFER, la responsabilidad medioambiental es una prioridad. Hemos obtenido la certificación ISO 14001, que avala nuestras prácticas sostenibles y eficientes en la gestión de recursos. Además, contamos con productos seleccionados que cumplen los requisitos de la certificación LEED, promoviendo el ahorro energético y la reducción del consumo de energía y agua en los productos y procesos.



Presencia global con sello local

> Con sede en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), nuestras instalaciones de fabricación y logística reflejan nuestro compromiso con la calidad y el saber hacer local. Nuestra expansión internacional ha sido posible gracias a la confianza de nuestros clientes y a la solidez de nuestros productos, que cumplen con los más altos estándares de calidad y diseño.



internacionalización



Presencia internacional consolidada

- > Nofer ha expandido su presencia a 93 países, consolidándose como una marca de referencia en el equipamiento sanitario para colectividades a nivel global.
- > Su estrategia de internacionalización se basa en ofrecer productos duraderos y funcionales, adaptados a las necesidades de mercados diversos.
- > La empresa participa activamente en ferias internacionales y colabora con distribuidores locales para reforzar su red comercial en distintos continentes.
- > La calidad reconocida de su producción, unida a un diseño cuidado y normativas cumplidas, ha sido fundamental para abrirse paso en sectores como sanidad, hostelería y educación.



Adaptabilidad, la clave del éxito global

- > Nofer demuestra gran capacidad para ajustar sus productos a los requerimientos normativos, técnicos y estéticos de cada país, lo que le permite competir eficazmente en entornos exigentes.
- > La colaboración cercana con agentes y clientes locales facilita el desarrollo de soluciones específicas, adaptadas cultural y funcionalmente a cada contexto.
- > Esta adaptabilidad no solo se refleja en los productos, sino también en procesos logísticos, embalajes y canales de distribución, ajustados según destino.



Fortalezas para la proyección internacional

- > NOFER combina diseño global, innovación técnica y cumplimiento normativo para ofrecer soluciones competitivas en mercados exigentes.
- > Una red logística eficiente garantiza entregas ágiles en todo el mundo, reforzando la confianza de distribuidores y clientes.
- > Además, el enfoque en certificaciones internacionales permite adaptarse rápidamente a requisitos locales, consolidando una presencia fuerte y sostenible en diversos sectores.



innovación ecológica



Productos destacados incluidos en ISO 14001

- > NOFER impulsa la sostenibilidad con soluciones innovadoras como secadores de manos de bajo consumo y dispensadores automáticos. Estos reducen el uso de recursos y residuos.
- > Su compromiso ambiental abarca materiales reciclables, diseños eficientes y procesos de fabricación sostenibles que reducen el consumo energético y las emisiones.
- > Gracias a estas acciones, NOFER ha obtenido la certificación ISO 14001, que avala su gestión ambiental responsable y alineada con estándares internacionales.




Energía renovable en nuestras instalaciones

- > NOFER ha implementado un proyecto de autoconsumo energético en sus instalaciones de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), cofinanciado por el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia PRTR-Next Generation EU.
- > El proyecto de autoconsumo que se ha elaborado consta de fuentes de energía renovable y consiste en una instalación solar fotovoltaica con módulos monocristalinos sobre cubierta con 60 kW en inversores y sistema de monitorización y registro GOODWE, modelo SEC1000.
- > Se han instalado 184 módulos de 400 Wp con una potencia total de 73,6 kWp.



Innovación al servicio del futuro

- > NOFER integra criterios ecológicos en el diseño de cada producto, priorizando el bajo impacto ambiental desde la concepción hasta el uso final.
- > Se han desarrollado soluciones que reducen emisiones y residuos, como grifería con limitadores de caudal o acero inoxidable 100% reciclable.
- > NOFER promueve mejoras continuas a través de inversiones en tecnologías limpias y procesos sostenibles.



www.nofer.com



conectividad y presencia digital



Descargas técnicas completas en nuestra web

- > Fichas técnicas, certificados, catálogos, manuales de instalación y muchas herramientas más. Todo disponible para descarga inmediata desde nuestra web.
- > El cliente accede sin barreras a la documentación necesaria, siempre actualizada y clasificada por producto.
- > Sin registros, sin esperas: información técnica completa, en un clic.



Detalles técnicos y archivos BIM online

- > Todos los productos incluyen esquemas dimensionales detallados y características técnicas específicas.
- > Archivos BIM disponibles para descarga directa, pensados para arquitectos, proyectistas y técnicos.
- > Contenido listo para integrar en proyectos profesionales, siempre accesible desde la ficha web.



Conectividad permanente

- > Certificados ISO, manuales y declaraciones CE disponibles 24/7, sin necesidad de contacto previo.
- > La web de NOFER centraliza todos los recursos técnicos para facilitar la toma de decisiones a pie de obra o en el momento clave para el desarrollo óptimo del proyecto.
- > Siempre conectados, siempre online: asistencia documental inmediata, desde cualquier lugar. Para que la información sea enriquecedora y no un obstáculo.





concept ³	14
multifunción	28
secamanos	56
secadores de cabello	120
dosificadores de jabón	132
dispensadores de papel	158
colecciones de baño	188
complementos	344
papeleras	358
sanitarios inox	380
grifería	418
antivandálico	486
mobiliario industrial	510
mobility	522
emergencia	568
fuentes de agua	576
cambiapañales	582
soluciones ambiente	586
anexos	590

concept³









concept³






concept³

Revolucionario conjunto de grifería con secamanos,
dosificador de jabón y agua
en una sola pieza



Aireador Slim 5 l/min. - 1,3 GPM.
Incluido aireador Spray 1,89 l/min - 0,5 GPM



Bajo impacto sonoro, solo 65 dB



Dosificador de jabón auto-limpieza.
Descarga automática para higienización

acabados

Nuestra selección de 4 colores atemporales que combinan con el diseño innovador Concept³.

Oro, brillo, negro, plata.



Atemporalidad, versatilidad, elegancia.



acabados







especificaciones técnicas



DISPENSADOR / GRIFO

Peso modelo alto: 2,5 Kg.

Peso modelo bajo: 2,3 Kg.

Activación: sensor láser.

Sensibilidad regulable.

Columna de Aluminio extrusionado 6063 T5.

01901.B y 01902.B: cromado de acuerdo con la norma EN248.

01901.S y 01902.S:

Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

01901.N y 01902.N:

Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

01901.G y 01902.G:

Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

DOSIFICADOR DE JABÓN

Sistema de dosificación: bomba peristáltica.

Capacidad depósito: 2 l.

MÓDULO DE CONTROL

Peso: 3,8 Kg.

Instalación: mural o apoyo a suelo.

Parámetros regulables: sensor test, purgado circuito de jabón, selector dosificación de jabón, tiempo de operación.

SECAMANOS

Potencia: 1200 W.

Velocidad del motor: 32000 rpm.

VÁLVULA SOLENOIDE

Presión de trabajo: máx. 8 - mín. 0,5 bar.

Presión recomendada: 3 bar.






Conjunto sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo.

GRIFO DISPENSADOR	
Dimensiones modelo 01901	225 x 230 x 251,5 mm 8 7/8" x 9" x 9 7/8"
Dimensiones modelo 01902	317,5 x 230 x 268 mm 1'- 0 1/2" x 9" x 10 1/2"
Peso	2,3 Kg (modelo 01901) 2,5 Kg (modelo 01902)
Materiales	Aluminio cromado (Brillo) / Aluminio anodizado / ABS / Latón
Activación	Por sensores
Consumo de agua	3 - 7 l/m (3 bar)
Aireador	Neopearl
Funcionamiento	Sensor electrónico
Nivel sonoro a 2 m	65 dbA
SECAMANOS	
Dimensiones caja secamanos	307 x 281,4 x 210 mm 1'- 0 1/8" x 11" x 8 1/4"
Peso caja secamanos	3,1 Kg
Material	ABS
Consumo	5,3 A
Voltaje	220 - 240 V~
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la entrada de polvo y agua	IP34
Potencia motor	1200 W
Velocidad motor	32000 rpm
Tiempo de secado	14-15 segundos
Filtro HEPA	SÍ
DISPENSADOR DE JABÓN	
Dimensiones jabonera	120 x 322 x 120 mm 4 3/4" x 1'- 0 5/8" x 4 3/4"
Peso	0,9 Kg
Materiales	ABS
Voltaje	5 V~
Dosis jabón	1-4 cc (regulación electrónica)
Capacidad depósito jabón	2 litros

01901.G

01902.G


Acabado
Oro



01901.B

01902.B


Acabado
Brillo



01901.N

01902.N


Acabado
Negro



01901.S





01902.S

Acabado
Plata



01901

01902



06029.CPT

Filtro HEPA



MULTI MODULAR BY NOFER

multifunción









MULTI MODULAR BY NOFER





2

1


4

3

- 1 Grifo con sensor
láser regulable



- 2 Dispensador de papel
manual o automático



- 3 Secamanos de bajo
impacto sonoro, entre
60 y 72 dB



- 4 Dosificador de jabón
auto-limpieza
- Descarga automática para higienización





GRIFERÍA



Laser Faucet

- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ distancia de activación y tiempo de funcionamiento regulable con mando
- ✓ 220 AC 50/60 Hz
- ✓ 6 l/m (3 y 1,89 l/min opcional)

12053.M



463 x 200 x 223 mm
1'-6 1/4" x 7 7/8" x 8 3/4"



DOSIFICADORES DE JABÓN

Laser Soap

- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ distancia de activación y tiempo de funcionamiento regulable con mando
- ✓ 220 AC 50/60 Hz
- ✓ capacidad 1,5 / 3 litros



12053.S1



470,2 x 200 x 223 mm
1'-6 1/2" x 7 7/8" x 8 3/4"

Automatic Soap

- ✓ activación mediante sensor infrarrojos
- ✓ funciona con transformador a 230V AC. Alternativa con baterías AA (6 unidades)
- ✓ con válvula de jabón líquido. Posibilidad de espuma o spray
- ✓ 1 litro



12053.S2

370 x 150 x 223 mm
1'-2 1/2" x 5 7/8" x 8 3/4"



SECAMANOS

Bigflow

- ✓ Bigflow Evo satinado
- ✓ activación mediante **sensor infrarrojos**
- ✓ distancia de activación regulable
- ✓ potencia seleccionable 1200 / 2050 W
- ✓ bajo nivel sonoro
- ✓ posibilidad filtro Hepa
- ✓ tiempo secado 40 s



12053.H1

379 x 260 x 223 mm
1'-2 7/8" x 10 1/4" x 8 3/4"

Fuga

- ✓ Fuga Evo satinado
- ✓ activación mediante **sensor infrarrojos**
- ✓ distancia activación regulable
- ✓ potencia 800 W
- ✓ filtro Hepa
- ✓ tiempo secado 10 - 12 s
- ✓ posibilidad desinfección mediante luz Led UV C



12053.H2

370 x 200 x 223 mm
1'-2 1/2" x 7 7/8" x 8 3/4"



SECAMANOS



12053.H3



384 x 200 x 223 mm

1'-3 1/8" x 7 7/8" x 8 3/4"

Fusion



- ✓ Fusion
- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ salida multijet / blade
- ✓ distancia activación regulable
- ✓ potencia regulable 700/900 W
- ✓ filtro Hepa y Zero Smell
- ✓ tiempo secado 6 - 12 s
- ✓ posibilidad desinfección mediante luz Led UV C



DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA



Automatic Paper

- ✓ activación por sensor de humedad
- ✓ funciona con baterías tipo D (4 unidades)
- ✓ posibilidad 230V AC con transformador
- ✓ rollo de papel continuo
Ø 200 x 220 mm de ancho
- ✓ salida automática, corte manual

12053.PA

429 x 350 x 223 mm
1'-4 7/8" x 1'-1 3/4" x 8 3/4"



Manual Paper

- ✓ capacidad 400/600 unidades

12053.P

409 x 350 x 223 mm
1'-4 1/8" x 1'-1 3/4" x 8 3/4"



Manual Wick Paper

- ✓ capacidad una bobina tipo mecha

12053.PM

370 x 200 x 223 mm
1'-2 5/8" x 7 7/8" x 8 3/4"

NUEVO

SEPARADORES

5 /10 /15

- ✓ separador de acero inoxidable AISI 304
- ✓ resistente a la corrosión
- ✓ ergonomía en el sistema modular



98416.05

370 x 50 x 223 mm
1'-2 1/2" x 2" x 8 3/4"



98416.10

370 x 100 x 223 mm
1'-2 1/2" x 4" x 8 3/4"



98416.15

370 x 150 x 223 mm
1'-2 1/2" x 5 7/8" x 8 3/4"

VELOX



Laser Soap + Laser Faucet + Fuga Evo



ITEM	Capacidad	Potencia	Nivel sonoro	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Laser Faucet	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	-	-	Láser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Láser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	IR	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.

SUPRA



Laser Soap + Laser Faucet + Fusion



ITEM	Capacidad	Potencia	Nivel sonoro	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Laser Faucet	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	-	-	Láser	●	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Láser	●	220 AC 50 - 60 Hz
 Fusion	-	700-900 W	66 dBA	Láser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.

VELOX shared




Laser Soap x 2 + Laser Faucet x 2 + Fuga Evo




ITEM	Capacidad	Potencia	Nivel sonoro	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Laser Faucet x 2	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	-	-	Láser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap x 2	1,5 - 3 l	-	-	Láser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	IR	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



SUPRA shared




Laser Soap x 2 + Laser Faucet x 2 + Fusion



ITEM	Capacidad	Potencia	Nivel sonoro	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Laser Faucet x 2	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	-	-	Láser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap x 2	1,5 - 3 l	-	-	Láser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Fusion	-	700-900 W	66 dBA	Láser	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.

TOWEL




Laser Soap + Laser Faucet + Manual Paper




ITEM	Capacidad	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
Laser Faucet	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	Láser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	Láser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Manual Paper	400 - 600	-	-	-

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



AUTOTOWEL



Laser Soap + Laser Faucet + Automatic Paper



ITEM	Capacidad	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
Laser Faucet	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	Láser	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	Láser	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Automatic Paper	200 - 220	Humedad	-	230 V AC

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.

BASIC




Automatic Soap + Bigflow Evo



ITEM	Capacidad	Potencia	Nivel sonoro	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Automatic Soap	1000 ml	-	-	IR	-	220 - 12 V
 Bigflow Evo	-	1200 - 2050 W	60 dBA	IR	-	220 - 240 V 50 - 60 Hz

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.






Automatic Soap + Manual Paper

ITEM	Capacidad	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Automatic Soap	1000 ml	IR	-	220 - 12 V
 Manual Paper	400 - 600	-	-	-

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.

TOWEL WICK





Laser Soap + Laser Faucet + Manual Wick Paper



ITEM	Capacidad	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Laser Faucet	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	Láser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	Láser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Manual Wick Paper	Rollo máx.: 200 mm, Ø 135 mm	-	-	-

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.







Recubre la funcionalidad de tu MUMO con un mueble de diseño minimalista y elegante

PRESTACIONES:

✓ Construido en tablero color antracita



✓ Puntal de refuerzo para puerta



✓ Cierre suave




✓ Regleta conexiones eléctricas



✓ Cierre seguridad






A (mm)	ITEMS + SKIN	
700		12055.A.070
800		12055.A.080
900		12055.A.090
1000		12055.A.100
1200*		12055.A.120

NUEVO


*Lavabos para 2 usuarios.

EXTRA



- ✓ LED.
Iluminación trasera inferior
a lo largo de todo el mueble e
iluminación frontal de logotipos en
espejo

	MUMO 700	MUMO 800	MUMO 900	MUMO 1000	MUMO 1200
LED frontal para mueble	90524.A.0700F	90524.A.0800F	90524.A.0900F	90524.A.1000F	90524.A.1200F
LED trasero para mueble	90524.A.0700T	90524.A.0800T	90524.A.0900T	90524.A.1000T	90524.A.1200T
Conjunto LED trasero y frontal para mueble	90524.A.0700TF	90524.A.0800TF	90524.A.0900TF	90524.A.1000TF	90524.A.1200TF



90084.LAT

- ✓ Lateral espejo.
Añade profundidad al conjunto



98589

- ✓ Regleta de ajuste vertical con
espejo. Adaptar MUMO a
cualquier ambiente y
necesidades

EXTRA

NUEVO



✓ Regleta carril para enchufes móviles.

Regleta carril 60 cm con 3 enchufes	90525.060
Regleta carril 70 cm con 3 enchufes	90525.070
Regleta carril 80 cm con 3 enchufes	90525.080
Regleta carril 90 cm con 5 enchufes	90525.090
Regleta carril 110 cm con 5 enchufes	90525.110
Enchufe exta	90532



✓ Sensor relleno de jabón

97937



✓ Luna espejo de acero inoxidable ultrapulido.
Máxima resistencia al vandalismo.
Consultar disponibilidad.



✓ Señalética LED sobre encimera.
Solamente para encimeras blancas.
Consultar disponibilidad.

MUFIX060.P



NUEVO




Laser Soap + Laser Faucet + Manual Paper + Skin



ITEM	Capacidad	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
 Laser Faucet	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	Láser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	Láser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Manual Paper	400 - 600	-	-	-

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



MUFIX060.H2



NUEVO




Laser Soap + Laser Faucet + Fuga Evo + Skin



ITEM	Capacidad	Potencia	Nivel sonoro	Sensor	Regulación (distancia)	Voltaje / Frecuencia
Laser Faucet	6 l/min (3 y 1,89 l/min opcional)	-	-	Láser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Láser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	IR	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.

secamano









ECO EFICIENCIA

airtap

fuga evo

fuga

fusion inox

fusion

fusion uv-c

fusion foot dryer inox

fusion foot dryer

fusion foot dryer uv-c

evo-jet

v-jet inox


v-jet (nofer)

v-jet (veltia)




Grifo secamanos sobre encimera. Eco-eficiente, tiempo de secado ultrarrápido. Fabricado en latón cromado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	189,5 x 45 x 211 mm 7 1/2" x 1 3/4" x 8 1/4"
Espesor carcasa	1,2 mm
Material	Latón cromado
Acabado	Brillo (.B)
Peso	4,9 Kg
Funcionamiento	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	800 W
Consumo eléctrico	3,5 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1
MOTOR	
Potencia	800 W
Velocidad	35000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
PRESTACIONES	
Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Caudal eficaz	2660 l/min
Velocidad del aire	305 km/h
Tiempo de secado estimado	10-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	72 dbA



01910.B

Grifo secamanos sobre encimera



07250.2.B

Grifo automático.
Combinable con Airtap
(Ver pág. 432)



03114.B

Dosificador electrónico de jabón.
Combinable con Airtap
(Ver pág. 137)



07249.B

Grifo electrónico un agua y dosificador de jabón en un solo cuerpo. Activación mediante sensor

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo

Dimensiones
244 x 48 x 186 mm
9 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"



NUEVO



Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)
Bronce (.CU) Oro satinado (.G) Oro brillo (.PG) Gun metal (.TT)

Secado ultrarrápido. Eco-eficiente de diseño compacto y de espesor mínimo. Activado por sensor. Disponible en varios acabados: satinado, brillo, negro, bronce, oro satinado, oro brillo, Gun metal, ABS blanco y otros colores.

Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO.



Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, Gun metal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	327 x 164 x 151 mm 1'-7/8" x 6 1/2" x 6"
Dimensiones (solo modelo 01841.W)	334 x 164 x 151 mm 1'-1 1/8" x 6 1/2" x 6"
Espesor carcasa	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	4,7 Kg (ABS: 4,2 Kg)
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	800 W
Consumo eléctrico	3,5 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	SÍ
-------------	----

MOTOR

Potencia	800 W
Velocidad	35000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Caudal eficaz	2660 l/min
Velocidad del aire	305 km/h
Tiempo de secado estimado	10-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	72 dbA



01831.S



01831.B



01831.N



01831.CU



01831.G



01831.PG



01831.TT

NUEVO



NUEVO



NUEVO




NUEVO



Material
ABS



01841.W



06029.FGE

Filtro HEPA



OTROS COLORES



Secado ultrarrápido. Eco-eficiente de diseño compacto y activado por sensor. Disponible en cuatro acabados: satinado, brillo, blanco y ABS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Dimensiones	323 x 253 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Dimensiones (solo modelo 01861.W)	325 x 255 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Espesor carcasa	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	4,9 Kg (ABS: 3,6 Kg)
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	800 W
Consumo eléctrico	3,5 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR

Potencia	800 W
Velocidad	35000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Caudal eficaz	2660 l/min
Velocidad del aire	305 km/h
Tiempo de secado estimado	10-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	72 dbA



01851.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01851.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Brillo



01851.W

Material
Acero

Acabado
Blanco



01861.W

Material
ABS

Acabado
Blanco





Secamanos automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Dos opciones de salida de aire: Multijet y Blade. Carcasa de acero inoxidable acabado satinado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	277 x 164 x 177 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7"
Espesor carcasa	1 mm
Peso	3 Kg
Funcionamiento	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	700-900 W
Consumo eléctrico	4 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SÍ
-------------	----

MOTOR

Potencia	700-900 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Caudal eficaz	1990 l/min
Velocidad del aire	452 km/h
Tiempo de secado estimado	6-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	66 dbA



06029.FSN

Filtro HEPA

01875.S

01875.UV.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



MULTIJET



La salida de aire multi-jet está diseñada para evitar el ruido causado por la salida de aire.

El sistema patentado de amortiguación acústica utiliza una salida de aire consistente en unos orificios con forma de cono invertido que limita el nivel sonoro para mantener un entorno silencioso.

BLADE



La salida de aire blade está diseñada para un secado rápido y efectivo.

Secamanos automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Dos opciones de salida de aire: Multijet y Blade. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	277 x 164 x 177 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7"
Espesor carcasa	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamiento	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	700-900 W
Consumo eléctrico	4 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SÍ
-------------	----

MOTOR

Potencia	700-900 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Caudal eficaz	1990 l/min
Velocidad del aire	452 km/h
Tiempo de secado estimado	6-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	66 dbA



06029.FSN

Filtro HEPA



01871.W



01871.AM



01871.AS



01871.CH



01871.N



01871.YL



01871.RF




01871.RC




01871.RB



01871.SB



01871.DB



01871.AB



01871.PPK



01871.PK



01871.TQ

Secamanos automático de secado ultrarrápido y silencioso. Higieniza el ambiente: equipado con luz ultravioleta, catalizador de titanio y filtro Hepa. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	277 x 164 x 177 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7"
Espesor carcasa	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamiento	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	700-900 W
Consumo eléctrico	4 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SÍ
Luces germicidas UV-C	SÍ

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	700-900 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Caudal eficaz	1990 l/min
Velocidad del aire	452 km/h
Tiempo de secado estimado	6-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	66 dbA



06029.FSN

Filtro HEPA



01871.UV.W



01871.UV.AM



01871.UV.AS



01871.UV.CH



01871.UV.N



01871.UV.YL



01871.UV.RF



01871.UV.RC




01871.UV.RB



01871.UV.SB



01871.UV.DB



01871.UV.AB



01871.UV.PPK



01871.UV.PK



01871.UV.TQ



fusion foot dryer inox



Secador de pies automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Carcasa de acero inoxidable acabado satinado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	277 x 164 x 246 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8"
Espesor carcasa	1 mm
Peso	3 Kg
Funcionamiento	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	828 W
Consumo eléctrico	3,8 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP22
HIGIENE	
Filtro HEPA	SÍ
MOTOR	
Potencia	828 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
PRESTACIONES	
Caudal eficaz	1990 l/min
Velocidad del aire	452 km/h
Tiempo de secado estimado	8-10 segundos
Nivel sonoro a 2 m	68 dbA

01885.S

01885.UV.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



MULTIJET




La salida de aire multi-jet está diseñada para evitar el ruido causado por la salida de aire.

El sistema patentado de Amortiguación Acústica utiliza una salida de aire consistente en unos orificios con forma de cono invertido que limita el nivel sonoro para mantener un entorno silencioso.

BLADE



La salida de aire blade está diseñada para un secado rápido y efectivo.



06029.FSN

Filtro HEPA

fusion foot dryer



Secador de pies automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	277 x 164 x 246 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8"
Espesor carcasa	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamiento	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	828 W
Consumo eléctrico	3,8 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SÍ
-------------	----

MOTOR

Potencia	828 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Caudal eficaz	1990 l/min
Velocidad del aire	452 km/h
Tiempo de secado estimado	8-10 segundos
Nivel sonoro a 2 m	68 dbA



01881.W



01881.AM



01881.AS



01881.CH



01881.N



01881.YL



01881.RF



01881.RC



01881.RB



01881.SB



01881.DB



01881.AB




01881.PPK



01881.PK



01881.TQ



fusion foot dryer uv-c



Secador de pies automático de secado ultrarrápido y silencioso. Higieniza el ambiente: equipado con luz ultravioleta, catalizador de titanio y filtro Hepa. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	277 x 164 x 246 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8"
Espesor carcasa	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamiento	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	828 W
Consumo eléctrico	3,8 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SÍ
Luces germicidas UV-C	SÍ

MOTOR

Potencia	828 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Caudal eficaz	1990 l/min
Velocidad del aire	452 km/h
Tiempo de secado estimado	8-10 segundos
Nivel sonoro a 2 m	68 dbA



01881.UV.W



01881.UV.AM



01881.UV.AS



01881.UV.CH



01881.UV.N



01881.UV.YL



01881.UV.RF



01881.UV.RC



01881.UV.RB



01881.UV.SB



01881.UV.DB



01881.UV.AB



01881.UV.PPK



01881.UV.PK



01881.UV.TQ




Secamanos activado por sensor infrarrojo. Robusto, antivandálico y seguro. Acabados disponibles: blanco mate, blanco brillo, gris, negro mate y negro brillo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	665 x 297 x 196 mm 2'-2 1/4" x 11 3/4" x 7 5/8"
Peso	10,6 Kg
Funcionamiento	Sensor IR
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1650 W
Consumo eléctrico	7,5 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP24
HIGIENE	
Filtro HEPA	SÍ
MOTOR	
Potencia	1000 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Clase II
PRESTACIONES	
Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	40 °C / 104 °F
Caudal eficaz	1983,33 l/min
Velocidad del aire	150 m/s - 540 km/h
Tiempo de secado estimado	7-9 segundos
Nivel sonoro a 1 m	70 dbA



**DISPONIBLE A PARTIR
DE MARZO 2026**



06029.EVO

Recambio:
Filtro HEPA

01350.WM

Material
ABS

Acabado
Blanco mate



01350.W

Material
ABS

Acabado
Blanco brillo



01350.S

Material
ABS

Acabado
Gris



01350.NM

Material
ABS

Acabado
Negro mate



01350.NB

Material
ABS

Acabado
Negro brillo



NOFER





Secamanos con sistema de secado mediante corrientes de aire de alta velocidad. Carcasa exterior de acero inoxidable. Robusto, antivandálico y seguro. Gran rendimiento y eficiencia. Consumo hasta un 85% menor respecto a otros secamanos convencionales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	730 x 300 x 222 mm 2'-4 3/4" x 11 3/4 x 8 3/4"
Espesor carcasa	1,2 mm
Peso	12,5 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1650 W
Consumo eléctrico	7,2 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX4

HIGIENE

Filtro HEPA	SÍ
-------------	----

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	800 W
Velocidad	21000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	850 W


PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	38 °C
Caudal eficaz	4377 l/min
Velocidad del aire	342 km/h
Tiempo de secado estimado	11-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	72 dbA

01330.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



06029.VJI

Filtro HEPA



V300

El secamanos V300 tiene un sistema de secado anti-salpicaduras mediante corrientes de aire de alta velocidad. No es necesario insertar las manos una y otra vez. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, espere unos segundos y saque las manos secas.

TRIBLADE

Sistema de secado ultrarrápido mediante corrientes de aire de gran velocidad. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, moviéndolas arriba y abajo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	617 x 300 x 194 mm 2'-0 1/4" x 11 7/8" x 7 3/4"
Espesor carcasa	3 mm
Peso	9,55 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 230 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1760 W
Consumo eléctrico	8 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	Opcional
Ion Shield	Opcional

MOTOR


Potencia	1760 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES

Caudal eficaz	3600 l/min
Velocidad del aire	370 km/h
Tiempo de secado estimado	10-15 segundos
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA

GARANTÍA AMPLIABLE A 5 AÑOS. Consultar

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN



V300



TRIBLADE





V300

El secamanos V300 tiene un sistema de secado anti-salpicaduras mediante corrientes de aire de alta velocidad. No es necesario insertar las manos una y otra vez. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, espere unos segundos y saque las manos secas.

TRIBLADE

Sistema de secado ultrarrápido mediante corrientes de aire de gran velocidad. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, moviéndolas arriba y abajo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	617 x 300 x 194 mm 2'-0 1/4" x 11 7/8" x 7 3/4"
Espesor carcasa	3 mm
Peso	9,55 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 230 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1760 W
Consumo eléctrico	8 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	SÍ
Ion Shield	Opcional

MOTOR

Potencia	1760 W
Velocidad	30000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES


Caudal eficaz	3600 l/min
Velocidad del aire	370 km/h
Tiempo de secado estimado	10-15 segundos
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA

GARANTÍA AMPLIABLE A 5 AÑOS. Consultar

ueltia
New Generation Hand Dryers

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN

ZeroSmell



ueltia
New Generation Hand Dryers

**V300****TRIBLADE**



06029.VJET



06035.01

06035.04

ION SHIELD

La tecnología Ion-Shield en los secadores de manos es uno de los avances más revolucionarios del sector en los últimos tiempos, siendo Veltia la primera empresa en incorporar esta tecnología. No solo mejora la higiene del secado de manos, sino que también actúa como limpiador y purificador del aire del baño o del espacio donde se ubique.

Con Ion-Shield los secadores emiten 20 millones de iones negativos por cm^3 , éstos atraen las partículas de la suciedad y la polución, que al pegarse se precipitan por el efecto de la gravedad. Con este sistema, conseguimos limpiar el aire de bacterias, ácaros y malos olores, consiguiendo un entorno mucho más limpio y agradable.

FILTRO HEPA

Los filtros Hepa H13 están compuestos por una malla con un diámetro de entre 0,5 y 2 micrómetros. Este tipo de filtros están preparados para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas, mejorando así la eficacia en la eliminación de la mayor parte de los residuos contaminantes. Los filtros Hepa H13 de Veltia se posicionan como uno de los principales y más efectivos filtros de aire del mercado gracias a su alta eficiencia y eficacia de sus resultados al eliminar de forma rápida el 99,97% de las partículas contaminantes en suspensión.

ZERO SMELL

ZeroSmell ayuda a mejorar la calidad del aire y aumenta el confort de las diferentes áreas y establecimientos, para que el visitante disfrute de un ambiente acogedor en todo momento.

ZeroSmell es un producto innovador que tiene dos funcionalidades. La primera, eliminar los malos olores. ZeroSmell libera agentes activos neutralizadores en función de la temperatura y el flujo de aire, de manera lenta y lineal. Cuando estos agentes entran en contacto con las moléculas malolientes, reaccionan químicamente y se neutralizan mutuamente. Todo con el máximo nivel de eficacia contra los episodios más habituales de mal olor presentes tanto en el entorno doméstico como profesional. La segunda funcionalidad es dejar una suave fragancia.

Actualmente, no podrá encontrar en el mercado otro producto tan efectivo como el ZeroSmell. La mayoría de productos son ambientadores que sólo enmascaran el mal olor mediante perfumes, y que, además, aseguran eliminar el mal olor mientras que solamente lo inhiben.




Hepa	Sí				No (opcional)			
Zero Smell	Sí				No (opcional)			
Modelo	V300		Triblade		V300		Triblade	
Ion Shield	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
	01304.IW	01304.W	01306.IW	01306.W	01303.IW	01303.W	01305.IW	01305.W
	01304.IAS	01304.AS	01306.IAS	01306.AS	01303.IAS	01303.AS	01305.IAS	01305.AS
	01304.IN	01304.N	01306.IN	01306.N	01303.IN	01303.N	01305.IN	01305.N
	01304.ICH	01304.CH	01306.ICH	01306.CH	01303.ICH	01303.CH	01305.ICH	01305.CH
	01304.IDB	01304.DB	01306.IDB	01306.DB	01303.IDB	01303.DB	01305.IDB	01305.DB
	01304.IAB	01304.AB	01306.IAB	01306.AB	01303.IAB	01303.AB	01305.IAB	01305.AB
	01304.IRF	01304.RF	01306.IRF	01306.RF	01303.IRF	01303.RF	01305.IRF	01305.RF
	01304.ICR	01304.CR	01306.ICR	01306.CR	01303.ICR	01303.CR	01305.ICR	01305.CR
	01304.IBD	01304.BD	01306.IBD	01306.BD	01303.IBD	01303.BD	01305.IBD	01305.BD



NOFER

NOFER



DURABILIDAD

windflow

cyclon

thin evo

thin





Secamanos de activación automática con carcasa de diseño. Motor *Long Life* que aumenta la vida media del aparato. Disponible en tres acabados: satinado, brillo y blanco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	280 x 280 x 210 mm 11" x 11" x 8 1/4"
Espesor carcasa	1,5 / 1,2 mm
Peso	5,8 Kg
Funcionamiento	Sensor láser*
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2450 W
Consumo eléctrico	10,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	250 W
Velocidad	6500 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	2200 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Caudal eficaz	5500 l/min
Velocidad del aire	117 km/h
Tiempo de secado estimado	28 segundos
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA

01151.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01151.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304


Acabado
Brillo



01151.W

Material
Acero

Acabado
Blanco





Robusto y antivandálico, un clásico para todo tipo de entornos. Motor *Long Life* que aumenta la vida media del aparato. Acabados disponibles: satinado, brillo y blanco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	240 x 265 x 210 mm 9 1/2" x 10 3/8" x 8 1/4"
Espesor carcasa	1,5 mm / 1,2 mm
Peso	5,5 Kg
Funcionamiento	Pulsador
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2450 W
Consumo eléctrico	10,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	250 W
Velocidad	6500 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	2200 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Caudal eficaz	5500 l/min
Velocidad del aire	117 km/h
Tiempo de secado estimado	28 segundos
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA

01100.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01100.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304


Acabado
Brillo



01100.W

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Blanco





NOFER

Robusto y antivandálico, un clásico para todo tipo de entornos. Motor *Long Life* que aumenta la vida media del aparato. Acabados disponibles: satinado, brillo y blanco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	240 x 265 x 210 mm 9 1/2" x 10 3/8" x 8 1/4"
Espesor carcasa	1,5 mm / 1,2 mm
Peso	5,5 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2450 W
Consumo eléctrico	10,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	250 W
Velocidad	6500 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	2200 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Caudal eficaz	5500 l/min
Velocidad del aire	117 km/h
Tiempo de secado estimado	28 segundos
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA

01101.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado

**01101.B**


Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Brillo


**01101.W**

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Blanco



NOFER



Secamanos electrónico automático con carcasa de acero inoxidable. Modelo de espesor mínimo y diseño acorde a una amplia gama de accesorios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	298 x 276 x 100 mm 11 3/4" x 10 7/8" x 3 7/8"
Espesor carcasa	1,5 mm
Peso	4,5 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	400 - 950 W
Consumo eléctrico	4,2 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	Opcional
-------------	----------

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	400 W
Velocidad	35000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	0 W - 550 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	37 °C a 10 cm
Caudal eficaz	1248 l/min
Velocidad del aire	288 km/h
Tiempo de secado estimado	15 segundos
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA

01610.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304


Acabado
Satinado



01610.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Brillo



06029.THE

Filtro HEPA opcional



NOFER

De espesor mínimo para equipar entornos adaptados, resistente y de activación automática. Tres acabados a elegir: satinado, brillo y blanco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	269 x 363 x 100 mm 10 5/8" x 1'-2 1/4" x 3 7/8"
Espesor carcasa	1,2 mm
Peso	4 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2350 W
Consumo eléctrico	9,56 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	250 W
Velocidad	8300 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	2100 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	39 °C a 10 cm
Caudal eficaz	2400 l/min
Velocidad del aire	90 km/h
Tiempo de secado estimado	33 segundos
Nivel sonoro a 2 m	69 dbA

01600.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01600.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304


Acabado
Brillo



01600.W

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Blanco







CALIDAD Y PRECIO

bigflow evo
bigflow uv-c evo
bigflow
kai
evo-power
compact



NOFER



Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)
Bronce (.CU) Oro satinado (.G) Oro brillo (.PG) Gun metal (.TT)

Secamanos activado automáticamente. Potencia seleccionable mediante interruptor. Compacto y de espesor mínimo. Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO.

 Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, Gun metal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	284 x 218 x 102 mm 11 1/4" x 8 5/8" x 4"
Dimensiones (solo modelo 01491.W)	286 x 222 x 100 mm 11 1/4" x 8 3/4" x 3 7/8"
Espesor carcasa	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	2,73 Kg (ABS: 2,2 Kg)
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1450 W / 2050 W
Consumo eléctrico	9 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

HIGIENE


Filtro HEPA	Opcional
-------------	----------

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	110 W
Velocidad	2800 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	1450 W / 2050 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	60 °C
Caudal eficaz	2300 l/min
Velocidad del aire	65 km/h
Tiempo de secado estimado	40 segundos
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA



06029.BFE

Recambio:
Filtro HEPA Bigflow EVO. (Sólo para modelos que lo llevan de origen)



01481.S



01481.B



01481.N



01481.W

Material
ABS



01491.W




01481.CU



01481.G

NUEVO

NUEVO



01481.PG



01481.TT

NUEVO

NUEVO





CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	284 x 218 x 102 mm 11 1/4" x 8 5/8" x 4"
Espesor carcasa	1,2 mm
Peso	2,73 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1450 W / 2050 W
Consumo eléctrico	9 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	Opcional
Luces germicidas UV-C	SÍ

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	110 W
Velocidad	2800 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	1450 W / 2050 W


PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	60 °C
Caudal eficaz	2300 l/min
Velocidad del aire	65 km/h
Tiempo de secado estimado	40 segundos
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA

01481.UV.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



06029.BFE

Recambio:
Filtro HEPA Bigflow EVO.
(sólo para modelos que lo llevan de origen)



Secamanos activado por pulsador. Motor sin escobillas.
Cuatro acabados a elegir: satinado, brillo, blanco y ABS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Dimensiones	323 x 253 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Dimensiones (solo modelo 01460.W)	325 x 248 x 152 mm 1'-0 3/4" x 9 3/4" x 6"
Espesor carcasa	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	3,9 Kg (ABS: 2,6 Kg)
Funcionamiento	Pulsador
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2050 W
Consumo eléctrico	9 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	110 W
Velocidad	2800 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	1840 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	60 °C
Caudal eficaz	2300 l/min
Velocidad del aire	65 km/h
Tiempo de secado estimado	40 segundos
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA



01450.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01450.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Brillo



01450.W

Material
Acero

Acabado
Blanco



01460.W

Material
ABS

Acabado
Blanco







Secamanos activado por sensor. Motor sin escobillas. Cuatro acabados a elegir: satinado, brillo, blanco y ABS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Dimensiones	323 x 253 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Dimensiones (solo modelo 01461.W)	325 x 248 x 152 mm 1'-3/4" x 9 3/4" x 6"
Espesor carcasa	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	3,9 Kg (ABS: 2,6 Kg)
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2050 W
Consumo eléctrico	9 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	110 W
Velocidad	2800 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	1840 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	60 °C
Caudal eficaz	2300 l/min
Velocidad del aire	65 km/h
Tiempo de secado estimado	40 segundos
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA



01451.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01451.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Brillo



01451.W

Material
Acero

Acabado
Blanco



01461.W

Material
ABS

Acabado
Blanco





NOER

Secamanos activado por pulsador, de línea clásica en tres acabados: satinado, brillo y blanco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	240 x 270 x 170 mm 9 1/2" x 10 5/8" x 6 3/4"
Espesor carcasa	1,00 mm
Peso	3,5 Kg
Funcionamiento	Pulsador
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1500 W
Consumo eléctrico	6,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	110 W
Velocidad	2800 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	1350 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	50 °C
Caudal eficaz	2300 l/min
Velocidad del aire	65 km/h
Tiempo de secado estimado	40 segundos
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA

01250.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01250.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304


Acabado
Brillo



01250.W

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Blanco





NOFER

Secamanos activado automáticamente, de línea clásica en tres acabados: satinado, brillo y blanco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	240 x 270 x 170 mm 9 1/2" x 10 5/8" x 6 3/4"
Espesor carcasa	1,00 mm
Peso	3,5 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1500 W
Consumo eléctrico	6,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	110 W
Velocidad	2800 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	1350 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	50 °C
Caudal eficaz	2300 l/min
Velocidad del aire	65 km/h
Tiempo de secado estimado	40 segundos
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA

01251.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Satinado



01251.B

Material
Acero inoxidable
AISI 304


Acabado
Brillo



01251.W

Material
Acero inoxidable
AISI 304

Acabado
Blanco





Secamanos activado por sensor infrarrojo. Motor *brushless* que garantiza una larga vida útil. Robusto, antivandálico (versión acero inoxidable AISI 304) y seguro. Acabados disponibles: acero inoxidable satinado y brillo, blanco mate tacto suave, blanco brillo, negro mate y gris mate tacto suave.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	226 x 162 x 80 mm 8 7/8" x 6 3/8" x 3 1/8"
Peso (ABS / Acero inoxidable)	0,76 Kg / 1,2 Kg
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1000 W
Consumo eléctrico	4,55 A
Aislamiento eléctrico: ABS Acero Inox.	Clase II Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1


MOTOR

Potencia	1000 W
Velocidad	95000 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad

PRESTACIONES


Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	35 °C
Caudal eficaz	945 l/min
Velocidad del aire	288 km/h
Tiempo de secado estimado	10-12 segundos
Nivel sonoro a 2 m	67 dbA

Modelo 24 V (CC), consultar



06029.EP

Filtro HEPA



01425.S

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado



01425.B

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo



01425.WM

Material
ABS

Acabado
Blanco mate tacto suave



01425.W

Material
ABS

Acabado
Blanco brillo



01425.NM

Material
ABS

Acabado
Negro mate tacto suave



01425.GM

Material
ABS

Acabado
Gris mate tacto suave





CARACTERÍSTICAS GENERALES


Dimensiones 12017.P.2.S	1704(459) x 355 x 166 mm 5'-7 1/8" (1'-6 1/8") x 1'-2" x 6 1/2"
Dimensiones hueco instalación 12017.P.2.S	1650 (410) x 312 x 150 mm 5'-5" (1'-4 1/8") x 1'-0 1/4" x 5 7/8"
Dimensiones 12017.HD.2.S	519 x 352 x 161 mm 1'-8 3/8" x 1'-1 7/8" x 6 3/8"
Dimensiones hueco instalación 12017.HD.2.S	470 x 312 x 151 mm 1'-6 1/2" x 1'-0 1/4" x 6"
Espesor carcasa (mueble)	1,2 mm
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1450 W / 2050 W
Consumo eléctrico	9 A
Aislamiento eléctrico	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	110 W
Velocidad	2800 rpm
Tipo	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	1450 W / 2050 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	60 °C
Caudal eficaz	2300 l/m
Velocidad del aire	65 km/h
Tiempo de secado estimado	40 segundos
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA



12017.ADO.P.2.S

Kit para instalación
adosada de muebles
compactos 12017.P.2.S
y 12019.P.S

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado

12017.ADO.P.2.S



12017.P.2.S + 12017.ADO.P.2.S



12017.P.2.S

Mueble compacto
empotrado con
secamanos modelo
Bigflow evo, dispensador
de papel toalla y papelera

Capacidad dispensador
papel toalla
300 - 500 usos

Capacidad papelera
18 litros



Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado



12017.HD.2.S

Secamanos modelo
Bigflow evo empotrado en
pared con unidad
compacta





CARACTERÍSTICAS GENERALES


Dimensiones (Dimensiones modelo 12019.HD)	1700 (330) x 352 x 200 mm 5'-6 7/8" (1'-1") x 1'-1 7/8" x 7 7/8"
Dimensiones hueco instalación (Dimensiones modelo 12019.HD)	1650 (310) x 310 x 195 mm 5'-5" (1'-0 1/4") x 11 7/8" x 7 5/8"
Espesor carcasa (mueble)	1,2 mm
Funcionamiento	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2450 W
Consumo eléctrico	10,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	250 W
Velocidad	6500 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	2200 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Caudal eficaz	5500 l/min
Velocidad del aire	117 km/h
Tiempo de secado estimado	28 segundos
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA



12017.ADO.P.2.S

Kit para instalación adosada de muebles compactos 12017.P.2.S y 12019.P.S

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado

12017.ADO.P.2.S



12019.P.S + 12017.ADO.P.2.S



12019.P.S

Mueble compacto empotrado con secamanos modelo Cyclon, dispensador de toalla y papelera

Capacidad dispensador papel toalla 400 - 600 usos

Capacidad papelera
25,5 litros

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado



12019.HD.S


Secamanos modelo Cyclon empotrado en pared con unidad compacta




	CONCEPT ³	AIRTAP	FUGA EVO	FUGA	FUSION FOOT DRYER / FUSION FOOT DRYER INOX	FUSION FOOT DRYER UV-C / FUSION FOOT DRYER INOX UV-C
						
CARACTERÍSTICAS GENERALES						
Funcionamiento	Sensor láser	Sensor láser	Sensor	Sensor	Sensor láser	Sensor láser
Voltaje	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potencia	1200 W	800 W	800 W	800 W	828 W	828 W
Consumo eléctrico	5,3 A	3,5 A	3,5 A	3,5 A	3,8 A	3,8 A
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP34	IPX1	IPX1	IPX1	IP22	IP22
Tiempo regulable pulsador	-	-	-	-	-	-
Paro automático por vandalismo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Sensibilidad sensor regulable	de 5 a 23 cm	de 5 a 23 cm	de 5 a 23 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 20 cm	de 10 a 20 cm
HIGIENE						
Filtro HEPA	Opcional	-	SÍ	-	SÍ	SÍ
Luces germicidas UV-C	-	-	-	-	-	SÍ
Ion Shield	-	-	-	-	-	-
MOTOR						
Potencia	1200 W	800 W	800 W	800 W	828 W	828 W
Velocidad	32000 rpm	35000 rpm	35000 rpm	35000 rpm	30000 rpm	30000 rpm
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
RESISTENCIA						
Potencia	-	-	-	-	-	-
Hilo	-	-	-	-	-	-
Tipo	-	-	-	-	-	-
Soporte	-	-	-	-	-	-
Protección eléctrica	-	-	-	-	-	-
CARCASA						
Material	Aluminio forjado / ABS	Latón cromado	Acero inox AISI 304 / ABS	Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS	ABS / Acero inox AISI 304	ABS / Acero inox AISI 304
Acabado	Oro - Brillo Negro - Plata	Brillo	Satinado - Brillo Negro - Blanco Colores PVD	Satinado - Brillo Blanco	Colores / Satinado	Colores / Satinado
Espesor	-	-	1,2 mm / ABS: 3 mm	1,2 mm / ABS: 3 mm	-	-
DIMENSIONES						
Alto x Ancho x Fondo (mm)	Caja: 307 x 281,4 x 210		327 x 164 x 151 ABS: 334 x 164 x 151	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	277 x 164 x 246	277 x 164 x 246
Peso	3,1 Kg		4,7 Kg / ABS: 4,2 Kg	4,9 Kg ABS: 3,6 Kg	3 Kg	3 Kg
PRESTACIONES						
Temperatura aire (ambiente 20 °C)	-	40 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	-	-
Caudal eficaz		2660 l/min	2660 l/min	2660 l/min	1990 l/min	1990 l/min
Velocidad del aire	-	305 km/h	305 km/h	305 km/h	452 km/h	452 km/h
Tiempo de secado estimado	14-15 s	10-12 s	10-12 s	10-12 s	8-10 s	8-10 s
Nivel sonoro a 2 m	65 dbA	72 dbA	72 dbA	72 dbA	68 dbA	68 dbA

	FUSION / FUSION INOX	FUSION UV-C / FUSION INOX UV-C	EVO-JET	V-JET INOX	VELTIA / V-JET	VELTIA TRI-BLADE / V-JET TRI-BLADE
						
CARACTERÍSTICAS GENERALES						
Funcionamiento	Sensor láser	Sensor láser	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 230 - 240V~	220 - 230 - 240V~
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potencia	700 - 900 W	700 - 900 W	1650 W	1650 W	1760 W	1760 W
Consumo eléctrico	4 A	4 A	7,5 A	7,2 A	8 A	8 A
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IP22	IP22	IP24	IPX4	IPX1	IPX1
Tiempo regulable pulsador	-	-	-	-	-	-
Paro automático por vandalismo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Sensibilidad sensor regulable	de 10 a 20 cm	de 10 a 20 cm	-	-	-	-
HIGIENE						
Filtro HEPA	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ Opcional	SÍ Opcional
Luces germicidas UV-C	-	SÍ	SÍ	-	-	-
Ion Shield	-	-	-	-	Opcional	Opcional
MOTOR						
Potencia	700 - 900 W	700 - 900 W	1000 W	800 W	1760 W	1760 W
Velocidad	30000 rpm	30000 rpm	30000 rpm	21000 rpm	30000 rpm	30000 rpm
Tipo	Universal	Universal	Sin escobillas	Universal	Universal	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
RESISTENCIA						
Potencia	-	-	400 W	850 W	-	-
Hilo	-	-	Ni-Crom	Ni-Crom	-	-
Tipo	-	-	Lámina	Lámina	-	-
Soporte	-	-	Mica	Mica	-	-
Protección eléctrica	-	-	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	-	-
CARCASA						
Material	ABS / Acero inox AISI 304	ABS / Acero inox AISI 304	ABS / Acero inox AISI 304	Acero inox AISI 304 y ABS	ABS	ABS
Acabado	Colores / Satinado	Colores / Satinado	Blanco - Gris Negro	Satinado	Disponible en colores	Disponible en colores
Espesor	-	-	ABS: 4 mm	-	-	-
DIMENSIONES						
Alto x Ancho x Fondo (mm)	277 x 164 x 177	277 x 164 x 177	665 x 297 x 196	730 x 300 x 222	617 x 300 x 194	617 x 300 x 194
Peso	3 Kg	3 Kg	10,6 Kg	12,5 Kg	9,55 Kg	9,55 Kg
PRESTACIONES						
Temperatura aire (ambiente 20 °C)	-	-	40 °C	38 °C	-	-
Caudal eficaz	1990 l/min	1990 l/min	1983,33 l/min	4377 l/min	3600 l/min	4650 l/min
Velocidad del aire	452 km/h	452 km/h	540 km/h	342 km/h	370 km/h	340 km/h
Tiempo de secado estimado	6-12 s	6-12 s	7-9 s	11-12 s	10-15 s	6-8 s
Nivel sonoro a 2 m	66 dbA	66 dbA	70 dbA	72 dbA	70 dbA	75 dbA

	WINDFLOW	CYCLON	CYCLON	THIN EVO	THIN	BIGFLOW EVO	BIGFLOW EVO UV-C
							
CARACTERÍSTICAS GENERALES							
Funcionamiento	Sensor láser	Sensor	Pulsador	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potencia	2450 W	2450 W	2450 W	490 - 950 W	2350 W	1450 W / 2050 W	1450 W / 2050 W
Consumo eléctrico	10,6 A	10,6 A	10,6 A	4,2 A	9,56 A	9 A	9 A
Aislamiento eléctrico	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Tiempo regulable pulsador	-	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	-	-	-	-
Paro automático por vandalismo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Sensibilidad sensor regulable	de 5 a 23 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 12 a 25 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm
HIGIENE							
Filtro HEPA	-	-	-	Opcional	-	Opcional	Opcional
Luces germicidas UV-C	-	-	-	-	-	-	SÍ
Ion Shield	-	-	-	-	-	-	-
MOTOR							
Potencia	250 W	250 W	250 W	400 W	250 W	110 W	110 W
Velocidad	6500 rpm	6500 rpm	6500 rpm	35000 rpm	8300 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Sin escobillas	Sin escobillas
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
RESISTENCIA							
Potencia	2200 W	2200 W	2200 W	0 W / 550 W	2100 W	1450 W / 2050 W	1450 W / 2050 W
Hilo	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Lámina	Lámina
Soporte	Mica	Mica	Mica	Mica	Cerámico	Mica	Mica
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
CARCASA							
Material	Acero inox AISI 304 / acero pintado	Acero inox AISI 304 / acero pintado	Acero inox AISI 304 / acero pintado	Acero inox AISI 304	Acero inox AISI 304	Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS	Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS
Acabado	Satinado Brillo Blanco	Satinado Brillo Blanco	Satinado Brillo Blanco	Satinado - Brillo	Satinado Brillo Blanco	Satinado - Brillo Negro - Blanco Colores PVD	Satinado
Espesor	1,5 / 1,2 mm	1,5 / 1,2 mm	1,5 / 1,2 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm
DIMENSIONES							
Alto x Ancho x Fondo (mm)	280 x 280 x 210	240 x 265 x 210	240 x 265 x 210	298 x 276 x 100	269 x 363 x 100	284 x 218 x 102 ABS: 286 x 222 x 100	284 x 218 x 102 ABS: 286 x 222 x 100
Peso	5,8 Kg	5,5 Kg	5,5 Kg	4,5 Kg	4,0 Kg	2,73 Kg ABS: 2,2 Kg	2,73 Kg ABS: 2,2 Kg
PRESTACIONES							
Temperatura aire (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm	53 °C a 10 cm	53 °C a 10 cm	37 °C a 10 cm	39 °C a 10 cm	60 °C	60 °C
Caudal eficaz	5500 l/min	5500 l/min	5500 l/min	1248 l/min	2400 l/min	2300 l/min	2300 l/min
Velocidad del aire	117 km/h	117 km/h	117 km/h	288 km/h	90 km/h	65 km/h	65 km/h
Tiempo de secado estimado	28 s	28 s	28 s	15 s	33 s	40 s	40 s
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA	70 dbA	70 dbA	70 dbA	69 dbA	60 dbA	60 dbA

	BIGFLOW	BIGFLOW	KAI	KAI	EVO-POWER	COMPACT (BIGFLOW) / COMPACT (CYCLON)	COMPACT (KAI) / COMPACT (CYCLON)
							
CARACTERÍSTICAS GENERALES							
Funcionamiento	Sensor	Pulsador	Sensor	Pulsador	Sensor	Sensor	Sensor
Voltaje	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potencia	2050 W	2050 W	1500 W	1500 W	1000 W	1450 W / 2050 W	2450 W
Consumo eléctrico	9 A	9 A	6,6 A	6,6 A	4,55 A	9 A	10,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Inox: Clase I ABS: Clase II	Clase II	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Tiempo regulable pulsador	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	-	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s
Paro automático por vandalismo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Sensibilidad sensor regulable	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	-	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm
HIGIENE							
Filtro HEPA	-	-	-	-	SÍ	-	-
Luces germicidas UV-C	-	-	-	-	-	-	-
Ion Shield	-	-	-	-	-	-	-
MOTOR							
Potencia	110 W	110 W	110 W	110 W	1000 W	110 W	250 W
Velocidad	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	95000 rpm	2800 rpm	6500 rpm
Tipo	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
RESISTENCIA							
Potencia	1840 W	1840 W	1350 W	1350 W	800 W	1350 W	2200 W
Hilo	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Fe-Cr-AL	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral
Soporte	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
CARCASA							
Material	Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS	Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS	Acero inox AISI 304 / Acero pintado	Acero inox AISI 304 / Acero pintado	Acero inox AISI 304 / ABS	Acero inox AISI 304	Acero inox AISI 304
Acabado	Satinado Brillo Blanco	Satinado Brillo Blanco	Satinado Brillo Blanco	Satinado Brillo Blanco	Satinado - Brillo Blanco - Negro Gris	Satinado	Satinado
Espesor	1,2 mm ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	1 mm	1 mm	1,2 mm ABS: 2 mm	1,2 mm	1,2 mm
DIMENSIONES							
Alto x Ancho x Fondo (mm)	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	240 x 270 x 170	240 x 270 x 170	226 x 162 x 80	1704 x 355 x 166	1700 x 352 x 200
Peso	3,9 Kg ABS: 2,6 Kg	3,9 Kg ABS: 2,6 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	1,2 Kg ABS: 0,76 Kg	18 Kg	18 Kg
PRESTACIONES							
Temperatura aire (ambiente 20 °C)	60 °C	60 °C	50 °C	50 °C	35 °C	60 °C	53 °C a 10 cm
Caudal eficaz	2300 l/min	2300 l/min	2300 l/min	2300 l/min	945 l/min	2300 l/min	5500 l/min
Velocidad del aire	65 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	288 km/h	65 km/h	117 km/h
Tiempo de secado estimado	40 s	40 s	40 s	40 s	10-12 s	40 s	28 s
Nivel sonoro a 2 m	60 dbA	60 dbA	60 dbA	60 dbA	67 dbA	60 dbA	70 dbA

secadores de cabello







NOFER

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Secador de cabello con tobera activado por pulsador.
Robusto y antivandálico para los entornos más
demandantes. Motor *Long Life* que aumenta la vida media
del aparato. Disponible en tres acabados: satinado, brillo y
blanco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones	240 x 250 x 230 mm 9 1/2" x 9 7/8" x 9"
Espesor carcasa	1,5 / 1,2 mm
Peso	6 Kg
Funcionamiento	Pulsador
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	2450 W
Consumo eléctrico	10,6 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1
Tiempo regulable pulsador	90 s

MOTOR / RESISTENCIA

Potencia	250 W
Velocidad	6500 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
Resistencia	2200 W

PRESTACIONES

Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Caudal eficaz	5500 l/min
Velocidad del aire	117 km/h
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA

02200.S

Dimensiones
240 x 250 x 230 mm
9 1/2" x 9 7/8" x 9"




02200.B

Dimensiones
240 x 250 x 230 mm
9 1/2" x 9 7/8" x 9"



02200.W

Dimensiones
240 x 250 x 230 mm
9 1/2" x 9 7/8" x 9"





Secador de cabello con cabezal manual y activado con pulsador. Otros acabados consultar.


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	323 x 253 x 173 mm 1'-0 3/4" x 10" x 6 7/8"
Espesor carcasa	1,2 mm
Peso	5,5 Kg
Funcionamiento	Pulsador
Voltaje	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	800 W
Consumo eléctrico	3,5 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1
Tiempo regulable pulsador	90 s
MOTOR	
Potencia	800 W
Velocidad	35000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
PRESTACIONES	
Temperatura del aire (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Caudal eficaz	2660 l/min
Velocidad del aire	305 km/h
Nivel sonoro a 2 m	72 dbA

02300.S

Material
Acero inoxidable
AISI 304
Complementos
en latón cromado

Acabado
Satinado

Dimensiones
323 x 253 x 173 mm
1'-0 3/4" x 10" x 6 7/8"






Material
ABS

Acabado
Negro mate (.NM) Blanco mate (.WM) Gris mate (.GM)

Secadores de cabello de instalación mural con base de soporte. Selector salida de aire con dos velocidades y aire frío. Funcionamiento por presión continua del pulsador para un uso totalmente seguro en entornos colectivos.



02070.NM

Dimensiones
222 x 159 x 99 mm
8 3/4" x 6 1/4" x 3 7/8"



02070.WM

Dimensiones
222 x 159 x 99 mm
8 3/4" x 6 1/4" x 3 7/8"



02070.GM

Dimensiones
222 x 159 x 99 mm
8 3/4" x 6 1/4" x 3 7/8"



Material
ABS

Acabado
Negro (.N) Blanco (.W) Gris (.GR)



02055.N


Dimensiones
228 x 93 x 168 mm
9" x 3 5/8" x 6 5/8"

Secadores de cabello de instalación mural con base de soporte. Salida de aire con dos velocidades e interruptor ON / OFF. Funcionamiento por presión continua del pulsador para un uso totalmente seguro en entornos colectivos. Disponibles con carcasa de ABS en tres colores, latón cromado y acero inoxidable AISI 304.



02055.W

Dimensiones
228 x 93 x 168 mm
9" x 3 5/8" x 6 5/8"




02055.GR

Dimensiones
228 x 93 x 168 mm
9" x 3 5/8" x 6 5/8"

Material
ABS

Acabado
Blanco (.W)




02010.W

Plegable. Con dos velocidades y botón de aire frío

Dimensiones
230 x 80 x 180 mm
9" x 3 1/8" x 7 1/8"

Potencia
1600 W




02011.W

Dos velocidades con interruptor ON/OFF

Dimensiones
185 x 250 x 138 mm
7 1/4" x 9 7/8" x 5 1/2"

Potencia
2200 W



02012.W

Dos velocidades con interruptor ON/OFF y enchufe para afeitadora

Dimensiones
233 x 248 x 155 mm
9 1/8" x 9 3/4" x 6 1/8"

Potencia
2200 W



Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




02058.S

Con base en soporte a pared

Material
Acero inoxidable AISI 304
satinado y ABS

Dimensiones
213 x 298 x 140 mm
8 3/8" x 11 1/4" x 5 1/2"

Potencia
1800 - 900 W




02057.B

Con aro de ABS para soporte en
pared

Material
ABS y acero cromado

Dimensiones
210 x 228 x 113 mm
8 1/4" x 9" x 4 1/2"

Potencia
1800 - 900 W




02013.B

Material
ABS y acero cromado

Dimensiones
203 x 85 x 210 mm
8" x 3 3/8" x 8 1/4"

Potencia
1800 W




02014.B

Anilla soporte para secador de
cabello


Material
Latón cromado

Dimensiones
20 x 80 x 120 mm
3/4" x 3 1/8" x 4 3/4" "
Ø 70 mm



	02200 ZONDA	02300 MANGO	02070 HOTELLINE	02055 HOTELLINE	02010.W HOTELLINE	0211.W 02012.W HOTELLINE	02013 HOTELLINE	02057 HOTELLINE	02058 HOTELLINE
CARACTERÍSTICAS									
Funcionamiento	Manual	Manual	Interruptor - Pulsador	Interruptor - Pulsador	Manual	Interruptor - Pulsador	Interruptor - Pulsador	Interruptor - Pulsador	Interruptor - Pulsador
Voltaje	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potencia	2450 W	800 W	1600 W	1200 W (max) - 540 W (min)	1600 W	2200 W (max) - 1800 W (min)	1800 W (max) - 900 W (min)	1800 W (max) - 900 W (min)	1800 W (max) - 900 W (min)
Consumo eléctrico	10,6 A	3,5 A	4,55 A	5,5 A	6,9 A	9,6 A	7,8 A	7.8 A	7.8 A
Aislamiento eléctrico	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Protección eléctrica	IP23	IPX1	IPX0	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Tiempo regulable pulsador	90 s	90 s	-	-	-	-	-	-	-
Paro automático por vandalismo	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
MOTOR									
Potencia	250 W	800 W	1540 W	40 W	40 W	40 W	150 W	150 W	150 W
Velocidad	6500 rpm	35000 rpm	21000 rpm	13000 rpm	10000 rpm	14000 rpm	13000 rpm	22500 rpm	22500 rpm
Tipo	CA - Universal	CA - Universal	CC	CC	CC	CC	CA - Universal	CA - Universal	CA - Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	-	-	-	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
RESISTENCIA									
Potencia	2200 W	-	1500 W	1160 W	1560 W	2150 W	1650 W	1650 W	1650 W
Hilo	Ni-Crom	-	Fe-Cr-AL	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	-	Espiral	Hilo ondulado	Hilo ondulado	Hilo ondulado	Hilo ondulado	Hilo ondulado	Hilo ondulado
Soporte	Cerámico	-	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad	-	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
CARCASA									
Material	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304 / Latón	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS + acero cromado	ABS + acero cromado	ABS + acero inoxidable AISI 304
Acabado	Satinado Brillo Blanco	Satinado con complementos dorados	Blanco Negro Gris	Blanco Negro Gris	Blanco	Blanco	Negro + brillo	Negro + brillo	Negro + satinado
Espesor	1,5/1,2 mm	1,2	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONES									
Alto x Ancho x Fondo	240 x 250 x 230 mm	323 x 253 x 173 mm	230 x 165 x 93 mm	228 x 93 x 168 mm	230 x 80 x 180 mm	185 x 250 x 138 mm 233 x 248 x 155 mm	203 x 85 x 210 mm	210 x 228 x 113 mm	213 x 298 x 140 mm
Peso	6 Kg	5,5 Kg	1 Kg	0,85 Kg	0,85 Kg	0,85 Kg / 1,40 Kg	0,9 Kg	0,8 Kg	0,8 Kg
BENEFICIOS*									
Temperatura del aire (20 °C ambiente)	49 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	55-60 °C a 10 cm	61 °C a 10 cm	63 °C a 10 cm	65 °C a 10 cm	63 °C a 10 cm	63 °C a 10 cm	63 °C a 10 cm
Caudal eficaz	6500 l/min	2660 l/min	2550 l/min	1300 l/min	1200 l/min	1300 l/min	1450 l/min	1450 l/min	1450 l/min
Velocidad del aire	133 km/h	305 km/h	75,6 km/h	48 km/h	50 km/h	58 km/h	72 km/h	72 km/h	72 km/h
Nivel sonoro a 2 m	70 dbA	72 dbA	69 dbA	60 dbA	60 dbA	62 dbA	65 dbA	65 dbA	65 dbA
Enchufe	NO	NO	NO	NO	NO	NO / SÍ	NO	NO	NO

(*) Valores aproximados




dosificadores de jabón





NOFER



Anti-goteo. Visor de contenido

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Satinado (.S)

Bronce (.CU)

Brillo (.B)

Oro satinado (.G)

Blanco (.W)

Oro brillo (.PG)

Negro (.N)

Gun metal (.TT)

Dosificador automático de jabón líquido, transformable a espuma con bomba 90807.FP (no incluida). Apto para desinfectantes de base alcohólica. Alimentación con baterías y posibilidad de conexión a transformador (90806.TR opcional). Diseño gama EVO para un equipamiento completo del baño. Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, ABS blanco y otros colores.

Dimensiones

275 x 105 x 95 mm

10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad

1000 ml



03039.S




03039.B



03039.N



Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, Gun metal.



03039.PG

NUEVO



03039.TT

NUEVO

90807.LP

Válvula de recambio para jabón líquido



90807.SP

Válvula para spray



90807.FP

Bomba para espuma



90806.TR

Transformador AC/DC 220-12 V



Material
ABS

Dimensiones

275 x 105 x 95 mm

10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad

1000 ml



03039.CU

NUEVO



03039.G

NUEVO



OTROS COLORES



03038.W



03038.N

automatics

Dosificadores de jabón automáticos. La dosis de jabón justa para un accionamiento sin contacto. Mucho más higiénico. Con depósito rellenable.

Funcionamiento
Sensor automático

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




Consultar otros colores
pág. 138

03312.220.B

Material
Latón cromado

Dimensiones
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"

Capacidad
1500 ml



Grifería a juego:



Consultar
pág. 422



Un agua


07360.220.B

Mezclador



Consultar
pág. 428

07360M.220.B




Consultar otros colores
pág. 140

03313.220.B

Material
Latón cromado

Dimensiones
79 x 79 x 190 mm
3 1/8" x 3 1/8" x 7 1/2"

Capacidad
1500 ml



Grifería a juego:



Consultar
pág. 426



Un agua

07361.220.B

Mezclador



Consultar
pág. 428

07361M.220.B



ADA COMPLIANT


03023.S

Dosificador de jabón líquido

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
210 x 140 x 100 mm
8 1/4" x 5 1/4" x 3 7/8"

Capacidad
1200 ml




automatics

Dosificadores automáticos de jabón líquido activados por sensor de infrarrojos. La dosis de jabón justa para un accionamiento sin contacto, mucho más higiénico. Con depósito rellenable. Opción espuma incluida.

Funcionamiento
Sensor automático

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B) Negro (.N)




03113.B

03113.N

Dosificador de jabón sobre encimera

Dimensiones
128 x 48 x 111 mm
5" x 1 7/8" x 4 3/8"

Capacidad
1000 ml



03114.B

03114.N


Dosificador de jabón sobre encimera

Dimensiones
115 x 48 x 145 mm
4 1/2" x 1 7/8" x 5 3/4"

Capacidad
1000 ml



NUEVO



03121.B

03121.N


Dosificador de jabón mural

Dimensiones
86 x 55 x 135 mm
3 3/8" x 2 1/8" x 5 1/4"

Capacidad
1000 ml



NUEVO



03120.B

03120.N

Dosificador de jabón mural

Dimensiones
55 x 55 x 181 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 7 1/8"

Capacidad
1000 ml



dosificador jabón láser

- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentación mediante corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón

Acabado
Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)

Disponibilidad de colores en grifería láser



Evomatic

NUEVO



03312.220.S

Dosificador de jabón sobre encimera.

Dimensiones
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"

03312.220.B



 Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, gun metal.

NUEVO



03312.220.N

NUEVO



03312.220.CU



NUEVO



03312.220.G



NUEVO





03312.220.PG



NUEVO



03312.220.TT



grifería láser

- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Temperatura máxima 85° C. Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
- ✓ Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas
- ✓ Alimentación mediante corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón
Componentes plásticos en POM

Acabado
Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)
Disponibilidad de colores en grifería láser




Evomatic

Grifo electrónico para lavabo encimera.

Dimensiones
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"



Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, gun metal.



1,89 l/min

07360.220.LS



6 l/min

07360.220.S



1,89 l/min

07360.220.LB



6 l/min

07360.220.B



1,89 l/min

07360.220.LN



6 l/min

07360.220.N



1,89 l/min

07360.220.LCU



6 l/min

07360.220.CU



1,89 l/min

07360.220.LG



6 l/min

07360.220.G



1,89 l/min

07360.220.LPG



6 l/min

07360.220.PG



1,89 l/min

07360.220.LTT



6 l/min

07360.220.TT



NUEVO

NUEVO

NUEVO




NUEVO



NUEVO



NUEVO



dosificador jabón láser

- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentación mediante corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón

Acabado


Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)

Disponibilidad de colores en grifería láser



Evomatic

NUEVO




03313.220.S

Dosificador de jabón mural.

Dimensiones

Ø 79 x 190 mm

Ø 3 1/8" x 7 1/2"



03313.220.B




Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, gun metal.


NUEVO



03313.220.N



NUEVO




03313.220.CU



Ø34 [1 3/8"]


Ø79 [3 1/8"]

NUEVO




03313.220.G

NUEVO




03313.220.PG

NUEVO



03313.220.TT



grifería láser

- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Temperatura máxima 85° C. Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
- ✓ Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas
- ✓ Alimentación mediante corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón
Componentes plásticos en POM

Acabado
Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)
Disponibilidad de colores en grifería láser



Evomatic

Grifo electrónico mural.


Dimensiones

Ø 46 x 190 mm

Ø 1 3/4" x 7 1/2"



Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, gun metal.



1,89 l/min

07361.220.LS



6 l/min

07361.220.S



1,89 l/min

07361.220.LB



6 l/min

07361.220.B



1,89 l/min

07361.220.LN



6 l/min

07361.220.N



1,89 l/min

07361.220.LCU



6 l/min

07361.220.CU



1,89 l/min

07361.220.LG



6 l/min

07361.220.G



1,89 l/min

07361.220.LPG



6 l/min

07361.220.PG




1,89 l/min

07361.220.LTT



6 l/min


07361.220.TT




NUEVO




NUEVO




NUEVO




NUEVO




NUEVO



NUEVO








03112.MUL.B

Dosificador de jabón para sistema de alimentación múltiple.

Material
Latón cromado

Dimensiones
152 x 34 x 118 mm
6" x 1 3/8" x 4 5/8"




03112.DEP

Depósito para dosificadores de jabón con sistema de alimentación múltiple. Incluye soporte a pared y 5 tubos para conexión de dosificadores.

Dimensiones
290 x 171 x 186 mm, longitud
tubos: 2000 mm
11 3/8" x 6 3/4" x 7 3/8"

Capacidad
6 litros



90337

Tubo con embudo y embellecedor para rellenado desde encimera de depósito de jabón en sistemas de alimentación múltiple de dosificadores de jabón.

Dimensiones
Ø 50 x 50 mm, longitud tubo:
1500 mm
2" x 2"



NOFER®



Anti-goteo.
Visor de contenido

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Negro (.N)

Dosificadores de jabón en formato vertical. Adosados a pared. Compactos, robustos y muy resistentes al uso. Con depósito interior para una óptima conservación del jabón. Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO.

Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, otros.

03050.S

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
200 x 125 x 95 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidad
1200 ml




03050.B

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
200 x 125 x 95 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidad
1200 ml



03050.N

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
200 x 125 x 95 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidad
1200 ml



OTROS COLORES

Anti-goteo.
Visor de contenido

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Material
Acero inoxidable AISI 304



03041.S


03041.B

Dosificador de jabón líquido
vertical

Dosificadores de jabón en formato vertical.
Adosados a pared. Robustos y muy
resistentes al uso. Con depósito interior
rellenable, en versiones satinado y brillante
para óptima conservación del jabón.

122

135



03041.VI.S

Dosificador de jabón líquido
vertical con válvula de acero
inoxidable

Dimensiones
207 x 122 x 135 mm
8 1/8" x 4 3/4" x 5 1/4"

Capacidad
1200 ml



03001.W


Dosificador de jabón líquido
vertical

Dimensiones
210 x 121 x 130 mm
8 1/4" x 4 3/4" x 5 1/8"

Capacidad
1200 ml

121

130



03061.S

03061.B


Dosificador de jabón líquido
vertical. Pulsador metálico

Dimensiones
200 x 125 x 100 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 7/8"

Capacidad
1200 ml


125

100



Anti-goteo.

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



03024.S


03024.B

Dosificador de jabón líquido

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
200 mm. Ø 63 mm
7 7/8" x Ø 2 1/2"

Capacidad
300 ml




03047.S

Dosificador de jabón con pulsador de instalación mural.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
187 x 51 x 116 mm
7 3/8" x 2" x 4 5/8"

Capacidad
255 ml




03025.S

Dosificador de jabón líquido

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
200 x 60 x 89 mm
7 7/8" x 2 3/8" x 3 1/2"

Capacidad
300 ml



03046.B

Dosificador de jabón líquido

Material
Latón cromado

Dimensiones
180 mm. Ø 60 mm
7 1/8" x Ø 2 3/8"

Capacidad
300 ml



inox

Anti-goteo

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




03003.B

Dosificador de jabón líquido
cónico. Cabezal de zamac. Con
visor de contenido

Dimensiones
150 x 80 x 150 mm
5 7/8" x 3 1/8" x 5 7/8"

Capacidad
345 ml




03022.S

Dosificador de jabón líquido.
Con visor de contenido

Dimensiones
160 x 105 x 91 mm
6 1/4" x 4 1/8" x 3 5/8"

Capacidad
820 ml




03001.06.S

03001.06.B

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones
150 x 98 x 101 mm
5 7/8" x 3 7/8" x 4"

Capacidad
600 ml




Anti-goteo.
Visor de contenido

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Material
Acero inoxidable AISI 304


Dosificadores de jabón en formato horizontal. Adosados a pared. Robustos y muy resistentes al uso. Con depósito interior en versiones satinado y brillante para óptima conservación del jabón.



03042.S

Dosificador de jabón líquido


Dimensiones
120 x 200 x 123 mm
4 3/4" x 7 7/8" x 4 7/8"



03042.B

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones
120 x 200 x 123 mm
4 3/4" x 7 7/8" x 4 7/8"



03002.W

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones
121 x 210 x 130 mm
4 3/4" x 8 1/4" x 5 7/8"



Anti-goteo.
Visor de contenido

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Material
Acero inoxidable AISI 304



03004.S

Dimensiones
157 x 178 x 125 mm
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidad
1200 ml



03004.B

Dimensiones
157 x 178 x 125 mm
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidad
1200 ml



03004.W

Dimensiones
157 x 178 x 125 mm
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidad
1200 ml





03005.B

Dosificador doble de jabón líquido


Dimensiones
160 x 180 x 120 mm
6 1/4" x 7 1/8" x 4 3/4"

Capacidad
Dos depósitos de 600 ml

Dosificadores de jabón en formato horizontal. Adosados a pared.
Robustos y muy resistentes al uso.
Disponible versión con doble depósito y doble dispensación.



Dosificadores de jabón líquido y sustancias desinfectantes. Disponen de una palanca larga de activación para el uso con el codo o antebrazo. El modo más sencillo de evitar la propagación de gérmenes y bacterias en el entorno sanitario y hospitalario.




03014.S

Dosificador con palanca

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
285 x 100 x 125 mm
11 1/4" x 3 7/8" x 4 7/8"

Capacidad
1000 ml




03015.ABS

Dosificador con palanca larga

Material
Cuerpo de ABS, depósito de polietileno translúcido

Dimensiones
370 x 100 x 180 mm
14 1/2" x 3 7/8" x 3 1/8"

Capacidad
1000 ml




03016.ABS

Dosificador con palanca extra larga

Material
Cuerpo de ABS, depósito de polietileno translúcido

Dimensiones
275 x 100 x 240 mm
10 7/8" x 3 7/8" x 9 1/2"

Capacidad
1000 ml



03016.AL

Dosificador con palanca larga

Material
Cuerpo de aluminio, depósito de polietileno translúcido

Dimensiones
321 x 94 x 225 mm
12 5/8" x 3 3/4" x 8 7/8"

Capacidad
1000 ml




NOFER[®]



Acabado
Negro (.N) Blanco (.W)

Depósito rellenable

Material
ABS




03040.N

Dosificador de jabón líquido
manual

Dimensiones
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad
1000 ml




03040.W

Dosificador de jabón líquido
manual

Dimensiones
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad
1000 ml




03043.W

Dosificador de jabón líquido
manual

Dimensiones
209 x 129 x 98 mm
8 1/4" x 5 1/8" x 3 7/8"

Capacidad
1000 ml



classic

Material
ABS

Acabado
Negro (.N) Blanco (.W)




03036.N

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones
210 x 128 x 90 mm
8 1/4" x 5" x 3 1/2"

Capacidad
1000 ml

Dosificadores de líneas sencillas y adaptables a todo tipo de entornos. Diseños compactos y colores neutros para equipar el baño colectivo.




03036.W

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones
210 x 128 x 90 mm
8 1/4" x 5" x 3 1/2"

Capacidad
1000 ml




03032.T


Jabonera de doble depósito

Dimensiones
197 x 128 x 65 mm
7 3/4" x 5" x 2 1/2"

Capacidad
2 x 200 ml



basic




03018.W

Dosificador jabón líquido
adosado a pared

Depósito Pulsador
ABS translúcido ABS negro

Dimensiones
166 x 128 x 135 mm
6 1/2" x 5" x 5 3/8"

Capacidad Acabado
1000 ml Blanco




03019.W

Dosificador jabón líquido
adosado a pared

Depósito Pulsador
ABS translúcido ABS negro

Dimensiones
258 x 128 x 135 mm
10 1/8" x 5" x 5 3/8"

Capacidad Acabado
2000 ml Blanco




03008.W

Dosificador jabón líquido
adosado a pared

Material
Polipropileno traslúcido

Dimensiones
262 x 150 Ø 121 mm
10 3/8" x 5 7/8" Ø 4 3/4"

Capacidad Acabado
1500 ml Blanco



03009.W

Dosificador jabón líquido
adosado a pared

Material
Polipropileno traslúcido

Dimensiones
333 x 155 Ø 132 mm
1'- 1 1/8" x 6 1/8" Ø 5 1/4"

Capacidad Acabado
3500 ml Blanco



inserts

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




03102.S

Para encastrar en encimera
(orificio Ø 25 - 30 mm).

Vástago
ABS negro

Depósito Capacidad
Polietileno blanco 1000 ml

Dimensiones
83 x 35 x 120 mm. 3 1/4" x 4 3/4" x 1 3/8"
Depósito 220 mm alto. Vástago 120 mm



Jabón
en espuma




03103.S

Dosificador jabón en espuma para
encastrar en encimera
(orificio Ø 25 - 30 mm).
Embellecador (Ø 35 mm)

Vástago
ABS negro

Depósito Capacidad
Polietileno blanco 1000 ml

Dimensiones
98 x 35 x 118 mm. 3 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"
Depósito 220 mm alto. Vástago 120 mm




03100.B

Para encastrar en encimera
(orificio Ø 25 - 35 mm).

Vástago
Acero

Depósito Capacidad
Acero inoxidable 500 ml

Dimensiones
56 x 50 x 130 mm. 2 1/8" x 2" x 5 1/8"
Depósito 145 mm alto. Vástago 120 mm




03101.B

Para encastrar en encimera
(orificio Ø 25 - 35 mm).

Vástago
ABS Negro

Depósito Capacidad
Polietileno blanco 1000 ml


Dimensiones
76 x 50 x 116 mm. 3" x 2" x 4 5/8"
Depósito 220 mm alto. Vástago 120 mm



inserts

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)




03201.S

Encastrado en pared.
Vertical

Dimensiones
260 x 150 x 167 mm
10 1/4" x 5 7/8" x 6 5/8"

Capacidad
1200 ml



03202.S

Encastrado en pared.
Horizontal

Dimensiones
152 x 260 x 162 mm
6" x 10 1/4" x 6 3/8"

Capacidad
1200 ml



dispensadores de papel







NOFER

Visor de contenido

Material

Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Satinado (.S)

Bronce (.CU)

Brillo (.B)

Oro satinado (.G)

Blanco (.W)

Oro brillo (.PG)

Negro (.N)

Gun metal (.TT)

Portarrollos industrial. Diseño gama EVO para un equipamiento completo del baño. Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, otros.



Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, Gun metal.



05046.S



05046.B



05046.N

05046

Dimensiones

268 x 265 x 135 mm

10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"

Rollo máximo: Ø 230 mm


Eje Ø: 40 mm

Consumible

06000.E



OTROS COLORES



NUEVO



05046.CU



NUEVO



05046.G



NUEVO



05046.PG



NUEVO



05046.TT



05047.W

Dimensiones

327 x 304 x 127 mm


1'-0 7/8" x 1' x 5"

Rollo máximo: Ø 280 mm

Eje Ø: 40 mm

Consumible

06001.E



Material
ABS



05047.W

industrial

Con visor de contenido

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Blanco (.W)

Dimensiones

Modelo 05001.XL

290 x 285 x 112 mm

11 3/8" x 11 1/4" x 4 3/8"

Dimensiones

Modelo 05001

260 x 250 x 112 mm

10 1/4" x 9 7/8" x 4 3/8"



05001.S

Material

Acero inoxidable

Dispensador de papel higiénico para
rollo industrial 250/300 m.
Cerradura de seguridad



05001.B

Material

Acero inoxidable


05001

Rollo máximo: Ø 230 mm

Eje Ø: 40 mm

Consumible

06001.E




05001.XL

Rollo máximo: Ø 270 mm

Eje Ø: 40 mm

Consumible

06000.E



05001.XL.W

05001.W

Material

Acero pintado

Con visor de contenido

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Negro (.N)

Blanco (.W)

Dimensiones

Modelo 05006.XL

280 x 272 x 115 mm

11" x 10 3/4" x 4 1/2"

Dimensiones

Modelo 05006

268 x 258 x 115 mm

10 1/2" x 10 1/8" x 4 1/2"

Dispensador de papel higiénico para
rollo industrial 250/300 m.
Con cerradura de seguridad

05006.XL.S

05006.S

Material

Acero inoxidable




05006.XL

Rollo máximo: Ø 260 mm

Eje Ø: 40 mm

Consumible

06000.E



05006.XL.B

05006.B

Material

Acero inoxidable



05006.XL.N

05006.N

Material

Acero inoxidable pintado




05006

Rollo máximo: Ø 230 mm

Eje Ø: 40 mm

Consumible

06001.E



05006.XL.W

05006.W

Material

Acero inoxidable pintado



Con visor de contenido

Acabado
Negro (.N)

Blanco (.W)

Material
ABS



05005.N

Dimensiones
320 x 300 x 125 mm
1' - 0 5/8 x 11 3/4" x 4 7/8"

05004.N


Dimensiones
274 x 252 x 125 mm
10 3/4" x 9 7/8" x 4 7/8"

Dispensador de papel higiénico para
rollo industrial 500 metros.
Cerradura de seguridad

05005

Rollo máximo: Ø 280 mm
Eje Ø: 40 mm

Consumible
06000.E



05005.W

Dimensiones
320 x 300 x 125 mm
1' - 0 5/8 x 11 3/4" x 4 7/8"


05004.W

Dimensiones
274 x 252 x 125 mm
10 3/4" x 9 7/8" x 4 7/8"

05004

Rollo máximo: Ø 230 mm
Eje Ø: 40 mm

Consumible
06001.E




05002.W

Portarrollos industrial doble

Rollo máximo: 280 mm
Eje Ø: 40 mm

Consumible
06000.E

Dimensiones
280 x 500 x 125 mm
11" x 1'-7 3/4" x 4 7/8"




papel WC wick

NUEVO

Con visor de contenido

Dispensador de papel higiénico de extracción central. Ahorro de papel




05009.W

Dimensiones
192 x 192 x 145 mm
7 1/2" x 7 1/2" x 5 3/4"

Rollo máximo: Ø 150,
ancho 100 mm

Material
ABS

Acabado
Blanco




05009.XL.W

Dimensiones
245 x 245 x 145 mm
9 5/8" x 9 5/8" x 5 3/4"

Rollo máximo: Ø 200,
ancho 100 mm

Material
ABS

Acabado
Blanco



05019.S

Dimensiones
215 x 205 x 135 mm
8 1/2" x 8 1/8" x 9 1/4"

Rollo máximo: Ø 170,
ancho 115 mm

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado





05104.W


Dispensador de papel higiénico para rollo de papel de 500 metros. Cerradura de seguridad. Con visor de contenido.

Material
Acero inoxidable pintado

Acabado
Blanco (.W)

Rollo máximo: Ø 280 mm Consumible
Eje Ø: 40 mm 06000.E

Dimensiones
340 x 285 x 115 mm
1'-1 3/8" x 11 1/4" x 4 1/2"



04008.B

Dispensador de pie

Material
Tubo de acero inoxidable AISI 304


Dimensiones
800 x 435 x 392 mm
2'-7 1/2" x 1'-5 1/8" x 1'-3 3/8"

Bobina ancho máximo 380 mm

Ø máximo 500 mm
Uso universal para todo tipo de cánulas

Dispensador de papel toalla en bobina.
Equipado con placa dentada para corte.

Consumible
06006.45.E



04009.B

Dispensador para instalación mural


Material
Tubo de acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
440 x 435 x 245 mm
1'-5 1/4" x 1'-5 1/8" x 9 5/8"

Bobina ancho máximo 380 mm

Ø máximo 400 mm
Uso universal para todo tipo de cánulas


2 posiciones de instalación



Dispensador para instalación de sobremesa

Material
Tubo de acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
545 x 435 x 202 mm
1'-9 1/2" x 1'-5 1/8" x 8"








domestics

Dispensador adosado de un rollo

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)


Material
Acero inoxidable AISI 304



05007.S

05007.B


Dimensiones
160 x 160 x 95 mm.
6 1/4" x 6 1/4" x 3 3/4"



05013.S


05013.B

Dimensiones
70 x 130 x 105 mm.
2 3/4" x 5 1/8" x 4 1/8"



05023.S


Dimensiones
68 x 137 x 105 mm.
2 5/8" x 5 3/8" x 4 1/8"



05018.S

05018.B

Dimensiones
50 x 202 x 97 mm.
2" x 8" x 3 7/8"



domestics

Dispensador adosado de dos rollos

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)




05008.B

Adosado horizontal

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
160 x 320 x 144 mm
6 1/4" x 1'-0 5/8" x 5 5/8"




05012.B

Adosado horizontal. Impide la extracción del rollo de papel hasta que éste se ha terminado.

Material
Acero cromado

Dimensiones
70 x 313 x 107 mm
2 3/4" x 1'-0 3/8" x 4 1/4"




05015.S

Adosado vertical con cerradura de seguridad

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
305 x 152 x 170 mm
1' x 6 3/4" x 2"




05099.W

Adosado vertical


Material
ABS

Dimensiones
300 x 145 x 145 mm
11 3/4" x 5 3/4" x 5 3/4"



Dispensadores encastrados

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




05203.S

05203.B

Con tapa

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
161 x 161 x 115 mm
6 3/8" x 6 3/8" x 4 1/2"




05204.S

05204.B

Sin tapa

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
160 x 160 x 77 mm
6 1/4" x 6 1/4" x 3"





05206.B

Doble dispensador de papel.
Horizontal

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
165 x 314 x 75 mm
6 1/2" x 1'-0 3/8" x 3"



05202.S

Doble dispensador de papel con
cierre de seguridad con cerradura
vertical

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
355 x 205 x 179 mm
1'-2" x 8 1/8" x 7"





domestics

Visor de contenido. Cerradura de seguridad

Acabado


Satinado (.S)

Brillo (.B)

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dispensadores de papel higiénico en formato rollo doméstico. Adecuados para dos, tres y cuatro rollos para una mejor adaptación a todas las frecuencias de uso. Robustos y resistentes al uso continuado, perfectos para entornos públicos de alta concurrencia. Dotados de cerradura de seguridad y muy fáciles de rellenar.




05101.S

05101.B

Dispensadores de dos rollos

Dimensiones
280 x 118 x 131 mm
11" x 4 5/8" x 5 1/8"




05100.S

05100.B

Dispensadores de tres rollos

Dimensiones
330 x 120 x 127 mm
1'-1" x 4 3/4" x 5"



05105.S

05105.B

Dispensadores de cuatro rollos

Dimensiones
280 x 227 x 116 mm
11" x 8 7/8" x 4 1/2"






bulkpack

Visor de contenido

Acabado

Satinado (.S) Blanco (.W) Negro (.N)

Dispensador de papel higiénico toallitas bulkpack con cierre de seguridad.




05118.N

05118.W

Material
ABS

Dimensiones
275 x 138 x 133 mm
10 7/8" x 5 3/8" x 5 1/4"

Capacidad
400 usos




05107.S

Con cerradura

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
260 x 123 x 107 mm
10 1/4" x 4 7/8" x 4 1/4"



05108.S

Con cerradura

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
273 x 265 x 108 mm
10 3/4" x 10 3/8" x 4 1/4"



NOFER



Visor de contenido

Material

Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Satinado (.S)

Bronce (.CU)

Brillo (.B)

Oro satinado (.G)

Blanco (.W)

Oro brillo (.PG)

Negro (.N)

Gun metal (.TT)

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad. Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO. Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, otros.



Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, Gun metal.

04046

Dimensiones

300 x 255 x 105 mm


11 3/4" x 10" x 4 1/8"

Capacidad

450 usos



OTROS COLORES



04046.S



04046.B



04046.N

NUEVO



04046.CU



NUEVO



04046.G



NUEVO



04046.PG



NUEVO



04046.TT



04047.W


Dimensiones

370 x 280 x 128 mm

1'-2 1/2" x 11" x 5"

Capacidad

600 usos



Material
ABS



04047.W





Visor de contenido

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Negro (.N)

Blanco (.W)



04006.S

Material


Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

300 x 280 x 100 mm

11 3/4" x 11" x 3 7/8"

Dispensador de papel toalla con
cerradura de seguridad



04006.B

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

300 x 280 x 100 mm

11 3/4" x 11" x 3 7/8"



04006.N

Material

Acero inoxidable pintado

Dimensiones

300 x 280 x 100 mm

11 3/4" x 11" x 3 7/8"



04006.W

Material

Acero inoxidable pintado

Dimensiones

300 x 280 x 100 mm

11 3/4" x 11" x 3 7/8"


tissue

Visor de contenido

Acabado

Negro (.N) Blanco (.W)

Dispensador de papel toalla
con cierre de seguridad



04020.N

Material
ABS

Dimensiones
370 x 276 x 128 mm
1'-2 5/8" x 10 7/8" x 5"

Capacidad
600 usos



04020.W

Material
ABS

Dimensiones
370 x 276 x 128 mm
1'-2 5/8" x 10 7/8" x 5"

Capacidad
600 usos







Cerradura de seguridad

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)

Capacidad
Una bobina tipo mecha




04099.S

04099.B

Dispensador de papel toalla en
bobina tipo mecha

Dimensiones
310 x 250 x 215 mm
1'-0 1/4" x 9 7/8" x 8 1/5"

Rollo máximo: 200 mm
Ø: 200 mm




04099.MINI.S

04099.MINI.B

Dispensador de papel toalla en
bobina tipo mecha

Dimensiones
310 x 175 x 160 mm
1'-0 1/4" x 6 7/8" x 6 1/4"

Rollo máximo: 200 mm
Ø: 135 mm



Visor de contenido. Cierre de seguridad

Acabado
Blanco (.W) Negro (.N)


Material

ABS (modelos: 04108 y 04112)

Polipropileno (modelo 04101.T)

Capacidad

Una bobina tipo mecha



04112.W

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha.


Rollo máximo: 205 mm

Ø: 195 mm

Dimensiones

321 x 206 x 220 mm

1'-0 5/8" x 8 1/8" x 8 5/8"



04108.W

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha.


Rollo máximo: 205 mm

Ø: 195 mm

Dimensiones

320 x 205 x 220 mm

1'-0 1/2" x 8" x 8 5/8"



04108.MINI.N

04108.MINI.W

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha.


Rollo máximo: 200 mm

Ø: 135 mm

Dimensiones

286 x 140 x 155 mm

11 1/4" x 5 1/2" x 6 1/8"



04101.T

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha. Tapa translúcida.

Acabado

Blanco y Gris fumé

Dimensiones

320 x 255 x 270 mm

1'-0 5/8" x 10" x 10 5/8"

Rollo máximo: 200 mm

Ø: 135 mm



Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)




04035.S

Dispensador papel toalla salida automática corte manual.
Funcionamiento con baterías.
Instalación en superficie

Dimensiones
431 x 330 x 216 mm
1'-5" x 1'-1" x 8 1/2"

Rollo máximo:
Ø 200 x 220 mm




04035.REC.S

Dispensador papel toalla salida automática corte manual.
Funcionamiento con baterías.
Instalación semiencastrada

Dimensiones
491 x 384 x 216 mm
1'-7 3/8" x 1'-3 1/8" x 8 1/2"

Dimensiones de instalación
410 x 350 x 68 mm
1'-4 1/8" x 1'-1 3/4" x 2 5/8"

Rollo máximo:
Ø 200 x 220 mm




roll

Dispensadores de papel toalla en rollo con cierre de seguridad

Acabado
Negro (.N)

Blanco (.W)

Material
ABS




04003.W

Para papel toalla plegado o en rollo con visor de contenido

Dimensiones
251 x 300 x 195 mm
9 7/8" x 11 3/4" x 7 5/8"

Rollo máximo: Ø 240 mm
Ø: 155 mm




04001.N

04001.W

Dispensador papel toalla de bobina continuo con palanca manual

Dimensiones
330 x 300 x 280 mm
1'-1" x 11 3/4" x 11"

Rollo máximo:
Ø 215 mm




04004.2.N

04004.2.W

Dispensador papel toalla salida automática corte manual con visor de contenido. Funciona con baterías o con transformador NOFER 90225

Dimensiones
335 x 289 x 218 mm
1'-1 1/4" x 11 3/8" x 8 5/8"

Rollo máximo:
Ø 200 x 220 mm



04032.2.N

04032.2.W

Dispensador papel toalla salida y corte manual

Dimensiones
375 x 286 x 224 mm
1'-2 3/4" x 11 1/4" x 8 7/8"

Rollo máximo:
Ø 210, 197-210 mm



colección de baño





Color edition

Nofer Evo 360°


Tu baño, tu estilo.

En NOFER damos un paso más en diseño y personalización con la nueva gama “Color Edition”: cuatro acabados que transforman cada detalle en una experiencia visual única.


Descubre la elegancia del oro brillante, la sutileza del oro satinado, la fuerza del gun metal y el carácter cálido del bronce. Cuatro tonalidades exclusivas aplicadas a productos seleccionados de nuestra gama EVO, pensadas para que puedas equipar tu baño 360° con coherencia, estilo y personalidad.

Y si prefieres los acabados más clásicos, también los encontrarás en cromado, satinado y negro mate. Porque en NOFER creemos que cada baño debe reflejar quién eres.









Color edition

Nofer Evo 360°





01831



04046




01481



05046



03039



14078.EVO



12047.P.2


12047.ADO.P.2



12020.P.2




07360.220



07361.220



03312.220







03313.220

12020.ADO.P.2





Verona		
Corinto		
Roma		
Barcelona		
Niza		
Classic		
Creta		
Santorini		
Siena		
Monaco		
Corfu		
Hotel		
Line		

Verona bronce


NUEVO



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Bronce (.CU)



16880.CU

Aro toallero


Dimensiones
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.CU

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.CU

Toallero


Dimensiones
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.CU

Toallero


Dimensiones
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



16882.CU

Toallero lateral


Dimensiones
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"



NUEVO

CATÁLOGO
NOFER
BRAND GROUP
MOBILIARIO DE BAÑO

Consultar



Verona bronce


NUEVO



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Bronce (.CU)



16843.CU

Repisa toallero con barra inferior



Dimensiones
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.CU

Portarrollos


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.CU

Portarrollos reserva



Dimensiones
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.CU

Percha



Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.CU

Percha

Dimensiones
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona bronce


NUEVO



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD



Acabado
Bronce (.CU)



16875.CU

Jabonera


Dimensiones
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.CU

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.CU

Escobillero

Dimensiones
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"





09073.CU

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.CU

Secamanos ultrarrápido.
Activado por sensor


Dimensiones
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.CU

Secamanos compacto

Dimensiones
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"





03039.CU

Dosificador automático de jabón
líquido, transformable a espuma con
bomba 90807.FP (no incluida)

Dimensiones
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad
1000 ml






04046.CU

Dispensador de papel toalla con
cerradura de seguridad

Dimensiones
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidad
450 usos



05046.CU

Portarrollos industrial

Dimensiones
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.CU

Papelera mural con tapa superior
abierta desmontable

Dimensiones
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad
23 litros






07360.220.CU

Grifo electrónico para lavabo encimera.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Dimensiones
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.CU

Grifo electrónico mural.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Dimensiones
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.CU

Dosificador de jabón sobre encimera.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica


Dimensiones
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"




03313.220.CU

Dosificador de jabón mural.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"





* Sólo para proyectos

*12020.P.2.CU

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones

1400 x 350 x 110 mm
4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensiones hueco instalación

1321 x 315 x 150 mm
4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidad papelera


17 litros

Capacidad dispensador

700 usos

*12020.ADO.P.2.CU

Kit para modelo 12020.P.2.CU instalación adosada



* Sólo para proyectos

*12047.P.2.CU

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones

700 x 350 x 113 mm
2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación

660 x 320 x 113 mm
2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidad papelera

6 litros

Capacidad dispensador

400 usos

*12047.ADO.P.2.CU

Kit para modelo 12047.P.2.CU instalación adosada





VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

Verona oro brillo

NUEVO



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Oro brillo (.PG)



16880.PG

Aro toallero


Dimensiones
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.PG

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.PG

Toallero



Dimensiones
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.PG

Toallero

Dimensiones
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



Verona oro brillo


NUEVO



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Oro brillo (.PG)



16843.PG

Repisa toallero con barra inferior



Dimensiones
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.PG

Portarrollos


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.PG

Portarrollos reserva



Dimensiones
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.PG

Percha



Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.PG

Percha

Dimensiones
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona oro brillo

NUEVO



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Oro brillo (.PG)



16875.PG

Jabonera


Dimensiones
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.PG

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.PG

Escobillero

Dimensiones
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"





09073.PG

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.PG

Secamanos ultrarrápido.
Activado por sensor


Dimensiones
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.PG

Secamanos compacto

Dimensiones
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"





03039.PG

Dosificador automático de jabón
líquido, transformable a espuma con
bomba 90807.FP (no incluida)

Dimensiones
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad
1000 ml






04046.PG

Dispensador de papel toalla con
cerradura de seguridad

Dimensiones
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidad
450 usos



05046.PG

Portarrollos industrial

Dimensiones
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.PG

Papelera mural con tapa superior
abierta desmontable

Dimensiones
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad
23 litros







07360.220.PG

Grifo electrónico para lavabo encimera.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Dimensiones
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.PG

Grifo electrónico mural.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Dimensiones
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.PG

Dosificador de jabón sobre encimera.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica


Dimensiones
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"



03313.220.PG

Dosificador de jabón mural.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"







VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

Verona oro satinado

NUEVO

PVD

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Oro satinado (.G)



16880.G

Aro toallero


Dimensiones
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.G

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.G

Toallero


Dimensiones
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.G

Toallero


Dimensiones
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



16882.G

Toallero lateral


Dimensiones
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"



NUEVO

CATÁLOGO
NOFER
BRAND GROUP
MOBILIARIO DE BAÑO

Consultar



Verona oro satinado


NUEVO

PVD

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD



Acabado
Oro satinado (.G)



16843.G

Repisa toallero con barra inferior



Dimensiones
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.G

Portarrollos


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.G

Portarrollos reserva



Dimensiones
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.G

Percha

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.G

Percha

Dimensiones
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona oro satinado

NUEVO

PVD

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Oro satinado (.G)



16875.G

Jabonera


Dimensiones
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.G

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.G

Escobillero

Dimensiones
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.G

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.G

Secamanos ultrarrápido.
Activado por sensor


Dimensiones
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.G

Secamanos compacto

Dimensiones
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"





03039.G

Dosificador automático de jabón
líquido, transformable a espuma con
bomba 90807.FP (no incluida)

Dimensiones
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad
1000 ml






04046.G

Dispensador de papel toalla con
cerradura de seguridad

Dimensiones
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidad
450 usos



05046.G

Portarrollos industrial

Dimensiones
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.G

Papelera mural con tapa superior
abierta desmontable

Dimensiones
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad
23 litros






07360.220.G

Grifo electrónico para lavabo encimera.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Dimensiones
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.G

Grifo electrónico mural.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Dimensiones
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.G

Dosificador de jabón sobre encimera.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica


Dimensiones
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"




03313.220.G

Dosificador de jabón mural.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"





* Sólo para proyectos

*12020.P.2.G

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones

1400 x 350 x 110 mm
4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensiones hueco instalación

1321 x 315 x 150 mm
4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidad papelera


17 litros

Capacidad dispensador

700 usos

*12020.ADO.P.2.G

Kit para modelo 12020.P.2.G
instalación adosada



* Sólo para proyectos

*12047.P.2.G

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones

700 x 350 x 113 mm
2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación

660 x 320 x 113 mm
2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidad papelera

6 litros

Capacidad dispensador

400 usos

*12047.ADO.P.2.G

Kit para modelo 12047.P.2.G
instalación adosada





VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Gun metal (.TT)



16880.TT

Aro toallero


Dimensiones
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.TT

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.TT

Toallero


Dimensiones
25 x 625 x 70 mm
1" x 2'-5 5/8" x 2 3/4"



16870.40.TT

Toallero

Dimensiones
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



Verona Gun metal


NUEVO



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD



Acabado
Gun metal (.TT)



16843.TT

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.TT

Portarrollos


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.TT

Portarrollos reserva


Dimensiones
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.TT

Percha


Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.TT

Percha


Dimensiones
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304. Recubrimiento de PVD


Acabado
Gun metal (.TT)



16875.TT

Jabonera


Dimensiones
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.TT

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.TT

Escobillero

Dimensiones
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.TT

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.TT

Secamanos ultrarrápido.
Activado por sensor


Dimensiones
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.TT

Secamanos compacto

Dimensiones
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"





03039.TT

Dosificador automático de jabón
líquido, transformable a espuma con
bomba 90807.FP (no incluida)

Dimensiones
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad
1000 ml






04046.TT

Dispensador de papel toalla con
cerradura de seguridad

Dimensiones
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidad
450 usos



05046.TT

Portarrollos industrial

Dimensiones
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.TT

Papelera mural con tapa superior
abierta desmontable

Dimensiones
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad
23 litros






07360.220.TT

Grifo electrónico para lavabo encimera.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Dimensiones
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.TT

Grifo electrónico mural.
Activación por sensor láser

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Dimensiones
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.TT

Dosificador de jabón sobre encimera.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica


Dimensiones
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"




03313.220.TT

Dosificador de jabón mural.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"





* Sólo para proyectos

*12020.P.2.TT

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones

1400 x 350 x 110 mm
4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensiones hueco instalación

1321 x 315 x 150 mm
4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidad papelera


17 litros

Capacidad dispensador

700 usos

*12020.ADO.P.2.TT

Kit para modelo 12020.P.2.TT instalación adosada



* Sólo para proyectos

*12047.P.2.TT

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones

700 x 350 x 113 mm
2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación

660 x 320 x 113 mm
2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidad papelera

6 litros

Capacidad dispensador

400 usos

*12047.ADO.P.2.TT

Kit para modelo 12047.P.2.TT instalación adosada





VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

Verona satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16880.S

Aro toallero


Dimensiones
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.S

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.S

Toallero


Dimensiones
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.S

Toallero


Dimensiones
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



16882.S

Toallero lateral


Dimensiones
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"



NUEVO

CATÁLOGO
NOFER
BRAND GROUP
MOBILIARIO DE BAÑO

Consultar




Verona satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304



Acabado
Satinado (.S)



16843.S

Repisa toallero con barra inferior



Dimensiones
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.S

Portarrollos

Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"




16844.S

Portarrollos reserva

Dimensiones
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"




NUEVO



16873.S

Percha

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.S

Percha

Dimensiones
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16875.S

Jabonera


Dimensiones
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.S

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.S

Escobillero

Dimensiones
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.S

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"





VERONA

Verona brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16880.B

Aro toallero


Dimensiones
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.B

Toallero


Dimensiones
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.B

Toallero

Dimensiones
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




Verona brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304



Acabado
Brillo (.B)



16843.B

Repisa toallero con barra inferior



Dimensiones
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.B

Portarrollos

Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"




16844.B

Portarrollos reserva

Dimensiones
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"




NUEVO



16873.B

Percha


Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.B

Percha

Dimensiones
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16875.B

Jabonera


Dimensiones
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.B

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.B

Escobillero

Dimensiones
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.B

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"





VERONA

Verona negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Negro (.N)



16880.N

Aro toallero


Dimensiones
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.N

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.N

Toallero


Dimensiones
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.N

Toallero


Dimensiones
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



16882.N

Toallero lateral


Dimensiones
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"



NUEVO

CATÁLOGO
NOFER
BRAND GROUP
MOBILIARIO DE BAÑO

Consultar




Verona negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Negro (.N)



16843.N

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.N

Portarrollos


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"




16844.N

Portarrollos reserva

Dimensiones
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"




NUEVO



16873.N

Percha

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.N

Percha

Dimensiones
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Negro (.N)



16875.N

Jabonera


Dimensiones
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.N

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.N

Escobillero

Dimensiones
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"



NUEVO




09073.N

Escobillero con soporte a pared


Material
Acero inoxidable


Dimensiones
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"





VERONA







CORINTO




CORINTO

Corinto satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16930.S

Aro toallero


Dimensiones
104 x 220 x 60 mm
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.S

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.S

Toallero


Dimensiones
15 x 626 x 60 mm
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.S

Toallero

Dimensiones
15 x 426 x 60 mm
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




Corinto satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304



Acabado
Satinado (.S)



16923.S

Repisa toallero



Dimensiones
15 x 626 x 236 mm
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.S

Percha individual

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.S

Percha

Dimensiones
46 x 16 x 33 mm
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"



Corinto satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16878.S

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.S

Portarrollos reserva


Dimensiones
145 x 15 x 60 mm
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.S

Portarrollos

Dimensiones
15 x 161 x 60 mm
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




Corinto satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16925.S

Jabonera


Dimensiones
39 x 102 x 111 mm
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.S

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared


Dimensiones
96 x 64 x 92 mm
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.S

Escobillero

Dimensiones
360 x 90 x 119 mm
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"



09078.S

Escobillero

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"




Corinto brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16930.B

Toallero


Dimensiones
104 x 220 x 60 mm
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.B

Toallero


Dimensiones
15 x 626 x 60 mm
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.B

Toallero

Dimensiones
15 x 426 x 60 mm
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




Corinto brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16923.B

Repisa toallero


Dimensiones
15 x 626 x 236 mm
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.B

Percha individual


Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.B

Percha

Dimensiones
46x 16 x 33 mm
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"



Corinto brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16878.B

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.B

Portarrollos reserva


Dimensiones
145 x 15 x 60 mm
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.B

Portarrollos

Dimensiones
15 x 161 x 60 mm
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




Corinto brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16925.B

Jabonera


Dimensiones
39 x 102 x 111 mm
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.B

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared


Dimensiones
96 x 64 x 92 mm
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.B

Escobillero

Dimensiones
360 x 90 x 119 mm
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"



09078.B

Escobillero

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"




Corinto negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Negro (.N)



16930.N

Aro toallero


Dimensiones
104 x 220 x 60 mm
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.N

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.N

Toallero


Dimensiones
15 x 626 x 60 mm
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.N

Toallero

Dimensiones
15 x 426 x 60 mm
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




Corinto negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Negro (.N)



16923.N

Repisa toallero


Dimensiones
15 x 626 x 236 mm
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.N

Percha individual

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.N

Percha

Dimensiones
46x 16 x 33 mm
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"



Corinto negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Negro (.N)



16878.N

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.N

Portarrollos reserva


Dimensiones
145 x 15 x 60 mm
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.N

Portarrollos

Dimensiones
15 x 161 x 60 mm
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




Corinto negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Negro (.N)



16925.N

Jabonera


Dimensiones
39 x 102 x 111 mm
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.N

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared


Dimensiones
96 x 64 x 92 mm
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.N

Escobillero

Dimensiones
360 x 90 x 119 mm
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"



09078.N

Escobillero

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



16827.S


Aro toallero

Dimensiones

187 x 180 x 56 mm

7 3/8" x 7 1/8" x 2 1/4"

Ø tubo aro 12 mm




16874.S

Toallero perpendicular

Dimensiones

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16820.60.S


Toallero

Dimensiones

22 x 600 x 70 mm

7/8" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"

Ø 10 mm



16820.40.S



Toallero

Dimensiones

22 x 400 x 70 mm

7/8" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

Ø 10 mm




Roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304



Acabado
Satinado (.S)



16824.S

Repisa de utilidad



Dimensiones
22 x 480 x 132 mm
7/8" x 1'-6 7/8" x 5 1/4"



16822.S

Repisa toallero con doble barra inferior


Dimensiones
100 x 600 x 270 mm
3 7/8" x 23 5/8" x 10 5/8"



16873.S

Percha



Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16821.S

Percha doble

Dimensiones
45 x 66 x 56 mm
1 3/4" x 2 5/8" x 2 1/4"



16828.S

Percha

Dimensiones
40 x 19 x 50 mm
1 5/8" x 0 3/4" x 2"



Roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16829.S

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
26 x 26 x 114 mm
1" x 1" x 4 1/2"



16876.S

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16826.S

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
115 x 138 x 76 mm
4 1/2" x 5 3/8" x 3"



16804.S

Portarrollos de papel higiénico
doble

Dimensiones
90 x 260 x 76 mm
3 1/3" x 10 1/4" x 3"




Roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16805.S

Portarrollos de papel
higiénico



Dimensiones
90 x 128 x 56 mm
3 1/2" x 5 1/8" x 2 1/4"



16823.S

Jabonera


Dimensiones
70 x 350 x 100 mm
2 3/4 x 1'-1 3/4" x 3 7/8"



16825.S

Escobillero

Dimensiones
300 x 154 x 140 mm
11 3/4" x 6 1/8" x 5 1/2"



09059.S

Escobillero con soporte
a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"





BARCELONA



BARCELONA

Barcelona

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo (.B)

NUEVO



16904.B




OTROS COLORES

Aro toallero

Dimensiones

180 x 166 x 70 mm. 7 1/8" x 6 1/2" x 2 3/4"

Tubo 10 x 10 mm



16905.B




OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones

180 x 184 x 70 mm. 7 1/8" x 7 1/4" x 2 3/4"

Tubo 10 x 10 mm



16901.B




OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones

50 x 630 x 80 mm. 2" x 2'-0 7/8" x 3 1/8"

Tubo 10 x 10 mm



16902.B




OTROS COLORES

Toallero doble

Dimensiones

50 x 630 x 140 mm. 2" x 2'-0 7/8" x 5 1/2"

Tubo 10 x 10 mm



16916.B




OTROS COLORES

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones

105 x 630 x 235 mm.

4 1/8" x 2'-0 7/8" x 9 1/4"




Barcelona

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo (.B)




16910.B



OTROS COLORES

Repisa de vidrio
Dimensiones
71 x 530 x 156 mm
2 3/4" x 1'-8 7/8" x 6 1/8"




16878.B



OTROS COLORES

Portarrollos de papel
higiénico
Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"




16917.B



OTROS COLORES

Portarrollos de papel
higiénico
Dimensiones
126 x 138 x 95 mm
5" x 5 3/8" x 3 3/4"



16900.B



OTROS COLORES

Portarrollos de papel higiénico
Dimensiones
50 x 162 x 85 mm
2" x 6 3/8" x 3 3/8"



Barcelona

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo (.B)




16906.B



OTROS COLORES

Percha

Dimensiones
60 x 50 x 70 mm. 2 3/8" x 2" x 2 3/4"




16907.B



OTROS COLORES

Percha doble

Dimensiones
50 x 90 x 70 mm. 2" x 3 1/2" x 2 3/4"




16911.B



OTROS COLORES

Jabonera

Dimensiones
53 x 155 x 120 mm. 2 1/8" x 6 1/8" x 4 7/8"




16912.B



OTROS COLORES

Jabonera

Dimensiones
50 x 125 x 115 mm. 2" x 4 7/8" x 4 1/2"




Barcelona

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo (.B)




16913.B



OTROS COLORES

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared

Dimensiones
95 x 136 x 100 mm
3 3/4" x 5 3/8" x 3 7/8"




16914.B



OTROS COLORES

Vaso doble para cepillos de dientes con soporte a pared

Dimensiones
95 x 179 x 108 mm
3 3/4" x 7" x 4 1/4"




16915.B



OTROS COLORES

Escobillero

Dimensiones
310 x 158 x 121 mm
1'-0 1/4" x 6 1/4" x 4 3/4"



09075.B



OTROS COLORES

Escobillero con soporte a pared

Dimensiones
400 x 80 x 80 mm
1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"





Barcelona b

NIZA



NIZA

Niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



16860.S


Aro toallero

Dimensiones

192 x 170 x 50 mm

7 1/2" x 6 3/4" x 2"

Tubo Ø 10 mm




16874.S

Toallero perpendicular

Dimensiones

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.S


Toallero

Dimensiones

55 x 650 x 65 mm

2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm



16850.40.S


Toallero

Dimensiones

55 x 400 x 65 mm

2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm




Niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304



Acabado
Satinado (.S)



16856.S

Repisa de vidrio



Dimensiones
55 x 600 x 128 mm
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"



16853.S

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones
108 x 655 x 221 mm
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



16854.S

Repisa toallero con barra inferior y cuatro puntos de apoyo en pared

Dimensiones
160 x 655 x 221 mm
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"




Niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16873.S

Percha


Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16849.S

Percha



Dimensiones
55 x 55 x 50 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2"



16852.S

Percha doble


Dimensiones
55 x 55 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16851.S

Percha

Dimensiones
55 x 55 x 60 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"




Niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)




16867.S

Percha doble

Dimensiones
55 x 70 x 65 mm
2 1/8" x 2 3/4" x 2 1/2"




NUEVO




16848.S

Portarrollos doble de papel
higiénico

Dimensiones
55 x 250 x 65 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 2 1/2"





NUEVO



16862.S

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
55 x 55 x 123 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



16869.S

Portarrollos reserva

Dimensiones
164 x 55 x 102 mm
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



Niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16876.S

Portarrollos de papel
higiénico



Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16858.S

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
133 x 138 x 65 mm
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"



16859.S

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
55 x 178 x 65 mm
2 1/8" x 7" x 2 1/2"



16855.S

Jabonera

Dimensiones
55 x 125 x 111 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




Niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



16861.S

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared


Dimensiones
85 x 72 x 112 mm
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"



16857.S

Escobillero

Dimensiones
310 x 115 x 142 mm
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"



09078.S

Escobillero

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16860.B

Aro toallero


Dimensiones
192 x 170 x 50 mm
7 1/2" x 6 3/4" x 2"
Tubo Ø 10 mm



16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.B

Toallero



Dimensiones
55 x 650 x 65 mm
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"
Tubo Ø 20 mm



16850.40.B

Toallero

Dimensiones
55 x 400 x 65 mm
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"
Tubo Ø 20 mm




Niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304



Acabado
Brillo (.B)



16856.B

Repisa de vidrio



Dimensiones
55 x 600 x 128 mm
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"



16853.B

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones
108 x 655 x 221 mm
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



16854.B

Repisa toallero con barra inferior y cuatro puntos de apoyo en pared

Dimensiones
160 x 655 x 221 mm
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



Niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16873.B

Percha individual


Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16849.B

Percha


Dimensiones
55 x 55 x 50 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2"



16851.B

Percha


Dimensiones
55 x 55 x 60 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"



16852.B

Percha doble

Dimensiones
55 x 55 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"




Niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16867.B

Percha doble


Dimensiones
55 x 70 x 65 mm
2 1/8" x 2 3/4" x 2 1/2"



16848.B

Portarrollos doble de papel
higiénico


Dimensiones
55 x 250 x 65 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 2 1/2"



16862.B

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
55 x 55 x 123 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



16869.B

Portarrollos reserva

Dimensiones
164 x 55 x 102 mm
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



Niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16876.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16858.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
133 x 138 x 65 mm
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"



16859.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
55 x 178 x 65 mm
2 1/8" x 7" x 2 1/2"



16855.B

Jabonera

Dimensiones
55 x 125 x 111 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




Niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



16861.B

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared


Dimensiones
85 x 72 x 112 mm
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"



16857.B

Escobillero

Dimensiones
310 x 115 x 142 mm
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"



09078.B

Escobillero

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Negro (.N)



16860.N




OTROS COLORES

Aro toallero

Dimensiones
192 x 170 x 50 mm
7 1/2" x 6 3/4" x 2"

Tubo Ø 10 mm




16874.N



OTROS COLORES

Toallero perpendicular

Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.N




OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones
55 x 650 x 65 mm
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm



16850.40.N





OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones
55 x 400 x 65 mm
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm




Niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Negro (.N)





16856.N



OTROS COLORES

Repisa de vidrio

Dimensiones
55 x 600 x 128 mm
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"





16853.N



OTROS COLORES

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones
108 x 655 x 221 mm
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"




16854.N



OTROS COLORES

Repisa toallero con barra inferior y cuatro puntos de apoyo en pared

Dimensiones
160 x 655 x 221 mm
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



Niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Negro (.N)


16873.N



OTROS COLORES

Percha individual

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




16849.N



OTROS COLORES

Percha

Dimensiones
55 x 55 x 50 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2"




16852.N



OTROS COLORES

Percha doble

Dimensiones
55 x 55 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"





16851.N



OTROS COLORES

Percha

Dimensiones
55 x 55 x 60 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"




Niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Negro (.N)

16867.N



OTROS COLORES


Percha doble

Dimensiones
55 x 70 x 65 mm
2 1/8" x 2 3/4" x 2 1/2"

NUEVO



16848.N



OTROS COLORES


Portarrollos doble de papel
higiénico

Dimensiones
55 x 250 x 65 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 2 1/2"

NUEVO



16862.N




OTROS COLORES

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
55 x 55 x 123 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



16869.N



OTROS COLORES

Portarrollos reserva

Dimensiones
164 x 55 x 102 mm
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



Niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Negro (.N)




16876.N



OTROS COLORES

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"




16858.N



OTROS COLORES

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones
133 x 138 x 65 mm
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"




16859.N



OTROS COLORES

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
55 x 178 x 65 mm
2 1/8" x 7" x 2 1/2"





16855.N



OTROS COLORES

Jabonera

Dimensiones
55 x 125 x 111 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




Niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Negro (.N)




16861.N



OTROS COLORES

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared

Dimensiones
85 x 72 x 112 mm
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"




16857.N



OTROS COLORES

Escobillero

Dimensiones
310 x 115 x 142 mm
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"



09078.N



OTROS COLORES

Escobillero

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




09047.S

09047.B

Aro toallero

Dimensiones
128 x 132 x 60 mm
5" x 5 1/4" x 2 3/8"
Tubo Ø 6 mm




16874.S

16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



09026.B

Toallero


Dimensiones
38 x 635 x 70 mm
2 3/4" x 2'-1" x 2 3/4"
Tubo Ø 25 mm



09025.B

Toallero

Dimensiones
29 x 630 x 67 mm
1 1/8" x 2'-0 3/42" x 2 5/8"
Tubo Ø 20 mm




Classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



09028.B

Toallero

Dimensiones
50 x 600 x 90 mm
2" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"




09027.S

Toallero

Dimensiones
50 x 450 x 90 mm
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"


09027.B



09031.S

Toallero

Dimensiones
50 x 600 x 90 mm
2" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"




09030.S

Toallero

Dimensiones
50 x 450 x 90 mm
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"

09030.B



09048.S

Repisa de utilidad

Dimensiones
50 x 520 x 160 mm
2" x 1' 8 1/2" x 6 1/4"

09048.B




Classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304



Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



09034.B

Repisa toallero



Dimensiones
50 x 650 x 210 mm
2" x 2'-1 5/8" x 8 1/4"
Tubo Ø 18 mm



09033.B

Repisa toallero

Dimensiones
50 x 495 x 210 mm
2" x 1'-7 1/2" x 8 1/4"
Tubo Ø 18 mm





09036.S

09036.B

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones
140 x 600 x 210 mm
5 1/2" x 1'-11 5/8" x 8 1/4"




09023.S

09023.B

Repisa toallero con barra inferior
y cuatro puntos de soporte a
pared

Dimensiones
164 x 650 x 205 mm
6 1/2" x 2'-1 5/8" x 8 1/8"




Classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



09045.B

Toallero con jabonera

Dimensiones
52 x 373 x 104 mm
2" x 1'-2 5/8" x 4 1/8"




09044.S

Jabonera

Dimensiones
50 x 107 x 107 mm
2" x 4 1/4" x 4 1/4"


09044.B



09037.B

Jabonera

Dimensiones
160 x 160 x 95 mm
6 1/4" x 6 1/4" x 3 3/4"



09038.B

Jabonera

Dimensiones
160 x 160 x 72 mm
6 1/4" x 6 1/4" x 2 7/8"



Classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




16873.S

16873.B

Percha

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




09016.S

09016.B

Percha

Dimensiones
50 x 50 x 50 mm
2" x 2" x 2"




09016.85.S

09016.85.B

Percha

Dimensiones
50 x 50 x 85 mm
2" x 2" x 3 3/8"




09017.S

09017.B

Percha

Dimensiones
50 x 100 x 40 mm
2" x 3 7/8" x 1 1/2"




09018.S

09018.B

Percha

Dimensiones
50 x 57 x 48 mm
2" x 2 1/4" x 1 7/8"




09019.S

09019.B

Percha


Dimensiones
Ø 20 mm x 64 mm
Ø 3/4" x 2 1/2"



Classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



09029.S


Percha

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
76 x 16 x 60 mm. 3" x 0 5/8" x 2 3/8"



NUEVO



09012.S


Percha

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
180 x 16 x 100 mm. 7 1/8" x 0 5/8" x 3 7/8"



NUEVO




09010.S

Percha con tope de goma

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
92 x 16 x 80 mm
3 5/8" x 0 5/8" x 3 1/8"




09011.S

Percha doble

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
150 x 50 x 85 mm
5 7/8" x 2" x 3 3/8"



09015.S

Percha

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
64 x 20 x 37 mm
2 1/2" x 3/4" x 1 1/2"



Classic

- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)



05013.S

05013.B


Portarrollos de papel higiénico

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

70 x 130 x 105 mm. 2 3/4" x 5 1/8" x 4 1/8"



09107.W

Escobillero


Material

ABS blanco

Dimensiones

365 x 107 x 107 mm

14 3/8" x 4 1/4" x 4 1/4"



09079.S

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

415 x 88 x 109 mm

1'-4 3/8" x 3 1/2" x 4 1/4"



09059.S

09059.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

378 x 100 x 104 mm

1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"




Classic

- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B)




04024.B

Dispensador de pañuelos de papel en superficie

Material
Acero cromado

Dimensiones
50 x 270 x 145 mm
2" x 10 5/8" x 5 3/4"



16051.S


Tope de puerta
Material
Acero inoxidable
AISI 304

Dimensiones
45 x Ø 46 mm
1 3/4" x Ø 1 3/4"

16051.2.B

Tope de puerta
Material
Zamac brillo

Dimensiones
45 x Ø 46 mm
1 3/4" x Ø 1 3/4"




09058.B

Tendedero retráctil (2 m)

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
55 x 90 x 90 mm. 2 1/8" x 3 1/2" x 3 1/2"



14160.B

Cenicero mural con plato basculante para facilidad de vaciado

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
100 x 115 x 42 mm
3 7/8" x 4 1/2" x 1 5/8"





CRETA



CRETA

Creta brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)




16874.B

Toallero perpendicular

Material
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16390.60.B

Toallero


Dimensiones
25 x 600 x 65 mm
1" x 1'-11 5/8" x 2 1/2"



16390.40.B

Toallero

Dimensiones
25 x 400 x 65 mm
1" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"




16873.B

Percha

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




Creta brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16391.B

Percha

Dimensiones
40 x 16 x 56 mm
1 5/8" x 0 5/8" x 2 1/8"





16878.B

Portarrollos de papel
higiénico

Material
Acero inoxidable AISI 304



Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16395.B

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
36 x 150 x 66 mm
1 3/8" x 5 7/8" x 2 5/8"



09075.B

Escobillero con soporte
a pared

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
400 x 80 x 80 mm
1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"



Santorini

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16341.B

Toallero aro abierto


Dimensiones
100 x 206 x 44 mm
3 7/8" x 8 1/8" x 1 3/4"
Ø 18 mm



16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16330.60.B

Toallero


Dimensiones
22 x 672 x 77 mm
7/8" x 2'-2 1/2" x 3"
Ø 22 mm



16330.40.B

Toallero


Dimensiones
22 x 400 x 77 mm
7/8" x 15 3/4" x 3"
Ø 22 mm



16331.B

Asidero con agarre antideslizante.
Ergonómico, apto como ayuda
técnica.

Dimensiones
25 x 304 x 80 mm
1" x 1' x 3 1/8"
Ø 25 mm




Santorini

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16332.B

Asidero angular. Ergonómico, apto como ayuda técnica.



Dimensiones
172 x 373 x 80 mm
6 3/4" x 1'-2 3/4" x 3 1/8"
Ø 25 mm



16335.B

Portarrollos de papel higiénico con tapa función repisa


Dimensiones
103 x 200 x 127 mm
4" x 7 7/8" x 5"



16334.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
22 x 190 x 77 mm
7/8" x 7 1/2" x 3"



16333.B

Portarrollos de papel higiénico con tapa

Dimensiones
100 x 133 x 44 mm
3 7/8" x 5 1/4" x 1 3/4"



16873.B

Percha

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




Santorini

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16343.B

Percha doble

Dimensiones
32 x 117 x 48 mm
1 1/4" x 4 5/8" x 1 7/8"




03046.B

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones
180 x 60 x 85 mm
7 1/8" x 2 3/8" x 3 3/8"


Capacidad
300 ml



16340.B

Jabonera con soporte a pared


Dimensiones
43 x 108 x 112 mm
1 5/8" x 4 1/4" x 4 3/8"



16339.B

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
96 x 69 x 92 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 3 5/8"



16342.B

Escobillero con soporte a pared

Dimensiones
381 x 96 x 117 mm
1'-3" x 3 3/4" x 4 5/8"




Santorini

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)




09059.B

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



16345.B



Barra angular de apoyo para ducha

Dimensiones
1200 x 450 x 80 mm
3'-11 1/4" x 1'-5 3/4" x 3 1/8"
Ø 25 mm

15208.B

Soporte para rociador de ducha

Dimensiones
117 mm, Ø 40 mm
4 5/8", Ø 1 5/8"



16344.B

Barra de apoyo para ducha

Dimensiones
1200 x 500 x 80 mm
3'-11 1/4" x 1'-7 5/8" x 3 1/8"
Ø 25 mm

15208.B

Soporte para rociador de ducha

Dimensiones
117 mm, Ø 40 mm
4 5/8", Ø 1 5/8"



Siena

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)



16357.B


Aro toallero grande

Dimensiones

219 x 200 x 65 mm

8 5/8" x 7 7/8" x 2 1/2"

Ø tubo aro 12 mm



16874.B

Toallero perpendicular


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16351.B


Barra recta

Dimensiones

50 x 520 x 85 mm

2" x 1'-8 1/2" x 3 3/8"

Ø 20 mm



16352.B

Barra recta, tubo Ø 25 mm.


Doble uso (asidero / toallero)

Dimensiones

50 x 300 x 105 mm

2" x 11 3/4" x 4 1/8"

Ø 25 mm




Siena

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16358.B

Repisa toallero
con barra inferior


Dimensiones
112 x 525 x 302 mm
4 3/8" x 1'-8 5/8" x 11 7/8"



16354.B

Asidero angular, tubo
Ø 25 mm.
Sin jabonera

Dimensiones
195 x 400 x 120 mm
7 5/8" x 1'-3 3/4" x 4 3/4"
Ø 25 mm



16355.B

Asidero angular, tubo
Ø 25 mm.
Con jabonera

Dimensiones
180 x 460 x 120 mm
7 1/8" x 1'-6 1/8" x 4 3/4"
Ø 25 mm



Siena

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16363.B

Percha


Dimensiones
30 x 30 x 40 mm
1 1/8" x 1 1/8" x 1 5/8"



16359.B

Percha


Dimensiones
80 x 50 x 75 mm
3 1/8" x 2" x 3"



16360.B

Percha doble


Dimensiones
67 x 117 x 72 mm
2 5/8" x 4 5/8" x 2 7/8"



16362.B

Jabonera

Dimensiones
48 x 120 x 131 mm
1 7/8" x 4 3/4" x 5 1/8"




Siena

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16361.B

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
102 x 128 x 160 mm
4" x 5" x 6 1/4"



16350.B

Portarrollos reserva


Dimensiones
208 x 50 x 100 mm
8 1/4" x 2" x 3 7/8"



16356.B

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared

Dimensiones
96 x 69 x 111 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 4 3/8"



09059.B

Escobillero con soporte
a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



Monaco

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)



16377.B


Aro toallero

Dimensiones

202 x 180 x 45 mm

8" x 7 1/8" x 1 3/4"

Ø tubo aro 9,5 mm



16874.B

Toallero perpendicular


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16371.B


Barra recta

Dimensiones

54 x 600 x 68 mm

2 1/8" x 1'-11 5/8" x 2 5/8"

Ø 16 mm




Monaco

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado



Acabado
Brillo (.B)



16378.B

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones
110 x 604 x 230 mm
4 3/8" x 1'-11 3/4" x 9"



16374.B

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones
150 x 165 x 135 mm
5 7/8" x 6 1/2" x 5 1/4"



16381.B

Portarrollos reserva

Dimensiones
175 x 54 x 64 mm
6 7/8" x 2 1/8" x 2 1/2"



Monaco

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)




16873.B

Percha

Material
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16379.B

Percha


Dimensiones
67 x 54 x 64 mm
2 5/8" x 2 1/8" x 2 1/2"



16373.B

Percha doble


Dimensiones
60 x 100 x 57 mm
2 3/8" x 3 7/8" x 2 1/4"



16370.B

Percha doble

Dimensiones
54 x 62 x 40 mm
2 1/8" x 2 1/2" x 1 5/8"




Monaco

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



16372.B

Jabonera de vidrio esmerilado con soporte a pared


Dimensiones
55 x 110 x 125 mm
2 1/8" x 4 3/8" x 4 7/8"



16376.B

Vaso de vidrio esmerilado para cepillos de dientes con soporte a pared

Dimensiones
95 x 70 x 105 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 4 1/8"



09059.B

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



Corfu brillo

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Zamac


Acabado
Brillo (.B)



16457.B

Aro toallero

Dimensiones
178 x 160 x 48 mm
7" x 6 1/4" x 1 7/8"
Tubo Ø 6,5 mm



16450.45.B

Toallero


Dimensiones
48 x 486 x 65 mm
1 7/8" x 1'-7 1/8" x 2 1/2"



16450.60.B

Toallero


Dimensiones
48 x 620 x 65 mm
1 7/8" x 2'-0 3/8" x 2 1/2"



16451.B

Percha


Dimensiones
48 x 48 x 48 mm
1 7/8" x 1 7/8" x 1 7/8"



16452.B

Percha doble


Dimensiones
48 x 48 x 48 mm
1 7/8" x 1 7/8" x 1 7/8"



Corfu brillo

NUEVO


- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
 - ✓ Complementos de vidrio
 - ✓ Tornillería de acero inoxidable
 - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material
Zamac
- Acabado
Brillo (.B)



16456.B

Portarrollos de papel
higiénico


Dimensiones
48 x 145 x 67 mm
1 7/8" x 5 3/4" x 2 5/8"



16455.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
137 x 159 x 48 mm
5 3/8" x 6 1/4" x 1 7/8"



16454.B

Jabonera

Dimensiones
51 x 109 x 119 mm
2" x 4 1/4" x 4 3/4"



16453.B

Vaso para cepillos de dientes
con soporte a pared

Dimensiones
95 x 68 x 99 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 3 7/8"



Hotel


- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
 - ✓ Complementos de vidrio
 - ✓ Tornillería de acero
 - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material
Zamac
- Acabado
Brillo (.B)



16407.B

Aro toallero

Dimensiones
190 x 155 x 44 mm
7 1/2" x 6 1/8" x 1 3/4"
Tubo Ø 6,5 mm




16874.B

Toallero perpendicular

Material
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16402.B

Toallero


Dimensiones
54 x 657 x 79 mm
2 1/8" x 2'-1 7/8" x 3 1/8"



16401.B

Toallero


Dimensiones
54 x 520 x 79 mm
2 1/8" x 1'-8 1/2" x 3 1/8"



16408.B


Toallero doble abatible

Dimensiones
54 x 418 x 59 mm
2 1/8" x 1'-4 1/2" x 2 3/8"



Hotel



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
 - ✓ Complementos de vidrio
 - ✓ Tornillería de acero
 - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material
Zamac
- Acabado
Brillo (.B)



16405.B

Toallero doble



Dimensiones
55 x 670 x 122 mm
2 1/8" x 2'-2 3/8" x 4 7/8"



16404.B

Toallero doble



Dimensiones
55 x 530 x 122 mm
2 1/8" x 1'-8 7/8" x 4 7/8"



16406.B

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones
120 x 655 x 206 mm
4 3/4" x 2'-1 3/4" x 8 1/8"



16415.B

Repisa de vidrio

Dimensiones
54 x 582 x 131 mm
2 1/8" x 1'-10 7/8" x 5 1/8"



16412.B

Jabonera

Dimensiones
54 x 122 x 95 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 3 3/4"



Hotel


- | | |
|---|------------------------|
| ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica | Material
Zamac |
| ✓ Complementos de vidrio | |
| ✓ Tornillería de acero | Acabado
Brillo (.B) |
| ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina | |



16413.B

Jabonera de vidrio con soporte mural


Dimensiones
54 x 108 x 121 mm
2 1/8" x 4 1/4" x 4 3/4"



16409.B

Percha


Dimensiones
54 x 54 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16419.B

Percha doble


Dimensiones
55 x 55 x 46 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16410.B

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones
95 x 67 x 102 mm
3 3/4" x 2 5/8" x 4"



16417.B


Portarrollos de papel higiénico con tapa

Dimensiones
102 x 115 x 100 mm
4" x 4 1/2" x 4"



Hotel


- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
 - ✓ Complementos de vidrio
 - ✓ Tornillería de acero
 - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material Zamac
- Acabado Brillo (.B)



16416.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
54 x 250 x 79 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 3 1/8"



16411.B

Portarrollos reserva


Dimensiones
206 x 75 x 107 mm
8 1/8" x 3" x 4 1/4"



16418.B

Escobillero con soporte a pared

Dimensiones
354 x 114 x 136 mm
1'-2" x 4 1/2" x 5 3/8"



09059.B

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



Line

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material
Zamac

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Blanco (.W)



16504.B

16504.W


Aro toallero

Dimensiones

185 x 150 x 65 mm

7 1/4" x 5 7/8" x 2 1/2"

Tubo Ø 9 mm



16874.S

16874.B

Toallero perpendicular


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




16501.65.B

Toallero

Dimensiones

45 x 665 x 70 mm

1 3/4" x 2'-2 1/4" x 2 3/4"



16501.50.S


16501.50.B

Toallero

Dimensiones

45 x 515 x 70 mm

1 3/4" x 1'-8 1/4" x 2 3/4"




16501.40.B

Toallero

Dimensiones


45 x 415 x 70 mm

1 3/4" x 1'-4 3/8" x 2 3/4"



Line


✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica	Material Zamac
✓ Complementos de vidrio	
✓ Tornillería de acero	Acabado
✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina	Brillo (.B) Blanco (.W)



16510.B

Toallero doble


Dimensiones
45 x 666 x 126 mm
1 3/4" x 2'-2 1/4" x 5"
Tubo Ø 14 mm



16509.B

Toallero doble

Dimensiones
45 x 450 x 126 mm
1 3/4" x 1'-5 3/4" x 5"




16515.B

Repisa de vidrio

Dimensiones
58 x 500 x 120 mm
2 1/4" x 1'-7 3/4" x 4 3/4"


16515.W



16508.B

Perchero de siete perchas

Dimensiones
27 x 540 x 45 mm
1 1/8" x 1'-9 1/4" x 1 3/4"



16507.B

Perchero de cuatro perchas

Dimensiones
40 x 200 x 31 mm
1 5/8" x 7 7/8" x 1 1/4"



Line

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
 - ✓ Complementos de vidrio
 - ✓ Tornillería de acero
 - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material
Zamac
- Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)

NUEVO




16055.S

16055.B

Perchero de tres perchas

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
30 x 240 x 42 mm
1 5/8" x 1'-0 5/8" x 1 3/4"



NUEVO




16056.S

16056.B

Perchero de dos perchas

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
30 x 140 x 42 mm
1 5/8" x 8 5/8" x 1 3/4"




16873.S

16873.B

Percha individual

Material
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16506.B

Percha

Dimensiones
58 x 45 x 67 mm
2 1/4" x 1 3/4" x 2 5/8"




16876.S

Portarrollos de papel
higiénico


Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



Line

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
 - ✓ Complementos de vidrio
 - ✓ Tornillería de acero
 - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material Zamac
- Acabado Satinado (.S) Brillo (.B)




16500.S

16500.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones
160 x 140 x 80 mm
6 1/4" x 5 1/2" x 3 1/8"



16505.B

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones
45 x 165 x 70 mm
1 3/4" x 6 1/2" x 2 3/4"




16519.S

16519.B

Portarrollos reserva

Dimensiones
180 x 60 x 95 mm
7 1/8" x 2 3/8" x 3 3/4"




16518.S

16518.B

Escobillero

Dimensiones
365 x 155 x 118 mm
1'-2 3/8" x 6 1/8" x 4 5/8"



09059.S

09059.B

Escobillero con soporte a pared

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



- ✓ Hornacina decorativa vertical y con estante
- ✓ Espesor chapa: 1 mm

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Satinado (.S)

Negro (.N)

Blanco (.W)

Bronce (.CU)

Oro satinado (.G)




H.3060V.S

Dimensiones:
600 x 300 x 100 mm
1'-11 5/8" x 11 7/8" x 3 7/8"

Dimensiones hueco de instalación:
580 x 280 x 110 mm
1'-10 7/8" x 11" x 4 3/8"



Recubrimiento de PVD:
bronce, oro satinado.



H.3060V.N



H.3060V.W



H.3060V.CU




H.3060V.G



- ✓ Hornacina decorativa
- ✓ Espesor chapa: 1 mm

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Negro (.N) Blanco (.W) Bronce (.CU) Oro satinado (.G)





H.6030.S




H.6030.N



H.6030.W



H.6030.CU




H.6030.G

Dimensiones:
300 x 600 x 100 mm. 11 3/4" x 1'-11 5/8" x 3 7/8"
Dimensiones hueco de instalación:
280 x 580 x 110 mm. 11" x 1'-10 7/8" x 4 3/8"



Recubrimiento de PVD:
bronce, oro satinado.




H.3030.S




H.3030.N



H.3030.W



H.3030.CU



H.3030.G

Dimensiones:
300 x 300 x 100 mm. 11 3/4" x 11 3/4" x 3 7/8"
Dimensiones hueco de instalación:
280 x 280 x 110 mm. 11" x 11" x 4 3/8"




Recubrimiento de PVD:
bronce, oro satinado.



black

Material
ABS

Acabado
Negro tacto suave




03010.N

Dosificador mural de jabón
líquido rellenable

Dimensiones
149 x 67 x 72 mm
5 7/8" x 2 7/8" x 2 7/8"

Capacidad
170 ml




03011.N

Dosificador mural de jabón
líquido rellenable

Dimensiones
225 x 102 x 117 mm
8 7/8" x 4" x 4 5/8"

Capacidad
550 ml




03012.N

Dosificador mural de jabón en
espuma rellenable con cartucho

Dimensiones
210 x 102 x 125 mm
8 1/4" x 4" x 4 7/8"

Capacidad
500 ml

Consumible
Cartucho de recarga 06025.K



05010.N

Dispensador industrial de papel
higiénico

Dimensiones
272 x 270 x 127 mm
10 3/4" x 10 5/8" x 5"

Rollo máximo: Ø 230 mm
Eje Ø: 42 mm



black

Material
ABS

Acabado
Negro tacto suave




05011.N

Dispensador industrial gigante de papel higiénico

Dimensiones
332 x 325 x 127 mm
1'-1 1/8" x 1'-0 3/4" x 5"

Rollo máximo: Ø 290 mm
Eje Ø: 42 mm




05012.N

Dispensador de papel higiénico

Dimensiones
135 x 150 x 150 mm
5 3/8" x 5 7/8" x 5 7/8"

Capacidad
Rollo doméstico




04030.N

Dispensador de papel higiénico en toallitas bulkpack

Dimensiones
210 x 160 x 125 mm
8 1/4" x 6 1/4" x 4 7/8"

Capacidad
350 toallas




04031.N

Dispensador de papel toalla

Dimensiones
300 x 290 x 110 mm
11 3/4" x 11 3/8" x 4 3/8"


Capacidad
250 toallas



black

Material
ABS


Acabado
Negro tacto suave



04032.N

Dispensador de papel toalla
CORTE AUTOMÁTICO. Salida
manual, corte automático.
Funcionamiento con baterías


Dimensiones
415 x 310 x 228 mm
1'-4 3/8" x 1'-0 1/4" x 9"
Rollo máx. Ø 190 x 220 mm



04033.N

Dispensador de papel toalla
electrónico. Salida automática,
CORTE MANUAL. Funcionamiento
con baterías

Dimensiones
415 x 310 x 228 mm
1'-4 3/8" x 1'-0 1/4" x 9"
Rollo máx. Ø 200 x 220 mm





04027.N

Dispensador de pañuelos

Dimensiones
70 x 270 x 130 mm
2 3/4" x 10 5/8" x 5 1/8"

Capacidad
Caja de pañuelos



04028.N

Dispensador de aros higiénicos

Dimensiones
290 x 228 x 55 mm
11 3/8" x 9" x 2 1/8"

Capacidad
200 aros plegados



black

Material
ABS

Acabado
Negro tacto suave




04029.N

Dispensador de bolsitas
higiénicas

Dimensiones
95 x 135 x 32 mm
3 3/4" x 5 3/8" x 1 1/4"


Capacidad
25 bolsas



09108.N

Escobillero de pie base cromada


Dimensiones
485 x 120 x 120 mm
1'-7 1/8" x 4 3/4" x 4 3/4"



09109.N

Escobillero de pared soporte
cromado


Dimensiones
485 x 93 x 120 mm
1'-7 1/8" x 3 5/8" x 4 3/4"



black

Material
ABS


Acabado
Negro tacto suave



14029.N

Aro sujetabolsas para papelera

Dimensiones
60 mm. x Ø 270 mm
2 3/8" x Ø 10 5/8"




14028.N

Papelera de pie

Dimensiones
290 mm. Ø 250 mm
11 3/8" Ø 9 7/8"

Capacidad
13 litros



14043.N

Papelera de pie

Dimensiones
545 x 335 x 225 mm
1'-9 1/2" x 1'-1 1/4" x 8 7/8"

Capacidad
23 litros



precios especiales

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



09049.S

09049.B

Toallero de aro

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
Ø 155 mm, prof. 60 mm
Ø 6 1/8", prof. 2 3/8"



16303.B

Toallero

Material
Latón cromado

Dimensiones
65 x 750 x 85 mm
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"



05025.S

Portarrollos reserva

Material
Zamac

Dimensiones
200 x 60 x 100 mm
7 7/8" x 2 3/8" x 3 7/8"



16525.B

Escobillero

Material
Zamac

Dimensiones
85 x 130 x 120 mm
3 3/8" x 5 1/8" x 4 3/4"

precios especiales

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)

16531.B

Toallero

Dimensiones
19 x 600 x 75 mm
3/4" x 1' 11 5/8" x 3"



16530.B

Toallero

Dimensiones
19 x 505 x 75 mm
3/4" x 1' 7 7/8" x 3"



16535.B

Repisa de vidrio


Dimensiones
19 x 510 x 137 mm
3/4" x 1' 8 1/8" x 5 3/8"



16533.B

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
32 x 145 x 80 mm
1 1/4" x 5 3/4" x 3 1/8"



precios especiales

Material
Zamac

Acabado
Brillo (.B)



16207.B

Aro toallero

Dimensiones

180 x 155 x 35 mm

7 1/8" x 6 1/8" x 1 3/8"



16202.B

Toallero

Dimensiones

70 x 600 x 70 mm

2 3/4" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"



16204.B

Toallero doble

Dimensiones

70 x 450 x 120 mm

2 3/4" x 1'- 5 3/4" x 4 3/4"



16208.B

Toallero doble

Dimensiones

70 x 400 x 55 mm

2 3/4" x 1'-3 3/4" x 2 1/8"

precios especiales

Material
Zamac

Acabado
Brillo (.B)

16213.B

Jabonera de rejilla

Dimensiones
265 x 95 x 160 mm
10 3/8" x 3 3/4" x 6 1/4"



16216.B

Portarrollos de papel
higiénico

Dimensiones
70 x 170 x 70 mm
2 3/4" x 6 3/4" x 2 3/4"



16218.B

Escobillero

Dimensiones
430 x 112 x 140 mm
1'-4 7/8" x 4 3/8" x 5 1/2"



jaboneras

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared

Material
Latón cromado


Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



09054.B

Jabonera rectangular

Dimensiones
92 x 259 x 124 mm
3 5/8" x 10 1/4" x 4 7/8"




09055.S

Jabonera rectangular

Dimensiones
33 x 152 x 125 mm
1 1/4" x 6" x 4 7/8"


09055.B



09052.B

Jabonera triangular



Dimensiones
48 x 215 x 142 mm
1 7/8" x 8 1/2" x 5 5/8"



09053.B

Jabonera triangular


Dimensiones
90 x 340 x 205 mm
3 1/2" x 1'1 3/8" x 8 1/8"



09056.B

Jabonera rectangular

Dimensiones
35 x 218 x 108 mm
1 3/8" x 8 5/8" x 4 1/4"




jaboneras

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con acero inoxidable
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared

Material
Acero inoxidable



Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



09057.B

Jabonera rectangular

Dimensiones
60 x 300 x 130 mm
2 3/8" x 11 3/4" x 5 11/8"




09063.S

09063.B

Jabonera triangular

Dimensiones
55 x 305 x 230 mm
2 1/8" x 1' x 9"





09064.S

09064.B

Jabonera rectangular


Dimensiones
60 x 250 x 115 mm
2 3/8" x 9 7/8" x 4 1/2"



09065.B

Jabonera rectangular

Dimensiones
40 x 355 x 120 mm
1 5/8" x 1' 2" x 4 3/4"



complementos





complementos

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)




04026.2.S

Dispensador de aros higiénicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
285 x 400 x 50 mm
11 1/4" x 1' 3 3/4" x 2"

Capacidad
200 - 250 usos




04026.2.B

Dispensador de aros higiénicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
285 x 400 x 50 mm
11 1/4" x 1' 3 3/4" x 2"

Capacidad
250 usos




04025.B

Dispensador de pañuelos de papel para empotrar en pared

Material
Acero cromado

Dimensiones
167 x 302 x 65 mm. 6 5/8" x 11 7/8" x 2 1/2"

Dimensiones de instalación
147 x 292 x 75 mm. 5 3/4" x 11 1/2" x 3"




04026.2.W

Dispensador de aros higiénicos

Material
ABS


Dimensiones
280 x 420 x 50 mm
11" x 1'-4 1/2" x 2"

Capacidad
200 - 250 usos



complementos

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




04049.B.2

Dispensador de bolsas higiénicas

Material
ABS cromado

Dimensiones
138 x 100 x 28 mm
5 3/8" x 3 7/8" x 1 1/8"





04050.S

04050.B

Dispensador de bolsas higiénicas

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
135 x 97 x 25 mm
5 3/8" x 3 3/4" x 1"




18003.B

Toallero eléctrico. Con interruptor ON / OFF

Material
Acero inoxidable

Potencia
65 W con enchufe

Dimensiones
550 x 600 x 120 mm
1'-9 5/8" x 1'-11 5/8" x 4 3/4"
Ø tubo 32-22 mm



18010.T

Báscula electrónica

Material
Base de vidrio templado

Dimensiones
280 x 280 x 22 mm
11" x 11" x 7/8"



complementos

Pictogramas autoadhesivos

Acabado
Satinado (.S)

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
Ø 100 mm. 3 7/8"



16720.2.S

Señalización aseo femenino



16721.2.S

Señalización aseo masculino



16722.2.S

Señalización aseo unisex



16723.2.S

Señalización cambiapañales de bebés



16724.2.S

Señalización aseo para personas con
movilidad reducida



16725.2.S

Señalización ducha



16730.2.S

Señalización prohibido fumar




16733.2.S

Señalización prohibido usar
teléfonos móviles



16735.2.S


Señalización silencio



Material
Marco de acero inoxidable AISI 304

Otras dimensiones disponibles bajo pedido

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)



Espejo con marco

08050.S

08050.B

08050.W


Marco plegado

Dimensiones
600 x 450 x 20 mm
1'-11 5/8 x 1'-5 3/4 x 3/4"

Espesor espejo 3 mm



SATINADO (.S)



08051.S


08051.B

08051.W


Marco plegado

Dimensiones
700 x 500 x 20 mm
2'-3 1/2" x 1'-7 3/4" x 3/4"



Espesor espejo 3 mm



BRILLO (.B)



BLANCO (.W)



08052.S

08052.B

08052.W

Marco plegado

Dimensiones
800 x 600 x 20 mm
2'-7 1/2" x 1'-5 3/4" x 3/4"

Espesor espejo 3 mm

complementos

Escobilla color negro

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Negro (.N)

Bronce (.CU) Oro brillo (.PG)

Oro satinado (.G) Gun metal (.TT)

RECAMBIOS:

Escobilla de recambio color negro para modelos 09073, 09074, 09075 y 09077: 90425.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09071 y 09076: 90426.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09059: 90424.K.



09078.S

09078.B

09078.N


Escobillero

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

382 mm x Ø 105 mm. 1'-3" x Ø 4 1/4"



09071.S

09071.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

385 mm x Ø 90 mm

1'-3 1/8" x Ø 3 1/2"



NUEVO

09073.S

09073.B

09073.N



09073.CU



09073.PG



09073.G



09073.TT

Escobillero con soporte a pared

Material

Acero inoxidable


Dimensiones

375 mm x Ø 75 mm

1'-2 3/4" x Ø 3"



Recubrimiento de PVD:
bronce, oro brillo, oro
satinado, gun metal



09074.S

09074.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

368 x 80 x 80 mm

1'-2 1/2" x 3 1/8" x 3 1/8"



complementos

Escobilla color negro

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B)


Negro (.N)

RECAMBIOS:

Escobilla de recambio color negro para modelos 09073, 09074, 09075 y 09077: 90425.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09071 y 09076: 90426.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09059: 90424.K.



09075.S

09075.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

400 x 80 x 80 mm

1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"



09076.S

09076.B

Escobillero con soporte a pared

Escobillero


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

420 mm x Ø 95 mm

1'-4 1/2" x Ø 3 3/4"



09077.S

09077.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

380 x 120 x 115 mm

1'-3" x 4 3/4" x 4 1/2"



09059.S

09059.B

09059.N

Escobillero con soporte a pared

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

378 x 100 x 104 mm

1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



complementos

Acabado
Brillo (.B)




09039.230.A

Barra de cortina con tornillos ocultos

Material
Tubo de acero inoxidable.
Soportes de aleación de zinc

Dimensiones
2300 mm, Ø 25,5 mm
7'-6 1/2", Ø 1"





09039.183.B

Barra de cortina con tornillos expuestos

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
1830 mm, Ø 25,5 mm
6', Ø 1"




09040.152.B

Barra de cortina curva con tornillos ocultos

Material
Tubo de acero inoxidable.
Soportes aleación de zinc cromados

Dimensiones
168 x 1440 x 26 mm
6 5/8" x 4'-8 3/4" x 1"




09042.B

Barra de cortina angular con tornillos ocultos


Material
Acero inoxidable

Dimensiones
800 x 800 mm, Ø 25,5 mm
2'-7 1/2" x 2'-7 1/2" x 1"



complementos

Acabado
Brillo (.B)




09043.B

Anilla para cortina de ducha.
Pack 12 unidades

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
68 x 38 x 4 mm
2 5/8" x 1 1/2" x 1/8"




09051.106.V

Cortina de ducha.
Antibacterias y antimoho.
Incluye 7 anillas

Material
Vinilo

Dimensiones
1830 x 1065 mm
6' x 3' - 5 7/8"



09051.178.V

Cortina de ducha opaca.
Antibacterias y antimoho.
Incluye 12 anillas

Material
Vinilo

Dimensiones
1830 x 1780 mm
6' x 5' - 10 1/8"



vanity

Acabado
Brillo (.B) Negro (.N)




08012.B

Espejo regulable en altura.
Visión sin aumento

Material
ABS cromado

Dimensiones espejo
Ø 190 mm. Ø 7 1/2"

Dimensiones
460 x 205 x 132 mm
1'-6 1/8" x 8 1/8" x 5 1/4"




08007.B

Espejo extensible de aumento con
dos caras.
Visión sin aumento y 2x

Material
ABS cromado

Dimensiones espejo
Ø 140 mm. Ø 5 1/2"

Dimensiones desplegado
417 x 450 mm. 1'-4 3/8" x 1'-5 3/4"



08009.2.B


08009.2.N

Espejo extensible de aumento
con dos caras. Visión normal y 5x

Material
Latón cromado

Dimensiones espejo
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"

Dimensiones desplegado
307 x 465 x 38 mm
1'-0 1/8" x 1'-6 1/4" x 1 1/2"




08015.B

Espejo extensible cuadrado.
Visión 3x

Material
Latón cromado


Dimensiones espejo
210 x 210 mm. 8 1/4" x 8 1/4"

Dimensiones desplegado
210 x 455 x 63 mm
8 1/4" x 1'-5 7/8" x 2 1/2"



vanity

Acabado
Brillo (.B) Negro (.N)



08016.B

Espejo extensible de aumento
5x con iluminación LED e
interruptor táctil


Material
Latón cromado

Dimensiones espejo
Ø 230 mm. Ø 9"

Dimensiones desplegado
230 x 230 x 433 mm
9 1/8" x 9 1/8" x 1'-5"



NUEVO



08006.B


08006.N

Espejo extensible de aumento
3x con iluminación LED

Material
Latón cromado y acero inoxidable

Dimensiones espejo
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"

Dimensiones desplegado
220 x 420 x 111 mm
8 5/8" x 1'-4 1/2" x 4 3/8"



08003.B

Espejo extensible de aumento
3x con iluminación LED

Material
Latón y acero inoxidable

Dimensiones plegado
202 x 259 x 80 mm. 8" x 10 1/4" x 3 1/8"

Dimensiones desplegado
202 x 202 x 365 mm. 8" x 8" x 1'-2 3/8"



Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




08005.B

Espejo de aumento
con dos caras. Visión normal y 3x

Material
Latón cromado

Dimensiones espejo
180 x 180 mm. 7 1/8" x 7 1/8"

Dimensiones
420 x 250 x 130 mm. 1'-4 1/2" x 9 7/8" x 5 1/8"




08004.S

Espejo de aumento
con dos caras. Visión normal y 3x

Material
Latón cromado

Dimensiones espejo
Ø 172 mm. Ø 6 3/4"


Dimensiones
319 x 188 x 125 mm. 1'-0 1/2" x 7 3/8" x 4 7/8"



percheros

Material
Acero pintado epoxy


Color
Gris Plata



14178.P

Perchero de pie metálico con 8 colgadores cromados.


Dimensiones
1770 alto, Ø 360 mm
5'-6 1/8", Ø 1'-2 1/8"



14173.N

Perchero de pie con seis colgadores de ABS.
Color negro

Dimensiones
1700 alto, Ø 300 mm
5'-6 7/8", Ø 11 3/4"



14173.P

Perchero de pie con seis colgadores de ABS.
Color gris plata

Dimensiones
1700 alto, Ø 300 mm
5'-6 7/8", Ø 11 3/4"



papeleras





papeleras sin tapa

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Blanco (.W)




14073.SC.S

Papelera sin tapa ni containers interiores

Dimensiones
800 mm, Ø 470 mm
2'-7 1/2", Ø 1'-6 1/2"


Capacidad
150 litros



14071.80.SC.S

Dimensiones
645 mm, Ø 377 mm
2'-1 3/8", Ø 1'-2 7/8"

Capacidad
80 litros



14071.15.SC.S

Dimensiones
320 mm, Ø 250 mm
1'-0 5/8", Ø 9 7/8"


Capacidad
15 litros



14071.50.SC.S

Dimensiones
560 mm, Ø 340 mm
1'-10", Ø 1'-1 3/8"

Capacidad
50 litros




14071.80.SC.W

Papelera sin tapa ni containers interiores

Dimensiones
645 mm, Ø 377 mm
2'-1 3/8", Ø 1'-2 7/8"


Capacidad
80 litros



papeleras con tapa

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)




14048.CI.S

Papelera para reciclaje gran capacidad
con tres cubetas y tapa

Dimensiones
800 mm, Ø 467 mm
2'-7 1/2", Ø 1'-6 1/4"

Capacidad
3 cubetas interiores de 42 litros




14100.S

Papelera para reciclaje gran capacidad
con tres cubetas y tapa

Dimensiones
777 x 890 x 340 mm
2'-6 5/8" x 2'-11" x 1'-1 3/8"

Capacidad
3 cubetas interiores de 30 litros



14073.S

Papelera para reciclaje con tres contenedores
interiores individuales de acero galvanizado
pintado


Acabado tapa
Brillo

Dimensiones
865 mm, Ø 470 mm
2'-10", Ø 1'-6 1/2"

Capacidad
150 litros



Papelera con tapa. Acabado tapa: Brillo



14071.80.S

Dimensiones
700 mm, Ø 377 mm
2'-3 1/2", Ø 1'-2 7/8"

Capacidad
80 litros

14071.50.S

Dimensiones
600 mm, Ø 340 mm
1'-11 5/8", Ø 1'-1 3/8"

Capacidad
50 litros

14071.15.S

Dimensiones
340 mm, Ø 250 mm
1'-1 3/8", Ø 9 7/8"

Capacidad
15 litros



papeleras sin tapa


Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo (.B)




14075.80.SC.B

Dimensiones
780 x 360 x 290 mm
2'-6 3/4" x 1'-2 1/8" x 11 3/8"
Capacidad
80 litros




14075.65.SC.B

Dimensiones
650 x 350 x 270 mm
2'-1 5/8" x 1'-1 3/4" x 10 5/8"
Capacidad
65 litros



14075.40.SC.B


Dimensiones
480 x 320 x 260 mm
1'-6 7/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"
Capacidad
40 litros



papeleras con tapa

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Brillo (.B)



14075.80.B

Dimensiones
930 x 370 x 290 mm
3'-0 5/8" x 1'-2 5/8" x 11 3/8"


Capacidad
80 litros



14075.65.B

Dimensiones
740 x 350 x 280 mm
2'-5 1/8" x 1'-1 3/4" x 11"

Capacidad
65 litros



14075.40.B

Dimensiones
580 x 320 x 260 mm
1'-10 7/8" x 1'-0 5/8" x 3'-0 5/8"

Capacidad
40 litros



papeleras con tapa

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Carta de color

Blanco Beige Rojo Burdeos Azul
Verde O. Verde Gris Oxidón Negro



Papelera con cabezal y tapa basculante

14113.40.S


Dimensiones
666 mm, Ø 310 mm
2'-2 1/4", Ø 1'-0 1/4"

Capacidad
40 litros

14113.10.S

Dimensiones
310 mm, Ø 200 mm
1'-0 1/4", Ø 7 7/8"

Capacidad
10 litros




14118.2.W

Material
Acero pintado
(ver carta de color)



Dimensiones
600 x 320 x 260 mm
1'-11 5/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"

Capacidad
40 litros




14118.S

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
600 x 320 x 260 mm
1'-11 5/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"

Capacidad
40 litros



Papelera push-open

14114.35.B



Dimensiones
660 mm, Ø 295 mm
2'-2", Ø 11 5/8"

Capacidad
35 litros

14114.10.B

Dimensiones
400 mm, Ø 200 mm
1'-3 3/4", Ø 7 7/8"

Capacidad
10 litros




papeleras

Acabado
Satinado (.S) Blanco (.W)

 Carta de color

 Blanco
  Beige
  Rojo
  Burdeos
  Azul
 Verde O.
  Verde
  Gris
  Oxidón
  Negro




14082.2.W

Material
Acero pintado
(ver carta de color)



Dimensiones
300 mm alto, Ø 210 mm.
11 3/4", Ø 8 1/4"

Capacidad
12 litros




14096.2.S

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
300 mm Ø 210 mm.
11 3/4", Ø 8 1/4"

Capacidad
12 litros



14097.S

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
245 mm, Ø 207 mm
9 5/8", Ø 8 1/8"

Capacidad
6 litros



cubetas higiénicas con pedal

Cubetas higiénicas con pedal. Cubo interior de plástico con asa.

Material

Acero inoxidable para acabados .S, .B y .N

Acero para acabado .W

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Negro (.N)

Blanco (.W)

Capacidad

3 litros

5 litros

12 litros

20 litros

30 litros

Dimensiones

257 mm, Ø 170 mm. 10 1/8", Ø 6 3/4"

270 mm, Ø 205 mm. 10 5/8", Ø 8 1/8"

390 mm, Ø 250 mm. 1'-3 3/8", Ø 9 7/8"

456 mm, Ø 293 mm. 1'-6", Ø 11 1/2"

650 mm, Ø 293 mm. 2'-1 5/8", Ø 11 1/2"



09100.03.S

09100.05.S

09100.12.S

09100.20.S

09100.30.S

3 litros


5 litros

Ø170

Ø205

257

270



12 litros



20 litros

Ø250

Ø293

390


456



30 litros

Ø293

650



09100.03.B

09100.05.B

09100.12.B

09100.20.B

09100.30.B

09100.03.N

09100.05.N

09100.12.N

09100.20.N

09100.03.W

09100.05.W

09100.12.W


NUEVO



cubetas higiénicas con pedal

Material
Acero inoxidable. Cubo interior de plástico con asa

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




09111.06.S

09111.06.B

Dimensiones
295 x 200 x 275 mm
11 5/8" x 7 7/8" x 10 7/8"

Capacidad
6 litros




09111.12.S

09111.12.B

Dimensiones
378 x 225 x 295 mm
1'-2 7/8" x 8 7/8" x 11 5/8"


Capacidad
12 litros



09112.S

Dimensiones
515 x 400 x 330 mm
1'-8 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-1"


Capacidad
30 litros



09113.S

Dimensiones
615 x 400 x 385 mm
2'-0 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-3 1/8"

Capacidad
32 litros



09114.S

Dimensiones
295 x 205 x 260 mm
11 5/8" x 8 1/8" x 10 1/4"

Capacidad
5 litros



papeleras murales

Material
Acero inoxidable AISI 304
Versión blanco acero pintado epoxy

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)



14077.S

14077.B


14077.W

14077.N

Papelera mural sin tapa

Dimensiones
435 x 355 x 155 mm
1'-5 1/8" x 1'-2" x 6 1/8"

Capacidad
23 litros



14078.S


14078.B

14078.W

Papelera mural con tapa

Dimensiones
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"

Capacidad
23 litros




09111.07.S

Papelera mural

Dimensiones
350 x 275 x 110 mm
1'-1 3/4" x 10 7/8" x 4 3/8"


Capacidad
7 litros



papeleras murales

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




14077.EVO.S

14077.EVO.B

Papelera mural

Dimensiones
435 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad
23 litros




14077.65.EVO.S

Papelera mural

Dimensiones
635 x 350 x 313 mm
2'-1" x 1'-1 3/4" x 1'-0 3/8"

Capacidad
65 litros




14077.80.EVO.S

Papelera mural gran capacidad

Dimensiones
760 x 350 x 313 mm
2'-5 7/8" x 1'-1 3/4" x 1'-0 3/8"

Capacidad
80 litros





papeleras murales

NUEVO

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Negro (.N) Bronce (.CU)
Oro satinado (.G) Oro brillo (.PG) Gun metal (.TT)

Papelera mural con tapa superior abierta
desmontable

 Recubrimiento de PVD: bronce,
oro satinado, oro brillo, gun metal.

Dimensiones
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad
23 litros



14078.EVO.S



14078.EVO.B



14078.EVO.N



14078.EVO.CU



14078.EVO.G



14078.EVO.PG



14078.EVO.TT

papeleras murales

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Capacidad
23 litros




14079.S

Papelera mural con tapa y cerradura

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




14079.B

Papelera mural con tapa y cerradura

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




14079.W

Papelera mural con tapa y cerradura

Material
Acero pintado epoxy en blanco

Dimensiones
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




papeleras murales

Acabado
Satinado (.S) Blanco (.W)

 Carta de color

 Blanco
  Beige
  Rojo
  Burdeos
  Azul
 Verde O.
  Verde
  Gris
  Oxidón
  Negro




14098.2.S

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
285 x 330 x 120 mm
11 1/4" x 1'-1" x 4 5/8"

Capacidad
11 litros




14098.2.W

Material
Acero pintado
(ver carta de color)



Dimensiones
285 x 330 x 120 mm
11 1/4" x 1'-1" x 4 5/8"

Capacidad
11 litros



14188.2.S

Papelera mural con tapa y
cerradura

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
610 x 285 x 205 mm
2' x 11 1/4" x 8 1/8"

Capacidad
35 litros



contenedores plásticos




14025.W

Con pedal

Material
ABS Blanco

Dimensiones
280 x 260 x 190 mm
11" x 10 1/4" x 7 1/2"

Capacidad
8 litros




14026.W

Con pedal

Material
ABS Blanco

Dimensiones
410 x 335 x 250 mm
1'-4 1/8" x 1'-1 1/4" x 9 7/8"

Capacidad
23 litros




14018.W

Con pedal

Material
Polipropileno
Cuerpo blanco y tapa: blanca, azul, verde o amarilla

Dimensiones
410 x 270 x 370 mm
1'-4 1/8" x 10 5/8" x 1'-2 5/8"

Capacidad
25 litros




14024.GR

Con tapa basculante

Material
Polipropileno gris

Dimensiones
625 x 264 x 342 mm
2'-0 5/8" x 10 3/8" x 1'-1 1/2"

Capacidad
45 litros



contenedores plásticos


Acabado

Tapa blanca (.W)

Tapa azul (.BL)

Tapa verde (.GL)

Tapa amarilla (.YL)



14027.W

Papelera cabezal basculante

Material

ABS Blanco


Dimensiones

615 x 385 x 315 mm

2'-0 1/4" x 1'-3 1/8" x 1'-0 3/8"

Capacidad

55 litros



14019.W

14019.BL

14019.GL

14019.YL

Con pedal

Material

Polietileno

Cuerpo blanco y tapa blanca, azul, verde o amarilla


Dimensiones

700 x 380 x 490 mm

2'-3 1/2" x 1'-3" x 1'-7 1/4"

Capacidad

60 litros



14020.W

14020.BL

14020.GL

14020.YL

Con pedal, asa y ruedas

Material

Polietileno

Cuerpo blanco y tapa blanca, azul, verde o amarilla

Dimensiones

870 x 505 x 420 mm

2'-10 1/4" x 1'-7 7/8" x 1'-4 1/2"

Capacidad

120 litros



papeleras encastradas

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)




14103.S

Papelera encastrada

Dimensiones
850 x 366 x 158 mm
2'-9 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"

Dimensiones hueco instalación
816 x 333 x 170 mm
2'-8 1/8" x 1'-1 1/8" x 6 3/4"

Capacidad
21 litros




14106.P.S

Papelera encastrada

Dimensiones
715 x 360 x 114 mm
2'-4 1/8" x 1'-2 1/8" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación
690 x 344 x 120 mm
2'-3 1/8" x 1'-1 1/2" x 4 3/4"

Capacidad
16 litros




14104.P.S

Papelera encastrada

Dimensiones
846 x 440 x 200 mm
2'-9 1/4" x 1'-5 3/8" x 7 7/8"

Dimensiones hueco instalación
822 x 420 x 206 mm
2'-8 3/8" x 1'-4 1/2" x 8 1/8"

Capacidad
38 litros




14102.S

Papelera semiencastrada en pared

Dimensiones
850 x 444 x 184 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 1/2" x 7 1/4"


Dimensiones hueco instalación
816 x 410 x 109 mm
2'-8 1/8" x 1'-4 1/8" x 4 1/4"

Capacidad
38 litros



papeleras adosadas a pared y aros en encimera

Acabado
Satinado (.S)




14105.S

Papelera adosada a pared

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
846 x 440 x 200 mm
2'-9 1/4" x 1'-6 3/8" x 7 7/8"

Capacidad
35 litros




14107.S

Papelera adosada a pared

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
715 x 360 x 115 mm
2'-4 1/8" x 1'-2 1/8" x 4 1/2"

Capacidad
13 litros




09008.S

Aro embellecedor con tapa para
orificio papelera en encimera

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
80 mm alto, Ø 170 mm
3 1/8", Ø 6 3/4"



09009.S

Aro embellecedor para orificio
papelera en encimera

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
82 mm alto, Ø 170 mm
3 1/4", Ø 6 3/4"



higiénico

Acabado
Satinado (.S) Blanco (.W)




09002.S

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
190 x 255 x 100 mm
7 1/2" x 10" x 3 7/8"

Capacidad
5 litros




09004.S

Cubeta higiénica mural con tapa

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
285 x 224 x 98 mm
11 1/4" x 8 7/8" x 3 7/8"

Capacidad
5,7 litros




09007.2.W

Contenedor higiénico con pedal y tapa basculante que impide visión del contenido

Material
Polipropileno y ABS

Dimensiones Capacidad
565 x 175 x 350 mm 20 litros
11-10 1/4" x 6 7/8" x 1'-1 3/4"



Con pedal y cubeta interior

Material
Polipropileno
Cuerpo blanco y cubeta azul

14022.W


Dimensiones
280 x 280 x 227 mm
11" x 11" x 9"

Capacidad
8 litros

14022.25.W

Dimensiones
425 x 350 x 260 mm
1'-4 3/4" x 1'-1 3/4" x 10 1/4"

Capacidad
25 litros




papeleras con cenicero y papeleras ignífuga

Acabado
Satinado (.S)

 Carta de color

 Blanco
  Beige
  Rojo
  Burdeos
  Azul
 Verde O.
  Verde
  Gris
  Oxidón
  Negro



Papeleras con cenicero

Dimensiones
645 x 190 x 190 mm
2'-1 3/8" x 7 1/2" x 7 1/2"


Capacidad
24 litros

14124.2.W

14124.2.S

Material
Acero pintado
(ver carta de color)

Material
Acero inoxidable
AISI 304



Papeleras con cenicero

Dimensiones
650 mm alto, Ø 215 mm
2'-1 5/8", Ø 8 1/2"


Capacidad
15 litros

14122.2.W

14122.2.S

Material
Acero pintado
(ver carta de color)

Material
Acero inoxidable
AISI 304



Papeleras ignífuga

Material
Acero pintado color gris

EJ0026612G


EJ0026655G

Dimensiones
533 mm, Ø 384 mm
1'-9", Ø 1'-3 1/8"

Dimensiones
902 mm, Ø 610 mm
2'-11 1/2", Ø 2'

Capacidad
45 litros

Capacidad
200 litros



 EJ00268501

 EJ00268502

 EJ00268503

Cenicero para exterior.
Incluye cubo interior de acero

Material
Polietileno

Dimensiones
965 mm, Ø 305 mm
3'-2", Ø 1'



sanitarios inox





inodoros

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




13012.S

13012.B

Inodoro a suelo, salida horizontal

Dimensiones
390 x 355 x 540 mm
1'-3 3/8" x 1'-2" x 1'-9 1/4"



 Tapas (no incluidas):
5000AR, 15029.S
Ver pág. 384



13013.S


13013.B

Inodoro a suelo

Salida horizontal. Conexión
horizontal opcional 13112.K

Salida vertical. Conexión
curva 90° opcional 13111.K

Dimensiones
390 x 355 x 640 mm
1'-3 3/8" x 1'-2" x 2'-1 1/4"



 Tapas (no incluidas):
5000AR, 15029.S
Ver pág. 384



13111.K




13112.K

inodoros

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13011.S


Inodoro adaptado suspendido.

Salida horizontal

Dimensiones
340 x 370 x 700 mm
1'-1 3/8" x 2'-3 1/2" x 1'-2 5/8"



Tapas (no incluidas):
5000AR, 15029.S
Ver pág. 384




13012.M.S


Inodoro a suelo, adaptado.

Salida horizontal

Dimensiones
460 x 335 x 540 mm
1'-6 1/8" x 1'-1 1/4" x 1'-9 1/4"



Tapas (no incluidas):
5000AR, 15029.S
Ver pág. 384




13018.S

Inodoro suspendido.

Salida horizontal

Dimensiones
380 x 355 x 550 mm
1'-3" x 1'-2" x 1'-9 5/8"



Tapas (no incluidas):
5000AR, 15029.S
Ver pág. 384

inodoros

Acabado
Satinado (.S)




15029.S

Asiento con tapa

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
398 x 348 x 47 mm
1'-3 5/8" x 1'-1 5/8" x 1 7/8"




5000AR

Asiento para inodoro.
Adaptación universal

Material
Madera prensada

Color
Blanco

Dimensiones
431-446 x 371 mm
1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"




5000AR492

Asiento para inodoro.
Adaptación universal

Material
Madera prensada

Color
Gris Manhattan

Dimensiones
431-446 x 371 mm
1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"




5000AR047

Asiento para inodoro.
Adaptación universal

Material
Madera prensada


Color
Negro

Dimensiones
431-446 x 371 mm
1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"



inodoros

Acabado
Blanco (.W)




13147.W

Asiento para inodoro.
Tapa caída lenta

Material
Urea

Dimensiones
48 x 360 x 430 mm
1 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-4 7/8"




13148.W

Asiento para inodoro.
Tapa caída lenta

Material
Urea

Dimensiones
48 x 360 x 438 mm
1 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-5 1/4"




100360

Asiento para inodoro

Material
Plástico Durolux

Dimensiones
54 x 364 x 431 mm
2 1/8" x 1'-2 3/8" x 1'-5"



3460CL000

Asiento para inodoro

Material
Madera

Dimensiones
61 x 345 x 469 mm
2 3/8" x 13 5/8" x 1'-6 1/2"



inodoros / bidé

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13016.S

13016.B

Inodoro con cisterna de doble descarga.


Salida horizontal. Conexión horizontal opcional 13112.K.

Salida vertical. Conexión curva 90° opcional 13111.K.

Entrada de agua lateral (izquierda o derecha). Incluye tapa PVC blanco

Dimensiones

680 x 370 x 620 mm
2'-2 3/4" x 1'-2 5/8" x 2'-0 3/8"



13111.K



13112.K

13111.K

13112.K



13017.S

Inodoro con cisterna, adaptado.


Salida horizontal. Conexión horizontal opcional 13112.K.

Salida vertical. Conexión curva 90° opcional 13111.K.

Entrada de agua lateral (izquierda o derecha). Incluye tapa PVC blanco

Dimensiones

895 x 370 x 700 mm
2'-11 1/4" x 1'-2 5/8" x 2'-3 1/2"



NUEVO





13009.S

Bidé suspendido

Dimensiones


380 x 355 x 540 mm
1'-3" x 1'-9 1/4" x 1'-2"



placas turcas

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13023.B	13021.B
---------	---------

Salida
Ø 100 mm


Salida
Ø 100 mm

Espesor
1,2 mm

Espesor
1 mm

Instalada a suelo. Boquilla rociadora con tres salidas de agua

Dimensiones
208 x 595 x 625 mm
8 1/4" x 1'-11 3/8" x 2'-0 5/8"



NOF13023.19



Instalada a suelo. Boquilla rociadora con tres salidas de agua

Acabado
Satinado

Dimensiones
167 x 560 x 660 mm
6 5/8" x 1'-10" x 1'-11 5/8"

Salida
Ø 100 mm

Espesor
1,9 mm





13022.SH

Instalada a suelo. Una boquilla rociadora de agua

Dimensiones
230 x 700 x 700 mm
9" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"

Salida
Ø 100 mm

Espesor
1,2 mm



13022.RJ

Instalada a suelo. Una boquilla rociadora de agua

Dimensiones
215 x 700 x 700 mm
8 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"

Salida
Ø 100 mm

Espesor
1,2 mm



urinarios

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




13004.S

13004.B

Urinario para sistemas de
descarga encastrados

Dimensiones
600 x 360 x 395 mm
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



13004.70.S


Urinario sistema waterless

Dimensiones
600 x 360 x 395 mm
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



06028.B


Válvula waterless incluida



13006.S

Urinario para sistemas de
descarga en superficie


Dimensiones
435 x 335 x 250 mm
1'-5 1/8" x 1'-1 1/4" x 9 7/8"



urinarios y lavapies

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



13003.12.S

Urinario colectivo para 2 usuarios

Dimensiones
450 x 1200 x 297 mm
1'-5 3/4" x 3'-11 1/4" x 11 3/4"

13003.18.S


Urinario colectivo para 3 usuarios

Dimensiones
450 x 1800 x 297 mm
1'-5 3/4" x 5'-10 7/8" x 11 3/4"

13003.24.S

Urinario colectivo para 4 usuarios


Dimensiones
450 x 2400 x 297 mm
1'-5 3/4" x 7'-10 1/2" x 11 3/4"



13007.S

Separador de urinarios chapa lisa

Dimensiones
680 x 50 x 350 mm
2'-2 3/4" x 2" x 1'-1 3/4"



15003.12.S


Lavapies colectivo para 2 usuarios
Grifería no incluida

Dimensiones
1200 x 480 x 800 mm
3'-11 1/4" x 1'-6 7/8" x 2'-7 1/2"

Opción 1 usuario y 3 usuarios, consultar



NUEVO



09123.S

Asiento para lavapies

Dimensiones
457 x 305 x 305 mm
1'-6" x 1' x 1'



NUEVO

platos de ducha

Material
Acero inoxidable AISI 304


Antivandálico
Textura antideslizante

Acabado
Satinado (.S)




13054.2.S

Dimensiones
54 x 700 x 700 mm
2 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"







13055.2.S

Dimensiones
115 x 800 x 800 mm
4 1/2" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



13056.2.S

Dimensiones
54 x 900 x 900 mm
2 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



BAÑERA INFANTIL





13058.2.S

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado

Dimensiones
250 x 700 x 400 mm
9 7/8" x 2'-3 1/2" x 1'-3 3/4"




platos de ducha

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)

Antivandálico
Textura antideslizante
Enrasado a suelo
Incluye válvula de desagüe y sifón




13052.70.S

Dimensiones
30 x 700 x 700 mm
1 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



13052.80.S

Dimensiones
30 x 800 x 800 mm
1 1/8" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



13052.90.S

Dimensiones
30 x 900 x 900 mm
1 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



lavamanos con pedestal

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



13044.2.S

Lavamanos con tapa de registro frontal.
Pulsador un agua.
Incluye válvula mezcladora antiretorno


Dimensiones
850 x 450 x 400 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-3 3/4"



13045.2.S

Lavamanos con tapa de registro frontal.
Doble pulsador agua fría / caliente.


Dimensiones
850 x 450 x 400 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-3 3/4"



13044.BAT

Lavamanos con tapa de registro frontal.
Grifo un agua, activado por sensor electrónico (alimentación eléctrica por batería).
Incluye válvula mezcladora antiretorno.


Dimensiones
850 x 450 x 450 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



lavamanos con pedestal

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



13044.MOV

Lavamanos móvil y autónomo.
Con pulsador hidráulico.
No precisa conexión a red de
agua, a desagüe o tomas
eléctricas. Incluye dispensador
de jabón, dispensador de papel
toalla, caño y papelerera.

Dimensiones
1250 x 450 x 450 mm
4'-1 1/4" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



13044.MINI

Lavamanos mini con tapa de
registro frontal.
Pulsador un agua.
Incluye válvula mezcladora
antiretorno y papelerera.

Dimensiones
850 x 350 x 300 mm
2'-9 1/2" x 1'-1 3/4" x 1'-1 3/4"



lavamanos sobre encimera

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13028.S

13028.B

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"

13029.S

13029.B

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"

13030.S

13030.B

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"

13028.RS

13028.RB

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"

13029.RS

13029.RB

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"



13030.RS

13030.RB

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones


Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



lavamanos bajo encimera

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13028.S.PLANA

13028.B.PLANA

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"




13029.S.PLANA

13029.B.PLANA

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"









13030.S.PLANA

13030.B.PLANA

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



13028.RS.PLANA

13028.RB.PLANA

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"

13029.RS.PLANA

13029.RB.PLANA

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"

13030.RS.PLANA

13030.RB.PLANA

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



lavamanos abiertos

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13024.2.S

Lavamanos mural ergonómico


Dimensiones
165 x 600 x 460 mm
6 1/2" x 1'-11 5/8" x 1'-6 1/8"



13037.B

Lavamanos esquinero mural con
frontal redondeado y orificio para
grifería Ø 20 mm


Dimensiones
150 x 305 x 305 mm
5 7/8" x 1' x 1'



13036.AL.R.S

Lavamanos esquinero mural con
frontal redondeado


Dimensiones
125 x 360 x 360 mm
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13036.A.S

Lavamanos mural con frontal
redondeado


Dimensiones
125 x 360 x 360 mm
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



lavamanos abiertos

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13039.A.S

Lavamanos mural cuadrado


Dimensiones
125 x 360 x 360 mm
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13033.S

Lavamanos con orificio para
grifería


Dimensiones
210 x 610 x 460 mm
8 1/4" x 2' x 1'-6 1/8"



13038.B

Lavamanos mural
con orificio para grifería
Ø 20 mm

Dimensiones
140 x 300 x 300 mm
5 1/2" x 11 3/4" x 11 3/4"



13041.B

Lavamanos mural
con orificio para grifería
Ø 20 mm

Dimensiones
140 x 380 x 380 mm
5 1/2" x 1' 3" x 1' 3"



lavamanos abiertos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)




NUEVO

13042.2.S

13042.2.B

Lavamanos mural con un orificio para grifería y rebosadero. Válvula, sifón y accesorios rebosadero incluidos


Dimensiones
169 x 500 x 380 mm
6 5/8" x 1'-7 5/8" x 1'-3"



13046.S

Lavamanos mural con grifo. Accionamiento con rodilla. Incluye válvula mezcladora antirretorno


Dimensiones
215 x 450 x 450 mm
8 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



13046.BAT

Lavamanos mural con grifo automatico. Accionamiento por sensor. Incluye válvula mezcladora antirretorno


Dimensiones
215 x 450 x 450 mm
8 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



fregaderos

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S)



13032.S

Fregadero sobremesa

Dimensiones
231 x 550 x 450 mm
9 1/8" x 1'-9 5/8" x 1'-5 3/4"




13048.S

Fregadero mural con peto y rejilla móvil para grande recipientes

Dimensiones
246 x 457 x 342 mm
9 3/4" x 1'-6" x 1'-1 1/2"

Dimensiones con peto
416 x 457 x 342 mm
1'-4 3/8" x 1'-6" x 1'-1 1/2"




13049.S

Fregadero mural con peto y rejilla móvil para grande recipientes

Dimensiones
165 x 560 x 404 mm
6 1/2" x 1'-10" x 1'-3 7/8"


Dimensiones con peto
340 x 570 x 404 mm
1'-1 3/8" x 1'-10 1/2" x 1'-3 7/8"



13047.S

Fregadero mural

Dimensiones
267 x 550 x 450 mm
10 1/2" x 1'-9 5/8" x 1'-5 3/4"



13051.S

Peto para lavamanos

Dimensiones
213 x 559 x 4 mm
8 3/8" x 1'-10" x 1/8"



lavamanos cerrados

Material
Acero inoxidable AISI 304


Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13036.CLR.S

Lavamanos esquinero mural con frontal redondeado y tapa de registro inferior


Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13036.C.S

Lavamanos mural con tapa de registro inferior

Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"




13036.W

Lavamanos mural con peto y tapa de registro inferior. Grifería antivandálica incluida: grifo un agua con pulsador y caño.

Acabado
Satinado



Dimensiones
400 x 362 x 470 mm
1'-3 3/4" x 1'-2 1/4" x 1'-6 1/2"



lavamanos quirúrgicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)






15002.07.S

Lavamanos quirúrgico mural
con desagüe en lado derecho.
Incluye material de fijación

Un usuario

Dimensiones
1000 x 700 x 465 mm
3'-3 3/8" x 2'-3 5/8" x 1'-6 3/8"






15002.14.S

Lavamanos quirúrgico mural
con desagüe en lado derecho.
Incluye material de fijación

Dos usuarios

Dimensiones
1000 x 1400 x 475 mm
3'-3 3/8" x 4'-7 1/8" x 1'-6 3/4"




15002.21.S

Lavamanos quirúrgico mural
con desagüe en lado derecho.
Incluye material de fijación

Tres usuarios

Dimensiones
1000 x 2100 x 475 mm
3'-3 3/8" x 6'-10 5/8" x 1'-6 3/4"



lavamanos colectivos



Material
Acero inoxidable AISI 304

Alto: 130 mm
5 1/8"

Acabado
Satinado (.S)

Profundo: 450 mm
1'-5 3/4"

- ✓ Lavamanos colectivo de fijación mural sin peto.
- ✓ Lavamanos colectivo de fijación mural con peto opcional.
- ✓ Precisa dos escuadras para su instalación (incluidas) y patas de refuerzo (no incluidas).
- ✓ Incluye opcionalmente orificios para grifería dos aguas (Ø 35 mm).
- ✓ Válvula de desagüe 13106.2.W incluida.
- ✓ Disponibles dimensiones a medida bajo pedido.



Con orificios grifería

13050.06.SP.2.S

1 orificio grifería
Ancho 600 mm
1'-11 5/8"

13050.12.SP.2.S

2 orificios grifería
Ancho 1200 mm
3'-11 1/4"

13050.18.SP.2.S

3 orificios grifería
Ancho 1800 mm
7'-10 1/2"

13050.24.SP.2.S

4 orificios grifería
Ancho 2400 mm
7'-10 1/2"

13050.30.SP.2.S

5 orificios grifería
Ancho 3000 mm
9'-10 1/8"

Con 2 desagües

Sin orificios grifería

13050.06.SPO.2.S

Ancho 600 mm
1'-11 5/8"

13050.12.SPO.2.S

Ancho 1200 mm
3'-11 1/4"

13050.18.SPO.2.S

Ancho 1800 mm
7'-10 1/2"


13050.24.SPO.2.S

Ancho 2400 mm
7'-10 1/2"

13050.30.SPO.2.S

Ancho 3000 mm
9'-10 1/8"

Con 2 desagües



Peto mural

13050.06.SPLASH

Ancho 600 mm
1'-11 5/8"

13050.12.SPLASH

Ancho 1200 mm
3'-11 1/4"

13050.18.SPLASH

Ancho 1800 mm
7'-10 1/2"

13050.24.SPLASH

Ancho 2400 mm
7'-10 1/2"

13050.30.SPLASH

Ancho 3000 mm
9'-10 1/8"

Muestra esquema dimensional: 13050.12.SP.2.S

lavamanos colectivos


Material
Acero inoxidable AISI 304

Alto: 254 mm
10"

270 mm
10 5/8"

Acabado
Satinado (.S)

Profundo: 550 mm
1'-9 5/8"




Seno integrado

13070.1.S	13070.2.S	13070.3.S
Ancho 550 mm 1'-9 5/8"	Ancho 1200 mm 3'-11 1/4"	Ancho 1800 mm 5'-10 7/8"
Peto 100 mm	Peto 100 mm	Peto 100 mm

Seno sobrepuesto

13071.1.S	13071.2.S	13071.3.S
Ancho 550 mm 1'-9 5/8"	Ancho 1200 mm 3'-11 1/4"	Ancho 1800 mm 5'-10 7/8"
Peto 100 mm	Peto 100 mm	Peto 100 mm

Dimensiones a medida bajo pedido



Seno integrado

13080.1.S	13080.2.S	13080.3.S
Ancho 550 mm 1'-9 5/8"	Ancho 1200 mm 3'-11 1/4"	Ancho 1800 mm 5'-10 7/8"
Frontal 250 mm	Frontal 250 mm	Frontal 250 mm

Seno sobrepuesto

13081.1.S	13081.2.S	13081.3.S
Ancho 550 mm 1'-9 5/8"	Ancho 1200 mm 3'-11 1/4"	Ancho 1800 mm 5'-10 7/8"
Frontal 250 mm	Frontal 250 mm	Frontal 250 mm

Dimensiones a medida bajo pedido

accesorios para lavamanos

ACCESORIOS PARA SERIE 13050



13050.P

Pata de acero inoxidable para refuerzo de lavamanos colectivos.

Fijación roscada a lavamanos y a suelo.



13050.2.C

Escuadra de acero galvanizado para refuerzo de lavamanos colectivo.

Instalación: una escuadra en cada extremo del lavamanos. Una escuadra puede ser sustituida por dos patas adicionales a las de refuerzo frontal.

ACCESORIOS PARA LAVAMANOS

Adecuados para lavamanos sobre y bajo encimera, abiertos, cerrados, fregaderos murales y lavamanos colectivos



13105.B

Válvula con sifón

Material
Latón cromado



13106.2.W

Válvula con tapón

Material
ABS



13107.B

Válvula con sifón, tubo rebosadero y tapón

Material
ABS y latón cromado



13108.W

Válvula con sifón, tubo rebosadero y tapón

Material
ABS



13110.B

Conjunto válvula de desagüe

Material
Latón cromado



13113.B

Tapón embellecedor
Ø 40 mm. 1 5/8"

Material
Acero inoxidable y ABS



90775.B

Válvula con tapón

Material
Latón cromado



Baño ostomizado



Nofer lanza su baño para personas ostomizadas en acero inoxidable, una solución accesible, segura y digna para todos los usuarios.

***Diseñado para todos.
Pensado para ti.***



conjunto higiénico para personas ostomizadas



Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)

NUEVO

El conjunto precisa un espacio mínimo:
1650 x 725 x 500 mm

- ✓ Encimera con inodoro instalación a pared.
- ✓ Espejo con marco de acero inoxidable AISI 304 (08072.B), 500 alto x 400 ancho (mm).
- ✓ Portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable AISI 304 satinado (16858.S).
- ✓ Percha de acero inoxidable AISI 304 satinado (16873.S).
- ✓ Fluxor empotrado (07083.28.B) .
- ✓ Dosificador de jabón 1200 ml, acero inoxidable AISI 304 (03041.S).
- ✓ Grifo gerontológico (07210.B).
- ✓ Grifo de bidé (185D).



13072.S

Dimensiones
1650 x 725 x 500 mm
5'-5" x 2'-4 1/2" x 1'-7 5/8"

lavamanos design

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)




13060.S

Lavamanos sobre encimera con
rebosadero

Incluye válvula de desagüe

Dimensiones
180 mm; Ø 420 mm
7 1/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"




13061.S

Lavamanos. Incluye válvula de
desagüe

No incluye grifería

Dimensiones
210 x 362 x 360 mm
8 1/4" x 1'-2 1/4" x 1'-2 1/8"




13062.S

Lavamanos mural con rebosadero

Incluye válvula de desagüe

No incluye grifería


Dimensiones
185 x 426 x 530 mm
7 1/4" x 1'-4 3/4" x 1'-8 7/8"



lavamanos design

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B)



13063.S

Lavamanos con pedestal


Incluye válvula de desagüe

No incluye grifería

Dimensiones

810 x 426 x 510 mm

2'-7 7/8" x 1'-4 3/4" x 1'-8 1/8"



13026.B

Lavamanos con pedestal

Dimensiones

820 x 396 x 490 mm

2'-8 1/4" x 1'-3 5/8" x 1'-7 1/4"



muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



12012.S

Mueble compacto semi-empotrado en pared con dispensador de papel toalla y papelera.
Dispensador de papel toalla salida automática y corte manual.
Funcionamiento con baterías.

Dimensiones

1374 x 382 x 216 mm
4'-6 1/8" x 1' 3" x 8 1/2"


Dimensiones hueco instalación

1331 x 330 x 160 mm
4'-4 3/8" x 13" x 6 1/4"

Rollo máximo

Ø 200 x 220 mm
Ø 7 7/8" x 8 5/8"

Capacidad papelera
40 litros




12012.ADO.S

12012.ADO.S

Kit para modelo 12012.S
instalación adosada. Solamente el marco.

12012.S + 12012.ADO.S




muebles compactos

NUEVO

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



12020.2.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera.

Dimensiones

1396 x 365 x 160 mm

4'-6 1/8" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"

Dimensiones hueco instalación

1348 x 320 x 150 mm

4'-4 3/8" x 13" x 6 1/4"

Capacidad papelera


22,5 litros

Capacidad dispensador

700 usos

12020.ADO.2.S

Kit para modelo 12020.2.S instalación adosada



12021.2.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera de gran capacidad.

Dimensiones

1371 x 438 x 190 mm

4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/2"

(98 mm empotrado)

Dimensiones hueco instalación

1334 x 400 x 108 mm

4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papelera


45 litros

Capacidad dispensador

700 usos

12021.ADO.2.S

Kit para modelo 12021.2.S instalación adosada



muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papeleras, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



12021.SM.S


Mueble compacto para empotrar en pared sin marco con papeleras de gran capacidad y dispensador de papel toalla.

Dimensiones
1371 x 438 x 180 mm
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/8"

Dimensiones hueco instalación
1334 x 400 x 108 mm
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papeleras
45 litros

Capacidad dispensador
700 usos



12018.S

Mueble compacto para empotrar en pared con papeleras de gran capacidad, dosificador de jabón automático y dispensador de papel toalla


Dimensiones
1371 x 438 x 190 mm
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/2"

Dimensiones hueco instalación
1334 x 400 x 108 mm
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad dosificador jabón
1100 ml

Capacidad papeleras
45 litros

Capacidad dispensador
700 usos




muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Bronce (.CU)
Oro satinado (.G) Gun metal (.TT)



12020.P.2.S

*12020.P.2.CU



*12020.P.2.G



*12020.P.2.TT

*** Sólo para proyectos**

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera.
Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones

1396 x 365 x 160 mm. 4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensiones hueco instalación

1348 x 320 x 150 mm. 4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidad papelera

17 litros

Capacidad dispensador

700 usos



Recubrimiento de PVD:
bronce, oro brillo, oro
satinado, gun metal

12020.ADO.P.2.S



*12020.ADO.P.2.CU



*12020.ADO.P.2.G




*12020.ADO.P.2.TT

*** Sólo para proyectos**

Kit para modelo 12020.P.2 instalación adosada



NUEVO



12001.S

Papelera para empotrar en pared con puerta abatible de cierre automático.

Dimensiones


432 x 330 x 114 mm. 1'-5" x 1'-1" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación

392 x 290 x 114 mm. 15 1/2" x 11 3/8" x 4 1/2"

Capacidad

5,5 litros



12041.S

Mueble compacto para empotrar en encimera con dispensador de papel toalla y puerta abatible a papelera (no incluye papelera)

Dimensiones



361 x 323 x 292 mm. 1'-2 1/4" x 1'-0 3/4" x 11 1/2"

Dimensiones hueco instalación

279 x 318 mm. 11" x 1'-0 1/2"

Capacidad dispensador

350 usos



muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Bronce (.CU)
Oro satinado (.G) Gun metal (.TT)

NUEVO



12047.P.2.S

*12047.P.2.CU

*12047.P.2.G

*12047.P.2.TT

*** Sólo para proyectos**

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones
700 x 350 x 113 mm. 2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"


Dimensiones hueco instalación
666 x 320 x 99 mm. 2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidad papelera
6 litros

Capacidad dispensador
400 usos



Recubrimiento de PVD:
bronce, oro brillo, oro
satinado, gun metal



12047.ADO.P.2.S

*12047.ADO.P.2.CU

*12047.ADO.P.2.G

*12047.ADO.P.2.TT

*** Sólo para proyectos**

Kit para modelo 12047.P.2 instalación adosada

NUEVO



12047.2.S


Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera.

Dimensiones
660 x 362 x 108 mm
2'-2" x 1'-2 1/4" x 4 1/4"

Dimensiones hueco instalación
615 x 315 x 102 mm
2'-0 3/8" x 1'-0 5/8" x 4 1/4"


Capacidad papelera
7,5 litros

Capacidad dispensador
400 usos



12047.ADO.2.S

Kit para modelo 12047.2.S
instalación adosada




muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



12031.S


Mueble compacto para empotrar en pared con dos portarrollos de papel higiénico, papelera con puerta abatible de cierre automático y dispensador de aros higiénicos.

Dimensiones
832 x 438 x 108 mm
2'-8 3/4" x 1'-5 1/4" x 4 1/4"

Dimensiones hueco instalación
840 x 400 x 108 mm
2'-9 1/8" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papelera
7,5 litros

Capacidad dispensador
500 usos




12035.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dos portarrollos de papel higiénico y papelera con puerta abatible de cierre automático.

Dimensiones
508 x 438 x 107 mm
1'-8" x 1' 5 1/4" x 4 1/4"

Dimensiones hueco instalación
470 x 400 x 108 mm
1'-6 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papelera
7,5 litros




12029.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de aros higiénicos.

Dimensiones
325 x 440 x 65 mm
1'-0 3/4" x 1'-5 3/8" x 2 1/2"

Dimensiones hueco instalación
275 x 390 x 58,5 mm
10 7/8" x 1'-3 3/8" x 2 1/4"

Capacidad dispensador
250 usos



muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



12008.P.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla.

Dimensiones


450 x 350 x 115 mm. 1'-5 3/4" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación

407 x 320 x 110 mm. 1'-4" x 1'-0 5/8" x 4 3/8"

Capacidad dispensador

400 usos



12007.S

Dispensador papel toalla encastrado, mueble visto.

Dimensiones


762 x 438 x 108 mm. 2'-6" x 1'-5 1/4" x 4 1/4"

Dimensiones hueco instalación

728 x 407 x 112 mm. 2'-4 5/8" x 1'-4" x 4 3/8"

Capacidad dispensador

600-800 usos




12009.S

Mueble inox encastrado oculto con dispensador de papel toalla.

Dimensiones

337 x 438 x 111 mm. 1'-1 1/4" x 1'-5 1/4" x 4 3/8"




lavacuñas

Lavacuñas encastrados
Equipados con sistema antilegionella
Dimensiones a medida bajo pedido

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)



15010.ST

Con un grifo temporizado

Dimensiones
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.SM

Con un grifo monomando

Dimensiones
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.SMG

Con un grifo monomando y
válvula antilegionella

Dimensiones
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.STM

Con un grifo mezclador
temporizado

Dimensiones
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"



NUEVO


15011.S

Soporte para una cuña



15013.S

Soporte para una botella
higiénica



grifería







- Disponibilidad de colores en grifería láser



A diagram showing three cubes arranged horizontally, separated by multiplication signs ($\times$). An upward-pointing arrow is positioned to the left of the first cube, indicating its height.

- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Temperatura máxima 85° C. Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
- ✓ Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas
- ✓ Alimentación solo por corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón
Componentes plásticos en POM

Acabado
Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)
Disponibilidad de colores en grifería láser



Evomatic

NUEVO



07360.220.LS

07360.220.S



07360.220.LB

07360.220.B

NUEVO



07360.220.LN

07360.220.N

NUEVO



07360.220.LCU

07360.220.CU



NUEVO



07360.220.LG

07360.220.G



NUEVO



07360.220.LPG

07360.220.PG



NUEVO



07360.220.LTT

07360.220.TT




Grifo electrónico para lavabo encimera.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"



Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, gun metal.



dosificadores de jabón láser



- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Dosificación 1 ml regulable
- ✓ Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentación solo por corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón

Acabado
Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)

Disponibilidad de colores en grifería láser




Dosificador de jabón sobre encimera.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"



Recubrimiento de PVD: bronce, oro
satinado, oro brillo, gun metal.



03312.220.S

03312.220.B

03312.220.N

03312.220.CU

03312.220.G

03312.220.PG

03312.220.TT

Evomatic



NUEVO



NUEVO



NUEVO




NUEVO




NUEVO



NUEVO





Color edition

Nofer Evo 360°





grifería láser



- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Temperatura máxima 85° C. Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
- ✓ Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas
- ✓ Alimentación solo por corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón
Componentes plásticos en POM

Acabado
Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)
Disponibilidad de colores en grifería láser



Evomatic

NUEVO



07361.220.LS

07361.220.S

Grifo electrónico mural.
Activación por sensor láser. Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



07361.220.LB

07361.220.B


Recubrimiento de PVD: bronce, oro satinado, oro brillo, gun metal.

NUEVO




07361.220.LN

07361.220.N




NUEVO




07361.220.LCU

07361.220.CU



NUEVO



07361.220.LG

07361.220.G

NUEVO



07361.220.LPG

07361.220.PG

NUEVO



07361.220.LTT

07361.220.TT



dosificadores de jabón láser



- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentación solo por corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón

Acabado

Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)
Bronce (.CU) Oro mate (.G) Oro brillo (.PG)
Gun metal (.TT)

Disponibilidad de colores en grifería láser



Evomatic

Dosificador de jabón mural.
Activación por sensor láser.
Alimentación solo por corriente eléctrica


Dimensiones

Ø 79 x 190 mm

Ø 3 1/8" x 7 1/2"




Recubrimiento de PVD: bronce, oro
satinado, oro brillo, gun metal.



Ø34 [1 3/8"]


Ø79 [3 1/8"]

03313.220.S



NUEVO

03313.220.B




03313.220.N




NUEVO

03313.220.CU




NUEVO

03313.220.G



NUEVO

03313.220.PG




NUEVO

03313.220.TT



NUEVO



- ✓ Activación mediante sensor láser
- ✓ Temperatura máxima 85° C. Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
- ✓ Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas
- ✓ Alimentación solo por corriente eléctrica

Material: Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado: Mate (.S) Brillo (.B) Negro mate (.N)

Disponibilidad de colores en grifería láser



Evomatic

NUEVO




1,89 l/min

6 l/min

07360M.220.LS

07360M.220.S




1,89 l/min

6 l/min

07360M.220.LB

07360M.220.B




1,89 l/min


6 l/min

07360M.220.LN

07360M.220.N

Grifo mezclador electrónico sobre encimera. Activación por sensor láser. Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"



Evomatic

NUEVO




1,89 l/min

6 l/min

07361M.220.LS

07361M.220.S




1,89 l/min

6 l/min

07361M.220.LB

07361M.220.B




1,89 l/min


6 l/min

07361M.220.LN

07361M.220.N

Grifo mezclador electrónico mural. Activación por sensor láser. Alimentación solo por corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"





- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Material: Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado: Brillo (.B) Negro mate (.N)


Essentialmatic



07261.LB	07261.LN
07261.B	07261.N

Grifo electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Dimensiones
159 x 51 x 141 mm
6 1/4" x 2" x 5 1/2"




Essentialmatic



07261M.LB	07261M.LN
07261M.B	07261M.N

Grifo electrónico mezclador para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Dimensiones
159 x 69 x 134 mm
6 1/4" x 2 3/4" x 5 1/4"




Essentialmatic



03113.B	03113.N
---------	---------

Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Alimentado por corriente eléctrica
Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1000 ml

Dimensiones
125 x 48 x 119 mm
4 7/8" x 1 7/8" x 4 5/8"





soluciones sobre encimera



- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Material: Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado: Brillo (.B) Negro mate (.N)



07260.LB

07260.LN



07260.B

07260.N

Grifo electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Dimensiones
142 x 49 x 183 mm
5 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"

Luxmatic



07260M.LB

07260M.LN


07260M.B

07260M.N

Grifo electrónico mezclador para lavabo encimera.
Alimentación por baterías o corriente eléctrica.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Dimensiones
142 x 62 x 183 mm
5 5/8" x 2 1/2" x 7 1/4"

Luxmatic



03114.B

03114.N

Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Alimentado por corriente eléctrica.
Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1000 ml


Combinable con Airtap
(Ver pág. 61)

Dimensiones
115 x 48 x 135 mm
4 1/2" x 1 7/8" x 5 3/8"

Luxmatic



NUEVO





soluciones sobre encimera



- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Material: Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado: Brillo (.B) Negro mate (.N)




07250.2.LB	07250.2.LN
07250.2.B	07250.2.N

Grifo alto electrónico un agua para lavabo encimera.
Alimentación por baterías o corriente eléctrica.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Combinable con Airtap (Ver pág. 61)

Dimensiones
157 x Ø38 x 144 mm
6 1/4" x 1 1/2" x 5 5/8"



Luxmatic




03114.B	03114.N
---------	---------

Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Alimentado por corriente eléctrica.
Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1000 ml

Combinable con Airtap (Ver pág. 61)

Dimensiones
115 x 48 x 135 mm
4 1/2" x 1 7/8" x 5 3/8"



GRIFOS ALTOS


Luxmatic




07264.LB	07264.LN
07264.B	07264.N

Grifo alto electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Dimensiones
260 x 45 x 175 mm
10 1/4" x 1 3/8" x 6 7/8"



NUEVO





soluciones mural



- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Material: Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado: Brillo (.B) Negro mate (.N)



07263.LB 07263.LN




07263.B 07263.N

Grifo electrónico mural un agua para lavabo. Alimentación mediante batería.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C.
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Dimensiones
61 x 48 x 245 mm
2 3/8" x 1 7/8" x 9 5/8"



Essentialmatic



07263M.LB 07263M.LN


07263M.B 07263M.N

Grifo electrónico mezclador mural para lavabo.
Alimentación mediante baterías.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C.
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Dimensiones
61 x 55 x 269 mm
2 3/8" x 2 1/8" x 10 5/8"



Essentialmatic



Ø55 [2 1/8"]
Ø28 [1 1/8"]




03120.B 03120.N

Dosificador electrónico de jabón mural.
Alimentado por corriente eléctrica.
Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1000 ml

Dimensiones
Ø 55 x 180 mm
Ø 2 1/8" x 7 1/8"



Essentialmatic



- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Material: Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado: Brillo (.B) Negro mate (.N)

Luxmatic




07265.LB

07265.LN

07265.B

07265.N

Grifo electrónico mural un agua para lavabo. Alimentación por baterías o corriente eléctrica.
Temperatura de trabajo 1-80° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C.
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas



Dimensiones
83 x 55 x 185 mm
3 1/4" x 2 1/8" x 7 1/4"

NUEVO

Luxmatic




03121.B

03121.N

Dosificador electrónico de jabón mural.
Alimentado por corriente eléctrica.
Dosificación 1 ml regulable.
Depósito 1000 ml

Dimensiones
88 x 55 x 142 mm
3 1/2" x 2 1/8" x 5 5/8"



NUEVO


grifería fregadero



- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados
- ✓ Operación mediante conexión a red eléctrica utilizando 4 baterías AA como *back up* de seguridad
- ✓ Temperatura de trabajo 1-80° C. Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar
- ✓ Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Material
Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado
Brillo (.B) Negro mate (.N)



6 l/min

07262.B

07262.N


Grifo electrónico un agua para fregadero. Alimentado por baterías o corriente eléctrica

Dimensiones

353 x 45 x 224 mm

1'-1 7/8" x 1 3/4" x 8 3/4"

Essentialmatic



6 l/min

07262M.B

07262M.N


Grifo electrónico mezclador para fregadero. Alimentado por baterías o corriente eléctrica

Dimensiones

355 x 69 x 226 mm

1'-2" x 2 3/4" x 8 7/8"

Essentialmatic



grifería para urinario

- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados
- ✓ Operación mediante conexión a red eléctrica utilizando 4 baterías AAA como *back up* de seguridad
- ✓ Tiempo de actuación 4 s
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Precisa enlace de conexión no incluido

Material
Emblecedor de aluminio inyectado cromado bajo la norma EN248.
Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado
Brillo (.B) Negro mate (.N)

Essentialmatic





NUEVO

07280.B

07280.N

Fluxor electrónico para urinario.
Instalación empotrada. Alimentación por baterías o corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 155 x 9 mm
Ø 6 1/8" x 3/8"



Essentialmatic




07281.B

07281.LB

Fluxor electrónico mural para urinario. Instalación vista.
Alimentación por baterías

Dimensiones
290 x 55 x 113 mm
11 3/8" x 2 1/8" x 4 1/2"




grifería para inodoro



- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados
- ✓ Operación mediante conexión a red eléctrica utilizando 4 baterías AA como *back up* de seguridad
- ✓ Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
- ✓ Filtro antipartículas

Material
Embelecedor de aluminio inyectado cromado bajo la norma EN248.
Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado
Brillo (.B) Negro mate (.N)




07291.B

07291.N

Fluxor electrónico para inodoro.
Instalación empotrada. Alimentación por baterías o corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 155 x 9 mm
Ø 6 1/8" x 3/8"

Essentialmatic




07292.B

07292.N

Fluxor electrónico para inodoro con activación automática y manual. Instalación empotrada. Alimentación por baterías o corriente eléctrica

Dimensiones
Ø 155 x 9 mm
Ø 6 1/8" x 3/8"

Luxmatic



grifería para inodoro

- ✓ Activación mediante sensor de infrarrojos
- ✓ Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados
- ✓ Operación mediante conexión a red eléctrica utilizando 4 baterías AA como *back up* de seguridad
- ✓ Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar
- ✓ Filtro antipartículas

Material
Embelecedor de aluminio inyectado cromado bajo la norma EN248.
Cuerpo de latón.
Componentes plásticos en POM

Acabado
Brillo (.B)


Essentialmatic



07293.B

Fluxor electrónico para inodoro.
Instalación vista.
Alimentación mediante baterías

Dimensiones
206 x 60 x 143-163 mm
8 1/8" x 2 3/8" x 5 5/8"-6 3/8"




Luxmatic



07294.B

Fluxor electrónico para inodoro.
Instalación vista.
Conectado a red eléctrica o baterías

Dimensiones
206 x 60 x 143-163 mm
8 1/8" x 2 3/8" x 5 5/8"-6 3/8"









NUEVO

PULSACIÓN SUAVE

Innovación que se siente
con un solo toque.

Un diseño creado para cuidar; más fácil, más suave, más humano.
La grifería de pulsación suave ofrece una experiencia ergonómica
pensada para todos.
Menos esfuerzo, más control y la misma precisión en cada uso.
Tecnología accesible que mejora el día a día.

Para todos los modelos marcados





grifería temporizada sobre encimera



- ✓ Activación mediante botón pulsador
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)

Pulsación suave disponible (Consultar)

Evotemp



1,89 l/min



6 l/min



07430.LN


07430.N

97001.07.EVO.N

Grifo temporizado un agua para lavabo encimera

Dimensiones

161 x 35 x 122 mm. 6 3/8" x 1 3/8" x 4 7/8"



Protemp



1,89 l/min



6 l/min



07420.LN


07420.N

97003.N

Grifo temporizado un agua para lavabo encimera

Dimensiones

135 x 43 x 135 mm. 5 3/8" x 1 11/16" x 5 3/8"



Essentialtemp



1,89 l/min



6 l/min



07410.LN

07410.N

97001.07.N



07410.LA

07410.A


97001.07.A

Grifo temporizado un agua para lavabo encimera.

Pulsación suave disponible (Consultar)

Dimensiones

112 x 35 x 128 mm. 4 3/8" x 1 3/8" x 5"



Essentialtemp



1,89 l/min



6 l/min



07400.LN

07400.N

97001.07.N



07400.LA

07400.A


97001.07.A

Grifo temporizado un agua para lavabo encimera.

Pulsación suave disponible (Consultar)

Dimensiones

118 x 35 x 137 mm. 4 5/8" x 1 3/8" x 5 3/8"




grifería temporizada sobre encimera



- ✓ Activación mediante botón pulsador
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Pulsación normal (N)




07426MXL.LN
07426MXL.N
97440.07.N

Grifo alto temporizado mezclador
para lavabo encimera

Dimensiones
304 x 50 x 156 mm
1' x 2" x 6 1/8"




NUEVO



07426M.LN
07426M.N
97440.07.N

Grifo temporizado mezclador
para lavabo encimera

Dimensiones
174 x 50 x 156 mm
6 7/8" x 2" x 6 1/8"





- Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM




07425M.S

97440.30.S

Grifo temporizado mezclador para
lavabo encimera.
Mando mezclador en el pulsador

Dimensiones
186 x 54 x 108 mm
7 3/8" x 2 1/8" x 4 1/4"




07430M.LN

07430M.N

97001.07.EVO.N

Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera

Dimensiones
161 x 46 x 122 mm
6 3/8" x 1 16/16" x 4 3/4"




07420M.LN

07420M.N

97003.N

Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera

Dimensiones
135 x 54 x 135 mm
5 3/8" x 2 1/8" x 5 3/8"



grifería temporizada mural



- ✓ Activación mediante botón pulsador
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM




Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)

Pulsación suave disponible (Consultar)



07480.LN

07480.N


97001.07.EVO.N

Grifo largo mural temporizado un agua para lavabo

Dimensiones
53 x 35 x 195 mm. 2 1/8" x 1 3/8" x 7 3/4"



Evotemp



07450.LN

07450.N


97001.07.EVO.N

Grifo mural temporizado un agua para lavabo

Dimensiones
53 x 35 x 155 mm. 2 1/8" x 1 3/8" x 6 1/8"



Evotemp



07440.LN

07440.LA

07440.N

07440.A

97001.07.N


97001.07.A

Grifo mural temporizado un agua para lavabo.
Pulsación suave disponible (Consultar)

Dimensiones
76 x 55 x 154 mm. 3" x 2 1/8" x 6 1/8"



Essentialtemp



07490.N

07490.A

97001.07.N


97001.07.A

Grifo mural temporizado un agua para lavabo.
Instalación vista.
Pulsación suave disponible (Consultar)

Dimensiones
81 x 55 x 91 mm. 3 1/8" x 2 3/16" x 3 5/8"



Essentialtemp





grifería temporizada palanca



- ✓ Activación mediante palanca
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Pulsación suave (S)

Evolever




07430MP.LS

07430MP.S

97001.P

Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera, activado por palanca

Dimensiones
232 x 46 x 161 mm
9 1/8" x 1 13/16" x 6 3/8"



Evolever




07430P.LS

07430P.S

97001.P

Grifo temporizado un agua para lavabo encimera, activado por palanca

Dimensiones
232 x 35 x 161 mm
9 1/8" x 1 3/8" x 6 3/8"



Essentialtemp




07400P.LS

07400P.S

97001.P

Grifo temporizado un agua para lavabo encimera, activado por palanca

Dimensiones
195 x 35 x 137 mm
7 5/8" x 1 3/8" x 5 3/8"





grifería temporizada palanca



- ✓ Activación mediante palanca
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

 Pulsación suave (S)



1,89 l/min



6 l/min

07410P.LS



07410P.S

97001.P

Grifo temporizado un agua para lavabo
encimera, activado por palanca

Dimensiones
195 x 35 x 137 mm
7 1/2" x 1 3/8" x 5 3/8"

Essentialtemp



1,89 l/min



6 l/min

07440P.LS


07440P.S

97001.P

Grifo temporizado un agua para lavabo
encimera, activado por palanca

Dimensiones
76 x 55 x 243 mm
3" x 2 1/8" x 9 1/2"

Essentialtemp



grifería temporizada instalación empotrada

- ✓ Activación mediante botón pulsador
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

 Pulsación normal (N)  Antibloqueo (A)
 Pulsación suave disponible (Consultar)



Essentialtemp



	
07570.LN	07570.LA
07570.N	07570.A
97001.07.N	97001.07.A

Grifo mural temporizado un agua para lavabo. Instalación empotrada

Dimensiones
 $\varnothing 89 \times 86$ mm
 $\varnothing 3 \frac{1}{2}'' \times 3 \frac{3}{8}''$




Essentialtemp



	
07460.N	07460.A
97001.07.N	97001.07.A

Grifo mural temporizado un agua para lavabo, instalación en panel chapa

Dimensiones
 $94 \times 33 \times 75$ mm
 $3 \frac{3}{4}'' \times 1 \frac{1}{4}'' \times 3''$




caños lavabo



- ✓ Robustos antivandálicos y seguros por estar diseñados sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos
- ✓ Adecuado para colectividades y lavabos con alta frecuencia de uso

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248


Acabado
Brillo (.B)



07008.B

Caño mural para lavamanos


Dimensiones
103 x 65 x 165 mm
4 1/16" x 2 1/2" x 6 1/2"



07009.B

Caño encimera para lavamanos


Dimensiones
160 x 57 x 164 mm
6 1/4" x 2 1/4" x 6 5/11"



07010.B

Caño curvo mural

Dimensiones
35 x 70 x 80 mm
1 3/8" x 2 3/4" x 3 1/8"



07022.B

Caño antivandálico

Dimensiones
Ø 40 x 25 mm
Ø 1 5/8" x 1"



grifería temporizada para urinario

- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Acabado
Brillo (.B)



Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)

Pulsación suave disponible (Consultar)


Protemp



07091.B

Fluxor temporizado mural $3/4"$ G para
urinario. Instalación vista

Dimensiones
 $326 \times 55 \times 273$ mm
 $1'-0\ 7/8" \times 2\ 1/8" \times 10\ 3/4"$



Essentialtemp



1,89 l/min

N
6 l/min



07510.LN



07510.LA

07510.N


07510.A

97001.07.N

97001.07.A

Grifo temporizado mural para urinario.
Instalación vista.
Pulsación suave disponible (Consultar)

Dimensiones
 $67 \times 55 \times 86$ mm
 $2\ 5/8" \times 2\ 1/8" \times 3\ 3/8"$



Essentialtemp



1,89 l/min

N
6 l/min



07570.LN



07570.LA

07570.N


07570.A

97001.07.N

97001.07.A

Grifo mural temporizado un agua para
urinario. Instalación empotrada.
Pulsación suave disponible (Consultar)

Dimensiones
 $\varnothing 89 \times 86$ mm
 $\varnothing 3\ 1/2" \times 3\ 3/8"$



grifería temporizada enlaces para urinario



- ✓ Enlace para urinario
- ✓ Se suministra con elementos de sujeción

Acabado
Brillo (.B)




07590.B

Enlace recto semiflexible para urinario

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
181 x 40 x 41 mm
7 1/8" x 1 4/7" x 1 5/8"



07591.B

Enlace curvo para urinario Ø 16 mm

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
160 x 45 x 45 mm
6 1/4" x 1 3/4" x 1 3/4"



07591.2.B

Enlace curvo para urinario. Ø 12 mm

Material
Latón cromado

Dimensiones
181 x 63 x 41 mm
7 1/8" x 2 1/2" x 1 5/8"



grifería temporizada para inodoro

- ✓ Instalación vista
- ✓ Tiempo de actuación 8 a 3 s
- ✓ Presión de trabajo entre 2-6 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Acabado
Brillo (.B)


Protemp



07092.B

Fluxor temporizado mural 1" G para inodoro. Instalación vista

Dimensiones
326 x 55 x 273 mm
1'-0 7/8" x 2 1/8" x 10 3/4"




Luxtemp



07078.B

Fluxor temporizado mural 3/4" - 1" G con llave de paso

Dimensiones
128 x 60 x 78 mm
5" x 2 3/8" x 3 1/16"




Essentialtemp



07096.B

Fluxor palanca temporizado mural 3/4" - 1" G con llave de paso

Dimensiones
168 x 26-28 x 78 mm
6 5/8" x 1" - 1 1/8" x 3 1/16"




Essentialtemp



07098.B

Fluxor palanca temporizado mural 3/4" - 1" G

Dimensiones
150 x 26-28 x 59 mm
5 7/8" x 1" - 1 1/8" x 2 5/16"




grifería temporizada para inodoro



- ✓ Instalación vista
- ✓ Tiempo de actuación 8 a 3 s
- ✓ Presión de trabajo entre 2-6 bar.
Presión recomendada 3 bar

Acabado
Brillo (.B)




07079.B

Fluxor temporizado mural
3/4" - 1" G

Material
Latón cromado

Dimensiones
150 x 26-28 x 57 mm
5 7/8" x 1" - 1 1/8" x 2 1/4"

Luxtemp




07086.52.B

Tubo de descarga 52 cm, Ø 28 mm

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
520 x 28 x 225 mm
1'-8 1/2" x 1 1/8" x 8 7/8"



07086.60.B

Tubo de descarga 60 cm, Ø 28 mm

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
600 x 28 x 225 mm
1'-11 5/8" x 1 1/8" x 8 7/8"




97838

Racor de unión para tubo de Ø 32 mm

Material
Latón cromado

Dimensiones
31 x 402 x 42 mm
1 1/4" x 1 5/8" x 1 7/16"



accesorios y repuestos para inodoro




07094.B

Abrazadera para tubo de descarga.
Para fluxores 07078.B, 07079.B,
07096.B y 07098.B

Material
Latón cromado

Dimensiones
89 x 53 x 58 mm
3 1/2" x 2 1/8" x 2 2/7"




97180

Racor de conexión para WC

Material
Junta de goma


Dimensiones
29 x 25 x 62 mm
1 1/8" x 1" x 2 1/2"



07095.B

Abrazadera para tubo de descarga.
Para fluxores 07078.B, 07079.B,
07096.B y 07098.B


Dimensiones
68 x 53 x 43 mm
2 5/8" x 2 1/8" x 1 11/16"



07099.B

Conjunto de pistón para toda la gama
de fluxores

Dimensiones
75 x 29 x 29 mm
3" x 1 1/8" x 1 1/8"




grifería temporizada para inodoro



- ✓ Instalación empotrada
- ✓ Tiempo de actuación 8 a 3 s
- ✓ Presión de trabajo entre 2-6 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248.
Componentes plásticos en POM

Acabado
Brillo (.B)




07076.34.B

Fluxor temporizado mural
empotrado 3/4 \"G

Dimensiones
202 x 162 x 102 mm
8\" x 6 3/8\" x 4\"

Essentialtemp




07076.1.B

Fluxor temporizado mural
empotrado 1 \"G

Dimensiones
202 x 162 x 102 mm
8\" x 6 3/8\" x 4\"


Essentialtemp



07083.28.B

Fluxor temporizado mural
entrada 3/4 \"G sin llave de paso.
Instalación encastrada.
Conexión 28 mm
Opción con llave de paso,
consultar.

Dimensiones
184 x 138 x 80 mm
7 1/4\" x 5 3/8\" x 3 1/8\"




07083.32.B

Fluxor temporizado mural
entrada 3/4 \"G sin llave de paso.
Instalación encastrada.
Conexión 32 mm
Opción con llave de paso,
consultar.

Dimensiones
184 x 138 x 80 mm
7 1/4\" x 5 3/8\" x 3 1/8\"





grifería temporizada para ducha



- ✓ Tiempo de actuación 20 ± 10 s
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Presión de trabajo entre 6-1 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM




Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)

Pulsación suave disponible (Consultar)



07610.LN

07610.LA



97001.25.N

97001.25.A

Grifo temporizado un agua para ducha,
instalación vista

Dimensiones
68 x 55 x 98 mm
2 5/8" x 2 1/8" x 3 7/8"

Essentialtemp



07660.N

07660.A

97001.25.N



97001.25.A

Grifo mural temporizado un agua
para ducha, instalación en panel chapa

Dimensiones
94 x 55 x 75 mm
3 11/16" x 2 1/8" x 2 15/16"

Essentialtemp

NUEVO



07690.LN

07690.LA



97001.25.N

97001.25.A

Grifo temporizado mural para ducha,
instalación vista

Dimensiones
81 x 55 x 91 mm
3 1/4" x 2 1/8" x 3 5/8"

Essentialtemp



07670.LN

07670.LA

07670.N

07670.A


97001.25.N

97001.25.A

Grifo temporizado un agua para ducha,
instalación empotrada

Dimensiones
Ø 89 x 86 mm
Ø 3 1/2" x 3 3/8"

Essentialtemp





grifería temporizada para ducha



- ✓ Tiempo de actuación 20 ± 5 s
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 6-0,5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Pulsación suave (S)



Pulsación suave y antilegionela (LSG)

Luxtemp



Racor conversión
instalación vista a
empotrada



6 l/min



9 l/min



07670M.LB

07670M.B

97440.30.S

Grifo mezclador temporizado de ducha

Dimensiones

60 x 211 x 160 mm


2 3/8" x 8 3/8" x 6 3/8"

40 [1 5/8"]

G1/2"



MIN 130 [5 1/8"]-
MAX 170 [6 11/16"]



97441

97441
ver pág. 466

Luxtemp



Racor conversión
instalación vista a
empotrada



6 l/min



9 l/min



07670M.LBG

07670M.BG

97440.30.S

Grifo mezclador temporizado de ducha
con válvula antilegionella

Dimensiones

60 x 211 x 160 mm


2 3/8" x 8 3/8" x 6 3/8"

40 [1 5/8"]

G1/2"



MIN 130 [5 1/8"]-
MAX 170 [6 11/16"]



97441

97441
ver pág. 466



grifería temporizada para ducha





- ✓ Tiempo de actuación 20 ± 5 s
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 6-0,5 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

Pulsación suave (S)

Pulsación suave y antilegionela (LSG)



07662.LB



07662.LBG

07662.B

07662.BG




97440.30.S

97440.30.S

Grifo mezclador temporizado para ducha. Instalación empotrada con caja y 3 racores de conexión. Versión con sistema antilegionella 07662.LBG y 07662.BG

Dimensiones
177 x 200 x 154 mm
7" x 7 7/8" x 6 1/8"

Luxtemp



07663.LB



07663.LBG

07663.B

07663.BG


97440.30.S


97440.30.S

Grifo mezclador temporizado para ducha. Instalación empotrada con caja y 3 racores de conexión. Versión con sistema antilegionella 07663.LBG y 07663.BG

Dimensiones
177 x 200 x 154 mm
7" x 7 7/8" x 6 1/8"

Luxtemp





Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248.
Componentes plásticos en POM



Pulsación suave disponible (Consultar)



6 l/min

07610C.LN

07610C.LA

97001.25.N

97001.25.A

Conjunto de ducha un agua.
Instalación vista


Recambios:

Tubo. Cod.: 97431

Dimensiones

897 x 55 x 108 mm

2'-11 3/8" x 2 1/8" x 4 1/4"



6 l/min

07690C.LN

07690C.LA

97001.25.N

97001.25.A

Conjunto de ducha un agua.
Instalación vista



Recambios:

Tubo. Cod.: 97431

Dimensiones

911 x 55 x 108 mm

2'-11 7/8" x 2 1/8" x 4 1/4"



grifería temporizada conjuntos de ducha



- ✓ Tiempo de actuación 20 ± 5 s
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar



Material
Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248.
Componentes plásticos en POM



Pulsación suave (S)



Pulsación suave y antilegionella



07670MC.LS

07670MC.LSG

07670MC.S

07670MC.SG

97440.30.S



97440.30.S

Conjunto de ducha con pulsador
temporizado mezclador
Versión con sistema antilegionella
07670MC.LSG y 07670MC.SG

Recambios:
Tubo. Cod.: 97433

Dimensiones
860 x 211 x 160 mm
2'-9 7/8" x 8 3/8" x 6 1/4"

Luxtemp



07670MCT.LS

07670MCT.LSG

07670MCT.S

07670MCT.SG

97440.30.S

97440.30.S


Conjunto de ducha con pulsador
temporizado mezclador y
flexo 1,70 m más rociador
Versión con sistema antilegionella
07670MCT.LSG y 07670MCT.SG

Recambios:
Flexo. Cod.: 97617
Cabezal rociador. Cod.: 97618
Soporte. Cod.: 97619

Dimensiones
longitud flexo
1700 x 211 x 160 mm
longitud flexo
5'-6 7/8" x 8 3/8" x 6 1/4"

Luxtemp

NUEVO





grifería temporizada conjuntos de ducha



- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Latón cromado.

Acabado
Brillo (.B)



6 l/min




9 l/min

07067.B

Conjunto tubo y rociador de ducha.
Incluye limitador de caudal 9-6 l/min

Dimensiones
830 x 60 x 108 mm
2'-8 5/8" x 2 3/8" x 4 1/4"

108 [4 1/4"]



830 [2'-8 5/8"]



6 l/min




9 l/min

07064.B

Conjunto tubo curvo y rociador de
ducha para grifos mezcladores.
Incluye limitador de caudal 9-6 l/min

Dimensiones
900 x 60 x 108 mm
2'-11 3/8" x 2 3/8" x 4 1/4"


108 [4 1/4"]



35 [1 3/8"]

82 [3 1/4"]

900 [2'-11 3/8"]







grifería temporizada rociadores de ducha



✓ Adecuado para colectividades y duchas con alta frecuencia de uso

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)



6 l/min




9 l/min

07071.LB

07071.B

Rociador antivandálico
fijo para ducha.
Con tornillería de
seguridad Torx

Dimensiones
Ø 55 x 50 mm
Ø 2 1/8" x 2"



6 l/min





9 l/min

07072.LB

07072.B

Rociador fijo para ducha
con posibilidad de
alimentación vista

Dimensiones
60 x 60 x 108 mm
2 3/4" x 2 3/4" x 4 1/4"




grifería temporizada rociadores de ducha



✓ Adecuado para colectividades y duchas con alta frecuencia de uso

Material
Latón cromado

Acabado
Brillo (.B)



6 l/min



9 l/min



12 l/min

07074.2.LB


07074.2.B

07074.2.C

NUEVO

Rociador de ducha mural orientable

Dimensiones
113 x 65 x 165 mm
4 1/2" x 2 1/2" x 6 1/2"



6 l/min



9 l/min



12 l/min

07073.LB


07073.B

07073.C

NUEVO

Rociador orientable para ducha

Dimensiones
Ø 60 x 66 mm
Ø 2 3/8" x 2 5/8"



6 l/min



9 l/min

07075.LB

07075.B

Rociador fijo para ducha

Dimensiones
75 x 64 x 44 mm
3" x 2 1/2" x 1 3/4"





grifería temporizada accesorios de ducha

Material

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

Acabado

Brillo




97433

Tubo conexión para conjuntos de ducha mezcladores. Válido para 07670MC

Dimensiones

900 x 14 mm

2'-11 3/8" x 1/2"



NUEVO




97431

Tubo conexión para conjuntos de ducha un agua

Dimensiones

900 x 14 mm

2'-11 3/8" x 1/2"




97441

Racor de conversión instalación vista a empotrada para grifo 07670M

Dimensiones

62 x 50 x 48 mm

2 1/2" x 2" x 1 7/8"




97009.G

Válvula antilegionella 1/2" G

Dimensiones

63 x 29 x 52 mm

2 1/2" x 1 1/8" x 2"



grifería temporizada columnas de ducha




✓ Activación mediante botón pulsador temporizado

Material
Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Rociador de ABS

Acabado
Brillo (.B)




Pulsación normal



13414.B

Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un pulsador temporizado


Dimensiones
2090 x 100 x 213 mm
6'-10 1/4" x 3 7/8" x 8 3/8"



13415.B

Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador, un lavapies y dos pulsadores temporizados

Dimensiones
2086 x 100 x 213 mm
6'-10 1/8" x 3 7/8" x 8 3/8"



grifería temporizada columnas de ducha

✓ Activación mediante botón pulsador temporizado

Material
Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Rociador de ABS

Acabado
Brillo (.B)


 Pulsación normal



13416.B

Columna de ducha de acero inoxidable con dos rociadores y dos pulsadores temporizados


Dimensiones
2080 x 18 x 386 mm
6'-9 7/8" x 3/4" x 1'-3 1/8"



13417.B

Columna de ducha de acero inoxidable con cuatro rociadores y cuatro pulsadores temporizados


Dimensiones
2060 x 60 x 371 mm
6'-9 1/8" x 2 3/4" x 1'-2 5/8"



13420.B

Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un pulsador temporizado

Dimensiones
2250 x 145 x 335 mm
6'-8 3/4" x 5 3/4" x 1'-1 1/4"



grifería temporizada columnas de ducha




✓ Activación mediante botón pulsador temporizado

Material
Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Rociador de ABS

Acabado
Brillo (.B)



Pulsación normal




13418.B

Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un grifo de rosca

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo

Dimensiones
2230 x 145 x 335 mm
7'-3 3/8" x 5 3/4" x 1'-1 1/4"




13419.B

Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador, lavapiés y un grifo de rosca

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo

Dimensiones
2232 x 145 x 335 mm
7'-3 7/8" x 5 3/4" x 1'-1 1/4"




13422.B

Columna de ducha solar con un rociador y un grifo monomando

Material
Aluminio

Acabado
Gris RAL-7021

Dimensiones
2125 x 135 x 350 mm
6'-11 5/8" x 5 1/4" x 1'-1 3/4"



grifería temporizada para fregadero

- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s.
Tiempo de actuación modelo 07470M.B 15 ± 5 s
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Presión de trabajo entre 0,5-6 bar.
Presión recomendada 3 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM



Pulsación normal (N)

Pulsación suave (S)



Antibloqueo (A)

Essentialtemp



6 l/min



07510.N




07510.A

97001.07.N

97001.07.A

Grifo temporizado mural para fregadero.
Instalación vista.
Conexión inferior o superior

Dimensiones
 $67 \times 55 \times 86$ mm
 $2\frac{5}{8}'' \times 2\frac{1}{8}'' \times 3\frac{3}{8}''$



Essentialtemp



6 l/min



07490.N




07490.A

97001.07.N

97001.07.A

Grifo temporizado mural para fregadero.
Instalación vista.
Conexión inferior y superior

Dimensiones
 $81 \times 55 \times 91$ mm
 $3\frac{1}{8}'' \times 2\frac{1}{8}'' \times 3\frac{5}{8}''$



Essentialtemp



6 l/min




07510P.S

97001.P

Grifo mural temporizado un agua
salida inferior, activado por palanca.
Conexión inferior y superior

Dimensiones
 $68 \times 55 \times 187$ mm
 $2\frac{5}{8}'' \times 2\frac{1}{8}'' \times 7\frac{3}{8}''$




grifería temporizada para fregadero



Material
Cuerpo de latón CW617N cromado.
Componentes plásticos en POM

 Pulsación suave (S)

Acabado
Brillo (.B)



 6 l/min

07490.P.S

97001.P


Grifo mural temporizado un agua, activado por palanca. Conexión inferior y superior. Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Filtro antipartículas. Temperatura máxima 85°C . Temperatura máxima recomendada 60°C . Presión de trabajo entre 0,5-5 bar. Presión recomendada 3 bar.

Dimensiones

81 x 55 x 181 mm

3 1/8" x 2 1/8" x 7 1/8"

Essentialtemp



 6 l/min

07470M.B

97440.15.S


Grifo mezclador temporizado para fregadero. Conexión superior. Tiempo de actuación 15 ± 5 s. Temperatura máxima recomendada 65°C . Presión de trabajo entre 1-6 bar. Presión recomendada 2-4 bar.

Dimensiones

60 x 211 x 160 mm

2 3/8" x 8 3/8" x 6 3/8"

Luxtemp



grifería temporizada caños para fregadero

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



07012.2.B

Caño extensible y giratorio de latón cromado para fregadero


Dimensiones
145 x 32 x 200 - 300 mm
5 3/4" x 1 1/4" x 7 7/8" - 11 3/4"



07018.2.B

Caño giratorio de latón cromado para fregadero


Dimensiones
231 x 31 x 163 mm
9 1/8" x 1 1/4" x 6 3/8"



07013.2.B

Caño giratorio de latón cromado para fregadero

Dimensiones
215 x 30 x 300 mm
8 1/2" x 1 1/8" x 11 7/8"




grifería temporizada caños para fregadero



Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



97195

Racor de conexión para caño
fregadero mural


Dimensiones
41 x 40 x 75 mm
1 5/8" x 1 5/8" x 3"



97193

Racor de conexión para caño
fregadero sobre encimera


Dimensiones
56 x 40 x 40 mm
2 1/4" x 1 1/2" x 1 1/2"



97129

Racor de unión grifo fregadero/
caño


Dimensiones
33 x 28 x 28 mm
1 1/4" x 1 1/8" x 1 1/8"



07012C.B

Conjunto de caño y racor de unión

Dimensiones
170 x 32 x 200 - 300 mm
6 3/4" x 1 1/4" x 7 7/8" - 11 3/4"



grifería temporizada caños para fregadero

Material
Latón cromado


Acabado
Brillo (.B)



07018C.B

Caño extensible y giratorio de latón cromado para fregadero


Dimensiones
251 x 31 x 163 mm
9 7/8" x 1 1/4" x 6 3/8"



07018C3.B

Conjunto de caño giratorio y racor de unión rosca macho para fregadero


Dimensiones
260 x 31 x 163 mm
10 1/4" x 1 1/4" x 6 3/8"



07104.B

Caño de latón cromado para fregadero

Dimensiones
300 x 45 x 144 mm
11 3/4" x 1 3/4" x 5 5/8"



		07510.N		07490.N	07510P.S		07490P.S	07470M.B
07012C.B		☒		☒	☒		☒	
			☒	☒		☒	☒	☒
07018C.B			☒	☒		☒	☒	☒

		97195	97193
07012.2.B		☒	☒
07018.2.B		☒	☒

grifería de pedal un agua

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

 Pulsación normal (N)

Acabado
Brillo (.B)





07106.2.B

91666.2

Grifo monopedal un agua fijación a suelo


Dimensiones
89 x 87 x 246 mm
3 1/2" x 3 3/8" x 9 5/8"



07112.2.B

Grifo pulsador de pie un agua empotrado fijación a suelo

Dimensiones
105 x 150 x 150 mm
4 1/8" x 5 7/8" x 5 7/8"




07465.N

97001.07.RA.N

Grifo pulsador para instalación en panel chapa

Dimensiones
63 x 44 x 73 mm
2 1/2" x 1 3/4" x 2 7/8"



grifería de pedal mezclador




Material

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

Acabado

Brillo (.B)





07107.2.B

91666.2

Grifo monopedal mezclador
progresivo fijación a suelo

Dimensiones
89 x 87 x 246 mm
3 1/2" x 3 3/8" x 9 5/8"




07105.2.B

91665.2

Grifo monopedal mezclador
progresivo fijación a suelo

Dimensiones
95 x 61 x 219 mm
3 3/4" x 2 3/8" x 8 5/8"




07108.2.B

91666.2

Grifo bipedal mezclador fijación
a suelo

Dimensiones
76 x 106 x 242 mm
3" x 4 1/8" x 9 1/2"



grifería gerontológica

- ✓ Activación por palanca monomando de gran longitud
- ✓ Caudal 10 l/min a 1 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado

Acabado
Brillo (.B)



1,89 l/min


6 l/min

07210.LB

07210.B

Grifo gerontológico monomando
mezclador para lavabo encimera.
Caño fijo

Dimensiones
170 x 50 x 160 mm
6 3/4" x 2" x 6 1/4"



1,89 l/min


6 l/min

07212.LB

07212.B

Grifo gerontológico monomando
mezclador para lavabo encimera.
Caño fijo

Dimensiones
162 x 50 x 160 mm
6 3/8" x 2" x 6 1/4"




NUEVO



07201.B

Grifo gerontológico mural mezclador
para lavabo. Caño giratorio

Dimensiones
255 x 150 x 180 mm
10" x 5 7/8" x 7 1/8"





grifería gerontológica



- ✓ Activación por palanca monomando de gran longitud
- ✓ Caudal 10 l/min a 1 bar

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado

Acabado
Brillo (.B)



1,89 l/min




6 l/min

07200.LB

07200.B

Grifo gerontológico mezclador
para lavabo sobre encimera.
Caño giratorio

Dimensiones
220 x 52 x 225 mm
8 5/8" x 2 1/8" x 8 7/8"



1,89 l/min



6 l/min

07202.LB


07202.B

Grifo gerontológico mezclador
para lavabo sobre encimera.
Caño giratorio

Dimensiones
167 x 43 x 165 mm
6 5/8" x 1 5/8" x 6 1/2"



NUEVO



grifería industrial

- ✓ Adecuado para fregaderos de uso profesional
- ✓ Caudal 17 l/min
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura recomendada 65° C

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado


Acabado
Brillo (.B)



07101.2.B

Grifo de sobremesa tipo ducha un agua


Dimensiones
1362 x 53 x 622 mm
4'-5 5/8" x 2 1/8" x 2'0 1/2"



07102.2.B

Grifo de sobremesa tipo ducha de dos aguas


Dimensiones
1122 x 53 x 622 mm
4'-5 5/8" x 2 1/8" x 2'-0 1/2"



- ✓ Adecuado para fregaderos de uso profesional
- ✓ Caudal 17 l/min
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura recomendada 65° C

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado


Acabado
Brillo (.B)



07100.2.B

Grifo de sobremesa tipo ducha de
dos aguas de leva larga

Dimensiones
1200 x 400 x 312 mm
3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-01/4"



07102.2.CC

Grifo de sobremesa tipo ducha de
dos aguas con caño

Dimensiones
1622 x 121 x 260 mm
5'-3 7/8" x 4 3/4" x 10 1/4"



grifería industrial

- ✓ Adecuado para fregaderos de uso profesional
- ✓ Caudal 17 l/min
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura recomendada 65° C

Material
Cuerpo de latón CW617N cromado


Acabado
Brillo (.B)



07102M.2.CC

Grifo mural tipo ducha de dos aguas monomando con caño


Dimensiones
1306 x 55 x 254 mm
4'-3 3/8" x 2 1/8" x 10"



97601

Cabezal tipo ducha para grifo de fregadero


Dimensiones
215 x 53 x 100 mm
8 1/2" x 2 1/8" x 3 7/8"



97602

Manguera flexible de 110 cm para grifo de fregadero


Dimensiones
25 x 1000 x 25 mm
1" x 3'-3/8" x 1"



97603

Muelle para grifo de fregadero

Dimensiones
600 x 39 x 200 mm
1'-11 5/8" x 1 1/2" x 7 7/8"





repuestos de grifería



97050

Aireadores. STANDARD

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"



97061

Aireadores. ECO

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97062

Aireadores. LEED

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97165.1

Aireadores. LOW

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"

	CAUDAL	TIPO DE SALIDA
STANDARD (B)	6 l/min	
ECO (EB)	3 l/min	
LEED (LB)	1,89 l/min	
LOW (WB)	1,32 l/min	



97050.1

Aireadores antivandálicos. STANDARD

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"



97825

Aireadores
antivandálicos.
ECO

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97065

Aireadores
antivandálicos.
LEED

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97165.2

Aireadores
antivandálicos.
LOW

Dimensiones

Ø 24 mm

Ø 7/8"

	CAUDAL	TIPO DE SALIDA	LLAVE
STANDARD (B)	6 l/min		97827
ECO (EB)	3 l/min		
LEED (LB)	1,89 l/min		
LOW (WB)	1,32 l/min		

repuestos de grifería

97825.1	97065.1	97165.3
Aireadores antivandálicos. ECO	Aireadores antivandálicos. LEED	Aireadores antivandálicos. LOW
Dimensiones Ø 16,5 mm Ø 5/8"	Dimensiones Ø 16,5 mm Ø 5/8"	Dimensiones Ø 16,5 mm Ø 5/8"



	CAUDAL	TIPO DE SALIDA	LLAVE
ECO (EB)	3 l/min		97828
LEED (LB)	1,89 l/min		
LOW (WB)	1,32 l/min		

Reguladores de caudal (1/2" G)

97280.02	97280.03	97280.04	97280.05	97280.06
2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min	6 l/min
LEED	ECO			STANDARD



Válvula antirretorno

97131.38	97131.12
3/8" G	1/2" G




97900.BL	97900.RD
3/8" G hembra 1/2" G macho	3/8" G hembra 1/2" G macho
AZUL	ROJO




07017.B
Válvula mezcladora
Dimensiones 55 x 35 x 71 mm 2 1/8" x 1 3/8" x 2 3/4"



antivandálico





sanitarios antivandálicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)

Antivandálico
Textura antideslizante
Enrasado a suelo
Incluye válvula de desagüe y sifón



13052.70.S

Plato de ducha


Dimensiones
30 x 700 x 700 mm
1 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



Grifería recomendada, no incluida:
07017.10.GLN
Consultar pág. 492



Rociador recomendado, no incluido:
07075.10.B
Consultar pág. 493



13052.80.S

Plato de ducha


Dimensiones
30 x 800 x 800 mm
1 1/8" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



Grifería recomendada, no incluida:
07017.10.GLN
Consultar pág. 492



Rociador recomendado, no incluido:
07075.10.B
Consultar pág. 493



13052.90.S

Plato de ducha


Dimensiones
30 x 900 x 900 mm
1 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



Grifería recomendada, no incluida:
07017.10.GLN
Consultar pág. 492



Rociador recomendado, no incluido:
07075.10.B
Consultar pág. 493




sanitarios antivandálicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S)

13052.70.PL.S



Plato de ducha con tubo de
desagüe salida izquierda

Dimensiones
136 x 700 x 700 mm
5 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"




Grifería recomendada, no incluida:
07017.10.GLN
Consultar pág. 492



Rociador recomendado, no incluido:
07075.10.B
Consultar pág. 493



13052.70.PR.S



Plato de ducha con tubo de
desagüe salida derecha

Dimensiones
136 x 700 x 700 mm
5 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"




Grifería recomendada, no incluida:
07017.10.GLN
Consultar pág. 492



Rociador recomendado, no incluido:
07075.10.B
Consultar pág. 493



13052.70.P.S



Plato de ducha con tubo de desagüe
salida central

Dimensiones
86 x 700 x 700 mm
3 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"



Grifería recomendada, no incluida:
07017.10.GLN
Consultar pág. 492



Rociador recomendado, no incluido:
07075.10.B
Consultar pág. 493



grifería antivandálica trasmuro para ducha



- ✓ Conjunto antivandálico un agua para ducha instalación trasmuro 10 cm
- Otros espesores consultar
- ✓ Tiempo de actuación 20 ± 5 s

Material
Cuerpo de latón cromado, pulsador de acero inoxidable para instalación a través de muro



Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)



6 l/min



07018.10.LA



07018.10.LN

Conjunto antivandálico
Consumo LEED 6 l/min

Dimensiones
90 x 50 x 230 mm
3 1/2" x 2" x 9 1/8"



9 l/min



07018.10.A



07018.10.N

Conjunto antivandálico

Dimensiones
90 x 50 x 230 mm
3 1/2" x 2" x 9 1/8"



07670.LA



07670.LN



6 l/min

Grifo temporizado para conjunto
antivandálico 07018.10.LA y
07018.10.LN

Dimensiones
69 x 89 x 86 mm
2 3/4" x 3 1/2" x 3 3/8"



07670.A



07670.N



9 l/min

Grifo temporizado para conjunto
antivandálico 07018.10.A y
07018.10.N

Dimensiones
69 x 89 x 86 mm
2 3/4" x 3 1/2" x 3 3/8"



97001.25.A

Cartucho temporizado para
grifo antivandálico 07670.LA y
07670.A

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97001.25.N

Cartucho temporizado para
grifo antivandálico 07670.LN y
07670.N

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97418

Soporte para conjunto antivandálico

Dimensiones: 90 x 50 x 82 mm. 3 1/2" x 2" x 3 1/4"



07084.10.B

Pulsador para conjunto antivandálico


Dimensiones: Ø 50 x 165 mm. Ø 2" x 6 1/2"



07085.10.B

Pulsador plano para conjunto antivandálico

Dimensiones: Ø 60 x 146 mm. Ø 2 3/8" x 5 3/4"



grifería antivandática trasmuro para ducha



- ✓ Instalación trasmuro 10 cm
Otros espesores consultar
- ✓ Diseñado para instalaciones penitenciarias y
colectividades de alto riesgo

Material
Cuerpo de latón cromado
Embellecedor acero inoxidable



07075.10.B

Rociador de ducha para
conjunto antivandático

Dimensiones
75 x 64 x 190 mm
2 7/8" x 2 1/2" x 7 1/2"



EJEMPLO DE INSTALACIÓN CONJUNTO DE DUCHA TRASMURO 07018.10.LA



grifería antivandálica trasmuro para ducha



- ✓ Conjunto antivandálico mezclador para ducha con válvula antilegionella instalación trasmuro 10 cm
Otros espesores consultar
- ✓ Tiempo de actuación 30 ± 10 s


Material
Cuerpo de latón cromado, pulsador de acero inoxidable para instalación a través de muro



Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)



6 l/min



07017.10.GLA



07017.10.GLN

Conjunto antivandálico.
Consumo LEED 6 l/min.
Sistema antilegionella

Dimensiones
180 x 58 x 254 mm
7 1/8" x 2 1/4" x 10"



97345.GLA



6 l/min

Grifo temporizado para conjunto
antivandálico 07017.10.GLA.
Sistema antilegionella

Dimensiones
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 7/8" x 2 3/4"



97345.GLN



6 l/min

Grifo temporizado para conjunto
antivandálico 07017.10.GLN.
Sistema antilegionella

Dimensiones
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 7/8" x 2 3/4"



97001.25.A

Cartucho temporizado
para grifo antivandálico
97345.GLA

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97001.25.N

Cartucho temporizado
para grifo antivandálico
97345.GLN

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97438

Conjunto de levas

Dimensiones: 68 x 27 x 34 mm. 2 5/8" x 1" x 1 3/8"



97347

Soportes para conjunto antivandálico


Dimensiones: 84 x 90 x 50 mm. 3 1/4" x 3 1/2" x 2"



07068.10.B

Pulsador para conjunto antivandálico

Dimensiones: Ø 62 x 178 mm. Ø 2 3/8" x 7"



grifería antivandática trasmuro para ducha



- ✓ Instalación trasmuro 10 cm
Otros espesores consultar
- ✓ Diseñado para instalaciones penitenciarias y colectividades de alto riesgo

Material
Cuerpo de latón cromado
Embellecedor acero inoxidable



07075.10.B

Rociador de ducha para
conjunto antivandático

Dimensiones
75 x 64 x 190 mm
2 7/8" x 2 1/2" x 7 1/2"



EJEMPLO DE INSTALACIÓN CONJUNTO DE DUCHA TRASMURO 07017.10.GLA



grifería antivandálica empotrada para ducha



Material
Caja de acero inoxidable AISI 304 para empotrar
Interior de latón cromado

 Pulsación normal (N)

 Antibloqueo (A)



 
07017.LA **07017.LN**
 6 l/min
 Conjunto antivandálico mezclador para ducha.
 Consumo LEED 6 l/min
 Dimensiones
 214 x 168 x 107 mm
 8 3/8" x 6 5/8" x 4 1/4"

 
07017.GLA **07017.GLN**
 6 l/min
 Conjunto antivandálico mezclador para ducha. Consumo LEED 6 l/min
 Sistema antilegionella
 Dimensiones
 214 x 168 x 107 mm
 8 3/8" x 6 5/8" x 4 1/4"



97345.LA



97345.LN

Grifo mezclador de ducha
Consumo LEED 6 l/min

Dimensiones
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 3/8" x 2 3/4"



97345.GLA



97345.GLN

Grifo mezclador de ducha. Consumo LEED 6 l/min. Sistema antilegionella

Dimensiones
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 3/8" x 2 3/4"



97001.25.A

Cartucho para grifos
97345.LA y 97345.GLA

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97001.25.N

Cartucho para grifos
97345.LN y 97345.GLN

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97317

Tapa metálica en acero inoxidable

Dimensiones: 214 x 168 x 78 mm. 8 3/8" x 6 5/8" x 3 1/8"



97301

Protector para caja 97317


Dimensiones: 85 x 48 x 22 mm. 3 3/8" x 1 7/8" x 7/8"




97307

Mando selección temperatura


Dimensiones: Ø 34 x 29 mm. Ø 1 3/8" x 1 1/8"



grifería antivandática empotrada para ducha



EJEMPLO DE INSTALACIÓN CONJUNTO DE DUCHA EMPOTRADA 07017.LA



sanitarios antivandálicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Longitud de los pernos según espesor de muro (consúltenos)

Acabado
Satinado (.S)




13004.P.S

Urinario para sistemas de descarga encastrados. Fijación a través de muro mediante pernos incluidos. Interior relleno de espuma de poliuretano como protección anti-sonora.

Dimensiones
600 x 360 x 395 mm
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



Grifo recomendado no incluido: 07015.10.LN
Consultar pág. 504




13012.P.S

Inodoro a suelo, salida horizontal. Fijación a través de muro mediante pernos incluidos.

Dimensiones
390 x 355 x 450 mm
1'-3 3/8" x 1'-2" x 1'-5 3/4"



Fluxor recomendado no incluido: 07016.10.B
Consultar pág. 498





13012.PM.S

Inodoro a suelo, adaptado. Salida horizontal. Fijación a través de muro mediante pernos incluidos.

Dimensiones
460 x 355 x 480 mm
1'-6 1/8" x 1'-2" x 1'-6 7/8"



Fluxor recomendado no incluido: 07016.10.B
Consultar pág. 498





grifería antivandálica trasmuro para inodoro

- ✓ Robusto y duradero, adecuado para entornos de alta seguridad
- ✓ Instalación trasmuro 10 cm. Otros espesores consultar
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 2 s
- ✓ Caudal 25 l/min
- ✓ Disponible conjunto de fluxor con llave de paso

Material
Cuerpo de latón cromado, eje de acero inoxidable AISI 304, pulsador de latón cromado, brida de anclaje de acero zincado para instalación a través de muro



Pulsación normal



07016.10.B

Conjunto antivandálico para inodoro.
Instalación trasmuro

Dimensiones
144 x 70 x 209 mm
5 5/8" x 2 3/4" x 8 1/4"



07081.K

Fluxor para conjunto antivandálico 07016.10.B

Dimensiones
134 x 54 x 59 mm
5 1/4" x 2 1/8" x 2 3/8"



07099.B

Conjunto de pistón para toda la gama de fluxores

Dimensiones
75 x 29 x 29 mm
3" x 1 1/8" x 1 1/8"



97415

Soporte para conjunto antivandálico

Dimensiones
68 x 27 x 34 mm
2 5/8" x 1" x 1 3/8"



07084.10.B

Pulsador para conjunto antivandálico

Dimensiones
Ø 50 x 165 mm
Ø 2" x 6 1/2"



07085.10.B

Pulsador plano para conjunto antivandálico


Dimensiones
Ø 60 x 146 mm
Ø 2 3/8" x 5 3/4"

grifería antivandática empotrada para inodoro



Material
Caja de acero inoxidable AISI 304 para empotrar.
Interior de latón


Acabado
Brillo (.B)



07083.28.B

Fluxor temporizado mural
entrada 3/4 "G sin llave de paso.
(Opcional: disponible con llave de
paso). Instalación encastrada.
Conexión 28 mm


Dimensiones
184 x 138 x 80 mm
7 1/4" x 5 3/8" x 3 1/8"



07083.32.B

Fluxor temporizado mural
entrada 3/4 "G sin llave de paso.
(Opcional: disponible con llave de
paso). Instalación encastrada.
Conexión 32 mm

Dimensiones
184 x 138 x 80 mm
7 1/4" x 5 3/8" x 3 1/8"



complementos antivandálicos




09013.R.S

Percha de seguridad
antivandálica montaje frontal

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
108 x 108 x 60 mm
4 1/4" x 4 1/4" x 2 3/8"




09013.P.S

Percha de seguridad
antivandálica montaje transmuro

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
108 x 108 x 60 mm
4 1/4" x 4 1/4" x 2 3/8"




08071.B

Espejo antivandálico

Material
Pulido espejo

Dimensiones
700 x 500 mm
2'-3 1/2" x 1' 7 5/8" x 1/16"

Espesor
1,2 mm
1/16"




lavamanos antivandálicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Longitud de los pernos según espesor de muro (consúltenos)

Acabado
Satinado (.S)



13066.P.S

Lavamanos mural adaptado.
Fijación a través de muro mediante
pernos incluidos

Dimensiones
157 x 400 x 390 mm
6 1/8" x 1'-3 3/4" x 1'-3 3/8"



NUEVO



lavamanos antivandálicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Longitud de los pernos según espesor de muro (consúltenos)

Acabado
Satinado (.S)




13036.REC.P.S

Lavamanos recto mural.
Fijación a través de muro
mediante pernos incluidos.

Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Grifo recomendado,
no incluido: 07015.10.LN
Consultar pág. 504

 Caño recomendado,
no incluido: 07022.10.B
Consultar pág. 505




13036.REC.PL.S

Lavamanos recto mural esquina izquierda.
Fijación a través de muro
mediante pernos incluidos.

Pernos, entrada y salida
por lado izquierdo.
Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Grifo recomendado,
no incluido: 07015.10.LN
Consultar pág. 504

 Caño recomendado,
no incluido: 07022.10.B
Consultar pág. 505




13036.REC.PR.S

Lavamanos recto mural esquina derecha.
Fijación a través de muro
mediante pernos incluidos.

Pernos, entrada y salida por lado
derecho.
Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Grifo recomendado,
no incluido: 07015.10.LN
Consultar pág. 504

 Caño recomendado,
no incluido: 07022.10.B
Consultar pág. 505




lavamanos antivandálicos

Material
Acero inoxidable AISI 304

Longitud de los pernos según espesor de muro (consúltenos)

Acabado
Satinado (.S)



13036.P.S

Lavamanos mural.
Fijación a través de muro
mediante pernos incluidos.


Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Grifo recomendado,
no incluido: 07015.10.LN
Consultar pág. 504



Caño recomendado,
no incluido: 07022.10.B
Consultar pág. 505



13036.PL.S

Lavamanos mural esquinero.
Fijación a través de muro
mediante pernos incluidos.

Pernos, entrada y salida
por lado izquierdo.


Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Grifo recomendado,
no incluido: 07015.10.LN
Consultar pág. 504



Caño recomendado,
no incluido: 07022.10.B
Consultar pág. 505



13036.PR.S

Pernos, entrada y salida
por lado derecho.

Dimensiones
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Grifo recomendado,
no incluido: 07015.10.LN
Consultar pág. 504



Caño recomendado,
no incluido: 07022.10.B
Consultar pág. 505





grifería antivandálica trasmuro para lavabo



- ✓ Conjunto antivandálico un agua para lavabo/urinario
instalación trasmuro 10 cm
Otros espesores consultar
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 3 s


Material
Cuerpo de latón cromado, pulsador de acero inoxidable para
instalación a través de muro



Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)



1,89 l/min



07015.10.LA



07015.10.LN

Conjunto antivandálico.
Consumo LEED 1,89 l/min

Dimensiones
90 x 50 x 215mm
3 1/2" x 2" x 8 1/2"



07013.LA



1,89 l/min

Grifo temporizado para
conjunto antivandálico
07015.10.LA

Dimensiones
89 x 34 x 86 mm
3 1/2" x 1 3/8" x 3 3/8"



97001.07.A

Cartucho para grifos 07013.LA

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97001.07.N

Cartucho para grifos 07013.LN

Dimensiones
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97418

Soporte para conjunto antivandálico

Dimensiones: 90 x 50 x 82 mm. 3 1/2" x 2" x 3 1/4"



07084.10.B

Pulsador para conjunto antivandálico


Dimensiones: Ø 50 x 165 mm. Ø 2" x 6 1/2"



07085.10.B

Pulsador plano para conjunto antivandálico

Dimensiones: Ø 60 x 146 mm. Ø 2 3/8" x 5 3/4"



grifería antivandática trasmuro para lavabo



- ✓ Instalación trasmuro 10 cm
Otros espesores consultar
- ✓ Adecuado para colectividades, lavabos con alta frecuencia de uso y entornos de riesgo como centros penitenciarios

Material
Cuerpo de latón cromado
Embellecedor acero inoxidable

07022.10.B

Caño para conjunto antivandático



Dimensiones

Ø 40 x 158 mm

Ø 1 5/8" x 6 1/4"



EJEMPLO DE INSTALACIÓN CONJUNTO DE LAVABO TRASMURO 07015.10.LA





grifería antivandática empotrada para lavabo



Material


Caja de acero inoxidable AISI 304 para empotrar
Interior de latón cromado



Pulsación normal (N)



Antibloqueo (A)



1,89 l/min



07090.LA



07090.LN

Grifo temporizado mural para lavabo
con caja de acero inoxidable
encastrada.

Consumo LEED 1,89 l/min

Dimensiones

200 x 125 x 102 mm

7 7/8" x 4 7/8" x 4"



97001.07.A

Cartucho para grifos 07090.LA

Dimensiones

30 x 35 x 70 mm

1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"




97001.07.N


Cartucho para grifos 07090.LN

Dimensiones

30 x 35 x 70 mm

1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"





inodoro y lavamanos antivandático

Antivandático. Adecuado para instalaciones que demandan alto grado de seguridad. Incluye pernos para instalación a través de muro. Grifería no incluida.

Material
Acero inoxidable AISI 304


Interior relleno de espuma de poliuretano como protección anti-sonora.



13123.L

Inodoro en posición izquierda


Dimensiones
990 x 660 x 690 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-3 1/8"



13123.C

Inodoro en posición central


Dimensiones
990 x 358 x 855 mm
3'-3" x 1'-2 1/8" x 2'-9 5/8"



13123.R

Inodoro en posición derecha

Dimensiones
990 x 660 x 690 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-3 1/8"




inodoro y lavamanos antivandático

Antivandático. Instalación adosada a pared. Incluye ventana de registro lateral para inspección. Grifería no incluida.

Material
Acero inoxidable AISI 304


Interior relleno de espuma de poliuretano como protección anti-sonora.



13124.L

Inodoro en posición izquierda


Dimensiones
990 x 660 x 795 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-7 1/4"



13124.C

Inodoro en posición central

Dimensiones
990 x 355 x 945 mm
3'-3" x 1'-2" x 3'-1 1/4"



13124.R

Inodoro en posición derecha

Dimensiones
990 x 660 x 795 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-7 1/4"



07014.LA

Conjunto de grifería para equipos compactos de inodoro y lavamanos 13123 y 13124.

Incluye grifo con pulsador, caño y fluxor con pulsador. Caudal LEED



mobiliario industrial





fregaderos de acero inoxidable


Fregaderos industriales con bastidor, con o sin estante inferior.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- ✓ Construidos en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Cubetas embutidas con protección insonorizante.
- ✓ Con válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- ✓ Peto posterior de 100 mm y frontal de 65 mm.
- ✓ Incluye bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 mm regulables hasta una altura de 900 mm.
- ✓ Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- ✓ Estructuras desmontables para facilitar su transporte y almacenaje.
- ✓ Patas traseras avanzadas 50 mm para suelos con radio sanitario.



Sin estante



Con estante



Fregadero industrial INOX, 1 cubeta. Altura: 850 mm

	Fregadero + bastidor		Fregadero + bastidor + estante		Fregadero		DIM. CUBETA
LARGO x FONDO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		
BASTIDOR 600							
600 x 600	11160.060.K		11160.060.E		11160.060.F		500 x 400 x 250
700 x 600	11160.070.K		11160.070.E		11160.070.F		500 x 500 x 300
BASTIDOR 700							
700 x 700	11170.070.K		11170.070.E		11170.070.F		500 x 500 x 300
800 x 700	11170.080.K		11170.080.E		11170.080.F		600 x 500 x 330
1000 x 700	11170.100.K		11170.100.E		11170.100.F		860 x 500 x 380
1200 x 700	11170.120.K		11170.120.E		11170.120.F		1060 x 500 x 380
1400 x 700	11170.140.K		11170.140.E		11170.140.F		1200 x 500 x 380



Fregadero industrial INOX, 2 cubetas. Altura: 850 mm

	Fregadero + bastidor		Fregadero + bastidor + estante		Fregadero		
LARGO x FONDO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		DIM. CUBETA
BASTIDOR 600							
1000 x 600	11260.100.K		11260.100.E		11260.100.F		400 x 400 x 250
1200 x 600	11260.120.K		11260.120.E		11260.120.F		500 x 400 x 250
1300 x 600	11260.130.K		11260.130.E		11260.130.F		500 x 500 x 300
BASTIDOR 700							
1000 x 700	11270.100.K		11270.100.E		11270.100.F		400 x 500 x 250
1200 x 700	11270.120.K		11270.120.E		11270.120.F		500 x 500 x 300
1400 x 700	11270.140.K		11270.140.E		11270.140.F		600 x 500 x 330
1800 x 700	11270.180.K		11270.180.E		11270.180.F		800 x 500 x 380

Fregadero industrial INOX, 1 cubeta y 1 escurridor. Altura: 850 mm




Posición escurridor: izquierda.



Posición escurridor: derecha.

LARGO x FONDO	Fregadero + bastidor		Fregadero + bastidor + estante			Fregadero		DIM. CUBETA
	CÓDIGO 	CÓDIGO 	CÓDIGO 	CÓDIGO 	CÓDIGO 	CÓDIGO 		
BASTIDOR 500								
800 x 500	112L50.080.K	112R50.080.K	112L50.080.E	112R50.080.E	112L50.080.F	112R50.080.F	365 x 340 x 150	
1000 x 500	112L50.100.K	112R50.100.K	112L50.100.E	112R50.100.E	112L50.100.F	112R50.100.F	365 x 340 x 150	
BASTIDOR 550								
1000 x 550	112L55.100.K	112R55.100.K	112L55.100.E	112R55.100.E	112L55.100.F	112R55.100.F	400 x 400 x 200	
1200 x 550	112L55.120.K	112R55.120.K	112L55.120.E	112R55.120.E	112L55.120.F	112R55.120.F	400 x 400 x 200	
1400 x 550	112L55.140.K	112R55.140.K	112L55.140.E	112R55.140.E	112L55.140.F	112R55.140.F	400 x 400 x 200	
BASTIDOR 600								
1000 x 600	112L60.100.K	112R60.100.K	112L60.100.E	112R60.100.E	112L60.100.F	112R60.100.F	400 x 400 x 250	
1200 x 600	112L60.120.K	112R60.120.K	112L60.120.E	112R60.120.E	112L60.120.F	112R60.120.F	500 x 400 x 250	
1300 x 600	112L60.130.K	112R60.130.K	112L60.130.E	112R60.130.E	112L60.130.F	112R60.130.F	500 x 400 x 300	
1400 x 600	112L60.140.K	112R60.140.K	112L60.140.E	112R60.140.E	112L60.140.F	112R60.140.F	500 x 400 x 250	
BASTIDOR 700								
1000 x 700	112L70.100.K	112R70.100.K	112L70.100.E	112R70.100.E	112L70.100.F	112R70.100.F	500 x 500 x 300	
1200 x 700	112L70.120.K	112R70.120.K	112L70.120.E	112R70.120.E	112L70.120.F	112R70.120.F	500 x 500 x 300	
1300 x 700	112L70.130.K	112R70.130.K	112L70.130.E	112R70.130.E	112L70.130.F	112R70.130.F	600 x 500 x 330	
1400 x 700	112L70.140.K	112R70.140.K	112L70.140.E	112R70.140.E	112L70.140.F	112R70.140.F	600 x 500 x 330	
1600 x 700	112L70.160.K	112R70.160.K	112L70.160.E	112R70.160.E	112L70.160.F	112R70.160.F	860 x 500 x 380	
1800 x 700	112L70.180.K	112R70.180.K	112L70.180.E	112R70.180.E	112L70.180.F	112R70.180.F	1160 x 500 x 380	
2000 x 700	112L70.200.K	112R70.200.K	112L70.200.E	112R70.200.E	112L70.200.F	112R70.200.F	1160 x 500 x 380	



fregaderos de acero inoxidable de gran capacidad


Fregaderos industriales de gran capacidad con bastidor, con o sin estante inferior.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- ✓ Construidos en acero inoxidable AISI 304, con omegas de refuerzo.
- ✓ Cubetas embutidas con protección insonorizante.
- ✓ Con válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- ✓ Peto posterior de 100 mm y frontal de 65 mm.
- ✓ Incluye bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 mm regulables hasta una altura de 900 mm.
- ✓ Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- ✓ Estructuras desmontables para facilitar su transporte y almacenaje.
- ✓ Patas traseras avanzadas 50 mm para suelos con radio sanitario.



Sin estante



Con estante



Fregadero industrial INOX, 3 cubetas.
Altura: 850 mm

	Fregadero + bastidor		Fregadero + bastidor + estante		Fregadero		DIM. CUBETA
LARGO x FONDO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		
BASTIDOR 700							
1800 x 700	11370.180.K		11370.180.E		11370.180.F		500 x 500 x 300



Fregadero industrial INOX, 2 cubetas y 2 escurridores.
Altura: 850 mm

	Fregadero + bastidor		Fregadero + bastidor + estante		Fregadero		DIM. CUBETA
LARGO x FONDO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		
BASTIDOR 600							
2000 x 600	11460.200.K		11460.200.E		11460.200.F		500 x 400 x 250
BASTIDOR 700							
2000 x 700	11470.220.K		11470.220.E		11470.220.F		600 x 500 x 300

Fregadero industrial INOX, 2 cubetas y 1 escurridor. Altura: 850 mm




Posición escurridor: izquierda.



Posición escurridor: derecha.

	Fregadero + bastidor			Fregadero + bastidor + estante			Fregadero		DIM. CUBETA
LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	CÓDIGO 	CÓDIGO 		CÓDIGO 	CÓDIGO 		
BASTIDOR 500									
1200 x 500	113L50.120.K	113R50.120.K		113L50.120.E	113R50.120.E		113L50.120.F	113R50.120.F	365 x 340 x 150
1350 x 500	113L50.135.K	113R50.135.K		113L50.135.E	113R50.135.E		113L50.135.F	113R50.135.F	365 x 340 x 150
BASTIDOR 600									
1400 x 600	113L60.140.K	113R60.140.K		113L60.140.E	113R60.140.E		113L60.140.F	113R60.140.F	400 x 400 x 250
1600 x 600	113L60.160.K	113R60.160.K		113L60.160.E	113R60.160.E		113L60.160.F	113R60.160.F	500 x 400 x 250
1800 x 600	113L60.180.K	113R60.180.K		113L60.180.E	113R60.180.E		113L60.180.F	113R60.180.F	500 x 400 x 300
BASTIDOR 700									
1600 x 700	113L70.160.K	113R70.160.K		113L70.160.E	113R70.160.E		113L70.160.F	113R70.160.F	500 x 500 x 300
1800 x 700	113L70.180.K	113R70.180.K		113L70.180.E	113R70.180.E				500 x 500 x 300
2000 x 700	113L70.200.K	113R70.200.K		113L70.200.E	113R70.200.E		113L70.200.F	113R70.200.F	600 x 500 x 300



mesas industriales

Mesas industriales con peto



Sin estante .K

LARGO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO
	BASTIDOR 500				BASTIDOR 550		
600					11555.060.K		11555.060.E
800			11550.080.E		11555.080.K		11555.080.E
1000	11550.100.K				11555.100.K		11555.100.E
1200	11550.120.K				11555.120.K		11555.120.E
1400	11550.140.K				11555.140.K		11555.140.E
1500			11550.150.E		11555.150.K		11555.150.E
1600	11550.160.K		11550.160.E		11555.160.K		11555.160.E
1800	11550.180.K		11550.180.E		11555.180.K		11555.180.E
2000	11550.200.K		11550.200.E		11555.200.K		11555.200.E
2200	11550.220.K		11550.220.E		11555.220.K		11555.220.E
2400	11550.240.K		11550.240.E		11555.240.K		11555.240.E

Mesas industriales con peto y estante



Con estante .E

LARGO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO
	BASTIDOR 600				BASTIDOR 700		
600	11560.060.K		11560.060.E		11570.060.K		11570.060.E
800	11560.080.K		11560.080.E		11570.080.K		11570.080.E
1000	11560.100.K		11560.100.E		11570.100.K		11570.100.E
1200	11560.120.K		11560.120.E		11570.120.K		11570.120.E
1400	11560.140.K		11560.140.E		11570.140.K		11570.140.E
1500	11560.150.K		11560.150.E		11570.150.K		11570.150.E
1600	11560.160.K		11560.160.E		11570.160.K		11570.160.E
1800	11560.180.K		11560.180.E		11570.180.K		11570.180.E
2000	11560.200.K		11560.200.E		11570.200.K		11570.200.E
2200	11560.220.K		11560.220.E		11570.220.K		11570.220.E
2400	11560.240.K		11560.240.E		11570.240.K		11570.240.E

Mesas bajas murales con estante y con peto.
Altura: 600 mm



CÓDIGO		LARGO x FONDO	CÓDIGO		LARGO x FONDO
BASTIDOR 600			BASTIDOR 700		
115A60.080.E		800 x 600	115A70.080.E		800 x 700
115A60.100.E		1000 x 600	115A70.100.E		1000 x 700
115A60.120.E		1200 x 600	115A70.120.E		1200 x 700
115A60.140.E		1400 x 600	115A70.140.E		1400 x 700
115A60.160.E		1600 x 600	115A70.160.E		1600 x 700

Mesas esquineras con estante y con peto



BASTIDOR 600


115Y60.E

Dimensiones
600 x 600 x 850 mm
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2'-9 1/2"

BASTIDOR 700

115Y70.E

Dimensiones
700 x 700 x 850 mm
2'-3 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-9 1/2"



mesas industriales

Mesas centrales. Altura: 850 mm



Sin estante .K

LARGO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO
	BASTIDOR 500				BASTIDOR 550		
600	11650.060.K		11650.060.E		11655.060.K		11655.060.E
800	11650.080.K		11650.080.E		11655.080.K		11655.080.E
1000	11650.100.K		11650.100.E		11655.100.K		11655.100.E
1200	11650.120.K		11650.120.E		11655.120.K		11655.120.E
1400	11650.140.K		11650.140.E		11655.140.K		11655.140.E
1500	11650.150.K		11650.150.E		11655.150.K		11655.150.E
1600	11650.160.K		11650.160.E		11655.160.K		11655.160.E
1800	11650.180.K		11650.180.E		11655.180.K		11655.180.E
2000	11650.200.K		11650.200.E		11655.200.K		11655.200.E
2200	11650.220.K		11650.220.E		11655.220.K		11655.220.E
2400	11650.240.K		11650.240.E		11655.240.K		11655.240.E

Mesas centrales con estante.
Altura: 850 mm



Con estante .E

LARGO	CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO
	BASTIDOR 600				BASTIDOR 700		
600	11660.060.K		11660.060.E		11670.060.K		11670.060.E
800	11660.080.K		11660.080.E		11670.080.K		11670.080.E
1000	11660.100.K		11660.100.E		11670.100.K		11670.100.E
1200	11660.120.K		11660.120.E		11670.120.K		11670.120.E
1400	11660.140.K		11660.140.E		11670.140.K		11670.140.E
1500	11660.150.K		11660.150.E		11670.150.K		11670.150.E
1600	11660.160.K		11660.160.E		11670.160.K		11670.160.E
1800	11660.180.K		11660.180.E		11670.180.K		11670.180.E
2000	11660.200.K		11660.200.E		11670.200.K		11670.200.E
2200	11660.220.K		11660.220.E		11670.220.K		11670.220.E
2400	11660.240.K		11660.240.E		11670.240.K		11670.240.E

LARGO	CÓDIGO	
	BASTIDOR 800	
1000	11680.100.E	
1200	11680.120.E	
1400	11680.140.E	
1600	11680.160.E	
1800	11680.180.E	
2000	11680.200.E	

Mesas bajas centrales con estante. Altura: 600 mm



LARGO	CÓDIGO		CÓDIGO	
	BASTIDOR 600		BASTIDOR 700	
800	116A60.080.E		116A70.080.E	
1000	116A60.100.E		116A70.100.E	
1200	116A60.120.E		116A70.120.E	
1400	116A60.140.E		116A70.140.E	
1600	116A60.160.E		116A70.160.E	

mesas chef

Incluyen válvula de desagüe y tubo rebosadero.

Mesas chef murales con peto y cubeta soldada 500 x 400 x 250 mm. Altura: 850 mm



CÓDIGO	LARGO x FONDO
BASTIDOR 600	
115L60.120.K	1200 x 600
115L60.140.K	1400 x 600
115L60.160.K	1600 x 600
115L60.180.K	1800 x 600
115R60.120.K	1200 x 600
115R60.140.K	1400 x 600
115R60.160.K	1600 x 600
115R60.180.K	1800 x 600

CÓDIGO	LARGO x FONDO
BASTIDOR 700	
115L70.120.K	1200 x 700
115L70.140.K	1400 x 700
115L70.160.K	1600 x 700
115L70.180.K	1800 x 700
115R70.120.K	1200 x 700
115R70.140.K	1400 x 700
115R70.160.K	1600 x 700
115R70.180.K	1800 x 700

Incluyen válvula de desagüe y tubo rebosadero.

Mesas chef murales con peto, estante y cubeta soldada 500 x 400 x 250 mm. Altura: 850 mm



CÓDIGO	LARGO x FONDO
BASTIDOR 600	
115L60.120.E	1200 x 600
115L60.140.E	1400 x 600
115L60.160.E	1600 x 600
115L60.180.E	1800 x 600
115R60.120.E	1200 x 600
115R60.140.E	1400 x 600
115R60.160.E	1600 x 600
115R60.180.E	1800 x 600

CÓDIGO	LARGO x FONDO
BASTIDOR 700	
115L70.120.E	1200 x 700
115L70.140.E	1400 x 700
115L70.160.E	1600 x 700
115L70.180.E	1800 x 700
115R70.120.E	1200 x 700
115R70.140.E	1400 x 700
115R70.160.E	1600 x 700
115R70.180.E	1800 x 700

muebles especiales



Fregadero con bastidor, 1 cubeta, escurridor y puertas correderas.

Altura: 850 mm

LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	
---------------	--	--	--

BASTIDOR 550

1000 x 550	114Z55L.100.K	114Z55R.100.K	
1200 x 550	114Z55L.120.K	114Z55R.120.K	
1400 x 550	114Z55L.140.K	114Z55R.140.K	

Fregadero con bastidor, 1 cubeta y puerta batiente.

Altura: 850 mm

LARGO x FONDO	CÓDIGO 	
---------------	--	--

BASTIDOR 600

600 x 600	114Z60.060.K	
-----------	--------------	--

BASTIDOR 700

700 x 700	114Z70.070.K	
-----------	--------------	--

Fregadero con bastidor, cubetas/escurridor y puertas correderas. Altura: 850 mm

LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 		CÓDIGO 	
---------------	--	--	--	--	--

BASTIDOR 600

1000 x 600	114Z60L.100.K	114Z60R.100.K		114Z60X.100.K	
1200 x 600	114Z60L.120.K	114Z60R.120.K		114Z60X.120.K	
1400 x 600	114Z60L.140.K	114Z60R.140.K			

BASTIDOR 700

1000 x 700	114Z70L.100.K	114Z70R.100.K		114Z70X.100.K	
1200 x 700	114Z70L.120.K	114Z70R.120.K		114Z70X.120.K	
1300 x 700	114Z70L.130.K	114Z70R.130.K			
1400 x 700	114Z70L.140.K	114Z70R.140.K		114Z70X.140.K	

Fregadero con bastidor, 2 cubetas, escurridor y puertas correderas. Altura: 850 mm

LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 		CÓDIGO 	
---------------	--	--	--	--	--

BASTIDOR 600


1400 x 600	114Z60L2.140.K	114Z60R2.140.K			
1600 x 600	114Z60L2.160.K	114Z60R2.160.K			
1800 x 600	114Z60L2.180.K	114Z60R2.180.K			
2000 x 600				114Z60X2.200.K	

Fregadero con bastidor, cubetas/escurridor y puertas correderas. Altura: 850 mm

LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 		CÓDIGO 	
---------------	--	--	--	--	--

BASTIDOR 700

1600 x 700	114Z70L2.160.K	114Z70R2.160.K			
1800 x 700	114Z70L2.180.K	114Z70R2.180.K		114Z70X3.180.K	



muebles especiales



Fregadero con bastidor, 1 cubeta, escurridor, puerta batiente y espacio para lavavajillas. Altura: 850 mm

LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	
BASTIDOR 550			
1200 x 550	114V55L.120.K	114V55R.120.K	
1400 x 550	114V55L.140.K	114V55R.140.K	
BASTIDOR 600			
1200 x 600	114V60L.120.K	114V60R.120.K	
1400 x 600	114V60L.140.K	114V60R.140.K	
BASTIDOR 700			
1200 x 700	114V70L.120.K	114V70R.120.K	
1400 x 700	114V70L.140.K	114V70R.140.K	

Fregadero con bastidor, 2 cubetas, escurridor, puertas correderas y espacio para lavavajillas. Altura: 850 mm

LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	
BASTIDOR 600			
1800 x 600	114V60L2.180.K	114V60R2.180.K	
BASTIDOR 700			
1800 x 700	114V70L2.180.K	114V70R2.180.K	



Sin estante



Con estante

Fregadero con bastidor, 1 cubeta, escurridor y espacio para lavavajillas. Altura: 850 mm

	Fregadero + bastidor		Fregadero + bastidor + estante		
LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 		CÓDIGO 	CÓDIGO 
BASTIDOR 550					
1200 x 550	114S55L.120.K	114S55R.120.K		114S55L.120.E	114S55R.120.E
1400 x 550	114S55L.140.K	114S55R.140.K		114S55L.140.E	114S55R.140.E
BASTIDOR 600					
1200 x 600	114S60L.120.K	114S60R.120.K		114S60L.120.E	114S60R.120.E
1400 x 600	114S60L.140.K	114S60R.140.K		114S60L.140.E	114S60R.140.E
BASTIDOR 700					
1200 x 700	114S70L.120.K	114S70R.120.K		114S70L.120.E	114S70R.120.E
1400 x 700	114S70L.140.K	114S70R.140.K		114S70L.140.E	114S70R.140.E

Fregadero con bastidor, 1 cubeta, escurridor y espacio para lavavajillas. Altura: 850 mm

	Fregadero + bastidor			Fregadero + bastidor + estante		
LARGO x FONDO	CÓDIGO 	CÓDIGO 		CÓDIGO 	CÓDIGO 	
BASTIDOR 600						
1800 x 600	114S60L2.180.K	114S60R2.180.K		114S60L2.180.E	114S60R2.180.E	
BASTIDOR 700						
1800 x 700	114S70L2.180.K	114S70R2.180.K		114S70L2.180.E	114S70R2.180.E	

muebles especiales




Peto lateral postizo para fregaderos.

Material

Acero inoxidable AISI 304

DIMENSIONES	CÓDIGO 	CÓDIGO 	
100 x 550	11501.55D.S	11501.55I.S	
100 x 600	11501.60D.S	11501.60I.S	
100 x 700	11501.70D.S	11501.70I.S	



Fondo perforado para fregadero.

Material

Acero inoxidable AISI 304

DIMENSIONES	CÓDIGO 	CÓDIGO 	
500 x 400	11502.40D.S	11502.40I.S	
500 x 500	11502.50D.S	11502.50I.S	
600 x 500	11502.60D.S	11502.60I.S	



115Z40.100.S

Armario de pared con puertas correderas y escurrer platos.

Dimensiones

400 x 1000 x 600 mm. 1'-3 3/4" x 3'-3 3/8" x 1'-11 5/8"



11560.100.S

Contra mostrador con 1 estante.

Dimensiones

1050 x 1000 x 600 mm.
3'-5 3/8" x 3'-3 3/8" x 1'-11 5/8"



11527.S

Mesa de trabajo de acero inoxidable

Dimensiones

850 x 500 x 500 mm
2'-9 1/2" x 1'-7 3/4" x 1'-7 3/4"



11509.60.S

Módulo 3 cajones INOX

Dimensiones

590 x 400 x 510 mm
1'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-8 1/8"



11508.S

Cajón INOX gran capacidad

Dimensiones

150 x 460 x 450 mm
5 7/8" x 1'-6 1/8" x 1'-5 3/4"

11509.70.S

Módulo 3 cajones INOX

Dimensiones

590 x 400 x 610 mm
1'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2'

muebles especiales



11510.S

Pack 4 ruedas
de recambio



11532.K

Aro embellecedor para orificio de
desbarace en mesas y fregaderos

Material
Caucho de alta densidad

Dimensiones
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"



11530.S

Vertedero

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
500 x 600 x 600 mm
1'-7 3/4" x 1'-11 5/8" x 1'-11 5/8"



11503.S

Soporte con pata

Material
Acero inoxidable AISI 304



11504.S

Soporte mural

Material
Acero inoxidable AISI 304



11531.S

Vertedero con rejilla

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
160 x 362 x 365 mm
6 1/4" x 1'-2 1/4" x 1'-2 3/8"



11505.4.S

4 patas

Material
Acero inoxidable AISI 304



11505.6.S

6 patas


Material
Acero inoxidable AISI 304

AGUJERO PARA GRIFO

Agujero para grifo en fregaderos
industriales.
En los fregaderos industriales de
muebles especiales con espacio para
lavavajillas el agujero no podrá ir
entre el escurridor y la cubeta.

Dimensiones
Ø 32 mm - Ø 35 mm

MODELO	POSICIÓN	CÓDIGO
Derecha		OP.0154.32.D OP.0154.35.D
Izquierda		OP.0154.32.I OP.0154.35.I
Centrado		OP.0154.32.C OP.0154.35.C
Entre cubetas		OP.0154.EC





mobility








barras design

NUEVO


Barras rectas con dos puntos de apoyo. Incluyen kit anticonductivo y tornillería.

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Negro (.N) Bronce (.CU)
Oro satinado (.G) Oro brillo (.PG) Gun metal (.TT)
Ø barra
32 mm, 1 1/4"




Recubrimiento de PVD:
bronce, oro satinado, oro
brillo, gun metal.



Dimensiones (Longitud)	600 mm. 1'-11 5/8"	450 mm. 1'-5 3/4"	300 mm. 11 3/4"
<i>Satinado</i>	15254.60.S	15254.45.S	15254.30.S
<i>Brillo</i>	15254.60.B	15254.45.B	15254.30.B
<i>Negro</i>	15254.60.N	15254.45.N	15254.30.N
<i>Bronce</i> 	15254.60.CU	15254.45.CU	15254.30.CU
<i>Oro satinado</i> 	15254.60.G	15254.45.G	15254.30.G
<i>Oro brillo</i> 	15254.60.PG	15254.45.PG	15254.30.PG
<i>Gun metal</i> 	15254.60.TT	15254.45.TT	15254.30.TT

BARRAS ABATIBLES




15255.80.S

15255.80.B

Barra abatible. Incluye kit anticonductivo y tornillería.

Dimensiones
210 x 800 x 110 mm
8 1/4" x 2'-7 1/2" x 4 3/8"





barras design

NUEVO


Barras angulares con dos puntos de apoyo. Incluyen kit anticonductivo y tornillería.

Dimensiones: 195 x 469 x 80 mm
7 5/8" x 1'-6 1/2" x 3 1/8"

Material
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Negro (.N) Bronce (.CU)
Oro satinado (.G) Oro brillo (.PG) Gun metal (.TT)



 Recubrimiento de PVD:
bronce, oro satinado, oro
brillo, gun metal.

15261.S

Acabado
Satinado



15261.B

Acabado
Brillo



15261.N

Acabado
Negro



15261.CU

Acabado
Bronce



15261.G

Acabado
Oro satinado



15261.PG

Acabado
Oro brillo



15261.TT

Acabado
Gun metal





barras de apoyo inox rectas

Barras rectas con dos puntos de apoyo. Incluyen kit anticonductivo y tornillería.

Acabado
Satinado (.S)
Blanco (.F)

Brillo (.B)


Blanco (.W)

Negro (.N)

Material

Acero inoxidable AISI 304 para acabados (.S), (.B), (.W) y (.N)
Acero epoxy blanco para acabado (.F)

Ø barra
32 mm, 1 1/4"



Dimensiones (Longitud)	AISI 304-Satinado	AISI 304-Brillo	AISI 304-Blanco	AISI 304-Negro	Epoxy-Blanco
1200 mm. 3'-11 1/4"	15054.120.S	15054.120.B	15054.120.W		
1000 mm. 3'-3 3/8"	15054.100.S	15054.100.B	15054.100.W		
800 mm. 2'-7 1/2"	15054.80.S	15054.80.B	15054.80.W	15054.80.N	15054.80.F
600 mm. 1'-11 5/8"	15054.60.S	15054.60.B	15054.60.W	15054.60.N	15054.60.F
450 mm. 1'-5 3/4"	15054.45.S	15054.45.B	15054.45.W	15054.45.N	15054.45.F
300 mm. 11 3/4"	15054.30.S	15054.30.B	15054.30.W	15054.30.N	15054.30.F



barras de apoyo inox abatibles

Material

Acero inoxidable AISI 304 para acabados (.S), (.B), (.W) y (.N)
Acero epoxy blanco para acabado (.F)


Ø barra

32 mm, 1 1/4"

Kit anticonductivo y tornillería incluidos

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N) Blanco (.F)



15051.80.S

15051.80.B

15051.80.W

15051.80.N



15051.80.F

Con portarrollos

Dimensiones

300 x 800 x 100 mm

11 3/4" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15051.SP.80.S

15051.SP.80.B



15051.SP.80.W

Sin portarrollos

Dimensiones

300 x 800 x 100 mm

11 3/4" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15051.60.S

15051.60.B

15051.60.W

15051.60.N



15051.60.F

Con portarrollos

Dimensiones

300 x 600 x 100 mm

11 3/4" x 1'-11 5/8" x 3 7/8"



15051.85.S

15051.85.B


15051.85.W

Con portarrollos

Dimensiones

300 x 850 x 100 mm

11 3/4" x 2'-9 1/2" x 3 7/8"



barras de apoyo inox abatibles

Material

Acero inoxidable AISI 304 para acabados (.S), (.B), (.W) y (.N)
Acero epoxy blanco para acabado (.F)

Ø barra

32 mm, 1 1/4"

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



15053.S

15053.B

15053.W

Kit fijaciones para hotel.


Adecuado para

15051.80, 15051.60, 15051.85, 15206

Dimensiones

330 x 160 mm

1'-1" x 6 1/4"



15064.S

15064.B

15064.W


15064.N

Con anclaje a suelo y portarrollos

Dimensiones

850 x 810 x 150 mm

2'-9 1/2" x 2'-7 7/8" x 5 7/8"



15206.S

15206.B

15206.W


15206.N

Con pata de soporte a suelo y portarrollos

Dimensiones

750 x 800 x 100 mm

2'-5 1/2" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15062.S

15062.B


15062.W

Con pata de soporte a suelo y portarrollos

Dimensiones

750 x 780 x 100 mm

2'-5 1/2" x 2'-6 3/4" x 3 7/8"



barras de apoyo inox soporte pared

Material


Acero inoxidable AISI 304 para mod. 15055.
Acero inoxidable para mod. 15047 y 15048.

Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Ø barra: 32 mm, 1 1/4"

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



15055.S



15055.B

Barra fija de apoyo inox

Dimensiones

300 x 650 x 100 mm

11 3/4" x 2'-1 5/8" x 3 7/8"



15047.85.S

15047.85.B


15047.85.W

Triple soporte a pared

Dimensiones

170 x 850 x 140 mm. 6 3/4" x 2'-9 1/2" x 5 1/2"

Posición



15047.S

15047.B


15047.W

Triple soporte a pared

Dimensiones

170 x 600 x 140 mm. 6 3/4" x 1'-11 5/8" x 5 1/2"

Posición



15048.85.S

15048.85.B


15048.85.W

Triple soporte a pared

Dimensiones

170 x 850 x 140 mm. 6 3/4" x 2'-9 1/2" x 5 1/2"

Posición



15048.S

15048.B

15048.W

Triple soporte a pared

Dimensiones

170 x 600 x 140 mm. 6 3/4" x 1'-11 5/8" x 5 1/2"

Posición




barras de apoyo inox soporte pared-suelo

Material
Acero inoxidable AISI 304


Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



PLACAS NO CONDUCTORAS




barras de apoyo inox angulares

Material
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



15158.S

15158.B

15158.W

Dimensiones
700 x 400 x 70 mm
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15258.S


15258.B

15258.W

Dimensiones
1200 x 400 x 70 mm
3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15058.W

Dimensiones
460 x 300 x 70 mm
1'-6 1/8" x 11 3/4" x 2 3/4"



15159.S

15159.B

15159.W

Dimensiones
700 x 400 x 70 mm
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15259.S

15259.B

15259.W

Dimensiones
1200 x 400 x 70 mm
3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15059.B

15059.W

Sin florón
Dimensiones
460 x 300 x 70 mm
1'-6 1/8" x 11 3/4" x 2 3/4"



barras de apoyo inox angulares

Material
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



15060.S


15060.B

15060.W

15060.N

Posición reversible

Dimensiones
600 x 600 x 70 mm
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"



15161.S


15161.B

15161.W

15161.N

Ángulo de 135°

Dimensiones
283 x 683 x 70 mm
11 1/8" x 2'-2 7/8" x 2 3/4"




15162.S

15162.B

15162.W

Dimensiones
1150 x 500 x 70 mm
3'-9 1/4" x 1'-7 5/8" x 2 3/4"




15069.S

15069.B

Ángulo de 60°

Dimensiones
383 x 400 x 70 mm
1'-3 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"



15052.S


15052.B

15052.W

15052.N

Ángulo de 90°

Dimensiones
700 x 700 x 32 mm
2'-3 1/2" x 2'-3 1/2" x 1 1/4"




barras de apoyo inox angulares

Material
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



15049.S

15049.B

15049.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones

730 x 580 x 425 mm

2'-4 3/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"

15149.S

15149.B



15149.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones

1200 x 580 x 425 mm

3'-11 1/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"



15050.S

15050.B

15050.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones

730 x 580 x 425 mm

2'-4 3/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"

15150.S

15150.B


15150.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones

1200 x 580 x 425 mm

3'-11 1/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"



15209.34.B


Soporte para
rociador de ducha

Para barra
Ø 34 mm, Ø 1 3/8"

15209.32.B

Soporte para
rociador de ducha

Para barra
Ø 32 mm, Ø 1 1/4"





barras de apoyo nylon rectas y abatibles


Material
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.
Soportes de acero inoxidable AISI 304

Acabado
Blanco


Ø barra
34 mm, 1 3/8"

BARRAS RECTAS

15054.30.NBA	300 mm	
15054.40.NBA	400 mm	
15054.50.NBA	500 mm	
15054.60.NBA	600 mm	
15054.73.NBA	730 mm	
15054.80.NBA	800 mm	
15054.90.NBA	900 mm	
15054.120.NBA	1200 mm	





BARRAS ABATIBLES




15051.60.NBA

Dimensiones
205 x 600 x 105 mm
5 1/8" x 1'-11 5/8" x 4 1/8"



15051.80.NBA

Dimensiones
205 x 800 x 105 mm
5 1/8" x 2'-7 1/2" x 4 1/8"




barras de apoyo nylon angulares

Material
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.
Soportes de acero inoxidable AISI 304


Acabado
Blanco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"




15158.NBA

Dimensiones
700 x 400 x 72 mm
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 7/8"




15159.NBA

Dimensiones
700 x 400 x 72 mm
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 7/8"



15060.NBA

Dimensiones
600 x 600 x 72 mm
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2 7/8"




barras de apoyo nylon angulares

Material
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.
Soportes de acero inoxidable AISI 304


Acabado
Blanco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"





15161.NBA

Dimensiones
283 x 683 x 72 mm
11 1/8" x 2'-2 7/8" x 2 7/8"





15162.NBA

Dimensiones
1150 x 500 x 72 mm
3'-9 1/4" x 1'-7 5/8" x 2 7/8"




15158.120.70.NBA

Dimensiones
1200 x 700 x 72 mm
3'-11 1/4" x 2'-3 1/2" x 2 7/8"



15159.120.70.NBA

Dimensiones
1200 x 700 x 72 mm
3'-11 1/4" x 2'-3 1/2" x 2 7/8"



barras de apoyo nylon angulares

Material
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.
Soportes de acero inoxidable AISI 304


Acabado
Blanco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"




15049.NBA

Dimensiones
800 x 700 x 700 mm
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"




15050.NBA

Dimensiones
800 x 700 x 700 mm
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



15052.NBA

Dimensiones
800 x 700 x 34 mm
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 1 3/8"



barras de apoyo nylon

Material
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.
Soportes de acero inoxidable AISI 304

Acabado
Blanco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"

15209.34.NBA


Soporte de NYLON
para rociador de
ducha

Para barra
Ø 34 mm
Ø 1 3/8"

15209.32.NBA

Soporte de NYLON
para rociador de
ducha


Para barra
Ø 32 mm
Ø 1 3/8"



15206.NBA

Barra abatible con apoyo a suelo.
Pata de altura regulable

Dimensiones
763 x 800 x 105 mm
2'-6" x 2'-7 1/2" x 4 1/8"




15064.NBA

Barra abatible con anclaje a suelo

Dimensiones totales
793 x 860 x 150 mm
2'-7 1/4" x 2'-9 7/8" x 5 7/8"

Altura de apoyo 800 mm
2'-7 1/2"



15203.NBA

Barra pared-suelo con doble
soporte a suelo. Posición
reversible

Dimensiones
733 x 102 x 733 mm
2'-4 7/8" x 4" x 2'-4 7/8"



barras de apoyo nylon

Material
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.
Soportes de acero inoxidable AISI 304

Acabado
Blanco


Ø barra
34 mm, 1 3/8"



15047.60.NBA

Con triple apoyo a pared.
Posición reversible


Dimensiones
120 x 600 x 102 mm
4 3/4" x 1'-11 5/8" x 4"



15047.80.NBA

Con triple apoyo a pared.
Posición reversible


Dimensiones
120 x 800 x 102 mm
4 3/4" x 2'-7 1/2" x 4"



15071.NBA

Percha

Dimensiones
95 x 81 x 96 mm
3 3/4" x 3 1/4" x 3 3/4"




15051.NPR

Portarrollos adaptable
a barra abatible

Material
ABS blanco

Dimensiones
50 x 155 x 92 mm
2" x 6 1/8" x 3 5/8"



barras de apoyo nylon rectas

Material
Aluminio recubierto de poliamida


Ø barra
36 mm, 1 3/8"

Acabado
Blanco




15061.N36

Dimensiones
1800 x 36 x 145 mm
5'-10 7/8" x 1 3/8" x 5 3/4"



15054.170.N36

Dimensiones
1700 x 36 x 145 mm
5'-6 7/8" x 3 1/8" x 5 3/4"




barras de apoyo nylon

Material
Aluminio recubierto de poliamida

Ø barra
36 mm, 1 3/8"


Acabado
Blanco



15047.60.N36

Barra con triple apoyo en pared. Posición reversible


Dimensiones
150 x 600 x 90 mm
5 7/8" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"



15047.80.N36

Barra con triple apoyo en pared. Posición reversible

Dimensiones
150 x 800 x 90 mm
5 7/8" x 2'-7 1/2" x 3 1/2"




barras de apoyo nylon angulares

Material
Aluminio recubierto de poliamida


Ø barra
36 mm, 1 3/8"

Acabado
Blanco



15159.N36

Dimensiones
600 x 500 x 95 mm
1'-11 5/8" x 1'-7 3/4" x 3 3/4"




15052.105.N36

Conjunto de dos barras: angular y recta

Dimensiones
1006 x 1006 x 36 mm
3'-3 5/8" x 3'-3 5/8" x 1 3/8"

36 x 1612 x 95 mm
1 3/8" x 5'-3 1/2" x 3 3/4"





asientos de ducha plegables

NUEVO

Material
Polímero de alta resistencia
Fijaciones de acero inoxidable AISI 304
Pata de Aluminio cepillado




Acabado
Blanco (.W)
Gris antracita (.A)

- ✓ Asiento de ducha mural abatible y extraíble con pata de apoyo.
- ✓ Concebido para personas con movilidad reducida (PMR).
- ✓ Como elemento extraíble, permite sustituirse temporalmente por una repisa u otro accesorio.
- ✓ Robustez y precisión técnica.
- ✓ Fácil mantenimiento y larga vida útil.
- ✓ Facilidad de instalación y el confort para el usuario.

15031.W

15031.A

Dimensiones abierto:
509 x 450 x 475 mm
1'-8" x 1'-5 3/4" x 1'-6 3/4"



asientos de ducha plegables nylon

Material
Polipropileno anti-bacterias
Fijaciones de acero inoxidable AISI 304

Acabado
Blanco






15045.NBA

Asiento plegable con dos patas regulables

Dimensiones

435-595 x 455 x 462 mm

1'-5 1/8" - 1'-11 3/8" x 1'-5 7/8" x 1'-6 1/4"





15042.NBA

Asiento plegable

Dimensiones

80 x 420 x 420 mm

3 1/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



NUEVO




15044.NBA

Asiento plegable

Dimensiones

590 x 447 x 502 mm

1'-1 1/4" x 1'-5 5/8" x 1'-7 3/4"





15042.FIX.NBA

Asiento plegable con respaldo

Dimensiones

446 x 420 x 417 mm


1'-5 1/2" x 1'-4 1/2" x 1'-4 3/8"



asientos de ducha plegables nylon

Material
Polipropileno anti-bacterias
Fijaciones de acero inoxidable AISI 304

Acabado
Blanco
Negro (.N)



15042.PAT.NBA


15042.PAT.N

Asiento plegable con respaldo y dos patas regulables

Dimensiones

740 - 835 x 420 x 420 mm

2'-5 1/8" - 2'-8 7/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"




15042.MOV.NBA

Asiento amovible y plegable con respaldo

Dimensiones

480 x 420 x 480 mm

1'-6 7/8" x 1'-4 1/2" x 1'-6 7/8"



15042.PIE.NBA

15042.PIE.N

Asiento plegable con dos patas regulables

Dimensiones

407 - 502 x 420 x 420 mm

1'-4" - 1'-7 3/4" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



asientos de ducha plegables

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)




15045.S

15045.B

15045.W

Con doble apoyo a suelo

Dimensiones
477 x 450 x 410 mm
1'-6 3/4" x 1'-5 3/4" x 1'-4 1/8"




15046.S

15046.B

15046.W

Con soporte en pared


Dimensiones
428 x 450 x 410 mm
1'-4 7/8" x 1'-5 3/4" x 1'-4 1/8"



15066.S

Con asiento acolchado
y soporte en pared

Dimensiones
399 x 462 x 435 mm
1'-3 3/4" x 1'-6 1/4" x 1'-5 1/8"



NUEVO




15025.S

15025.W

Asiento mural para ducha

Dimensiones
570 x 574 x 430 mm
1'-10 1/2" x 1'-10 5/8" x 1'-4 7/8"



15041.S


15041.B

15041.W

15041.N

Asiento mural para ducha


Dimensiones
100 x 501 x 420 mm
3 7/8" x 1'-7 3/4" x 1'-4 1/2"



asientos de ducha plegables

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)




15073.S

Con asiento de tabla fenólica y soporte en pared

Dimensiones
252 x 734 x 485 mm
9 7/8" x 2'-4 7/8" x 1'-7 1/8"




NUEVO



15065.S

Con asiento de tabla fenólica y soporte en pared


Dimensiones
340 x 455 x 400 mm
1'-3 3/4" x 1'-5 7/8" x 1'-3 3/4"



15077.S

Respaldo para asiento de ducha


Dimensiones
437 x 420 x 20 mm
1'-5 1/4" x 1'-4 1/2" x 3/4"



15065.50.S

Con asiento de tabla fenólica y soporte en pared

Dimensiones
340 x 500 x 530 mm
1'-3 3/4" x 1'-8 7/8" x 1'-8 7/8"



15074.L

Con asiento doble de tabla fenólica y soporte en pared

Dimensiones
358 x 840 x 530 mm
1'-2 1/8" x 2'-9 1/8" x 1'-8 7/8"



asientos de ducha plegables

Acabado
Blanco (.W)




15035.XL.W

Asiento plegable con asideros laterales y dos patas de apoyo a suelo regulables.

Material
Acero inoxidable pintado y ABS

Dimensiones
465 x 527 x 360 mm
1'-6 1/4" x 1'-8 3/4" x 1'-2 1/4"




15035.2.W

Asiento plegable con dos patas de apoyo a suelo regulables.

Material
Acero inoxidable pintado y ABS


Dimensiones
465 x 352 x 386 mm
1'-6 1/4" x 1'-1 7/8" x 1'-3 1/4"



15067.2.W

Material
Aluminio y ABS

Dimensiones
100 x 325 x 315 mm
3 7/8" x 1'-0 3/4" x 1'-3 3/8"



bañeras adaptadas

Material
Resina poliéster

Acabado
Gelcoat blanco brillo



H501

Bañera con asiento con elevador eléctrico. Desagüe 1" 1/4.
Carga máxima asiento: 165 kg. Capacidad: 190 litros.
Disponible en versión izquierda y derecha.

Dimensiones

565 x 1500 x 700 mm / 565 x 1700 x 700 mm
1'-10 1/4" x 4'-11" x 2'-3 1/2" / 1'-10 1/4" x 5'-6 7/8" x 2'-3 1/2"



H502

Bañera con acceso frontal a través de una puerta estanca. Desagüe 1" 1/4. Peso: 41 kg

Dimensiones

930 x 660 x 980 mm
3'-0 5/8" x 2'-2" x 3'-2 5/8"



H503

Bañera de acceso lateral. Disponible en versión izquierda y derecha

Dimensiones

900 x 1245 x 660 mm
2'-11 1/2" x 4'-1" x 2'-2"



H504

Bañera de acceso lateral. Disponible en versión izquierda y derecha

Dimensiones

930 x 950 x 660 mm
3'-0 5/8" x 3'-1 3/8" x 2'-2"

asientos de ducha y bañera

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)




15040.NBA

Asiento para bañera

Longitud ajustable

Material
Polipropileno blanco

Dimensiones
110 x 720 x 380 mm
4 3/8" x 2'-4 3/8" x 1'-3"




15043.2.NBA

Asiento para bañera

Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
190 x 700 x 380 mm
7 1/2" x 2'-3 1/2" x 1'-3"



15042.MOV.S


15042.MOV.B

15042.MOV.W

Asiento amovible para ducha
(no plegable)


Material
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones
498 x 450 x 416 mm
1'-7 5/8" x 1'-5 3/4" x 1'-4 3/8"



asientos de ducha

Acabado
Blanco (.W)



15044.2.NBA

Asiento para ducha


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

490 x 380 x 364 mm

1'- 7 1/4" x 1'- 3" x 1'- 2 3/8"



15037.W

Asiento para ducha

Patas ajustables de aluminio


Material

Polipropileno blanco

Dimensiones

460 - 558 x 350 x 440 mm

1'-6 1/8" - 1'-10" x 1'-1 3/4" x 1'-5 3/8"



15038.W

Asiento para ducha

Patas de acero inoxidable

AISI 304

Material

Polipropileno blanco

Dimensiones

390 x 420 x 420 mm

1'-3 3/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



inodoros ergonómicos a suelo




21S

Inodoro a suelo con salida vertical.
Abertura frontal.

Tapa 2040AR.2 no incluida

Material
Cerámica blanca

Dimensiones
476 x 334 x 595 mm
1'-6 3/4" x 1'-1 1/8" x 1'-11 3/8"




21M

Inodoro a suelo con salida vertical/horizontal. Abertura frontal.

Tapa 13144.I no incluida

Material
Cerámica blanca

Dimensiones
900 x 380 x 760 mm
2'-11 1/2" x 1'-3" x 2'-5 7/8"




31P

Inodoro a suelo con salida horizontal. Abertura frontal.

Tapa 13144.I no incluida

Material
Cerámica blanca

Dimensiones
495 x 390 x 590 mm
1'-7 1/2" x 1'-3 3/8" x 1'-11 1/4"



ASIENTOS PARA WC



2040AR.2

Asiento para inodoro con abertura higiénica y tapa.
Adaptación universal

Material
Durolux




13144.I

Asiento para inodoro con abertura higiénica y tapa.
Adaptación universal

Material
Poliéster blanco

inodoros ergonómicos suspendidos



13153.W

Inodoro-bidé suspendido

Tapa adaptable modelos: 13144.I y 2040AR.2 (no incluidas)


Bastidor 304H.2 no incluido

Material
Cerámica blanca

Dimensiones
380 x 350 x 750 mm
1'-3" x 1'-1 3/4" x 2'-5 1/2"



ACCESORIOS INODOROS



C1

Cisterna de accionamiento manual.
Incluye tubo conexión a inodoro

Adecuada para inodoros 21S y 31P

Material
ABS

Dimensiones
330 x 445 x 123 mm
1'-1" x 1'-5 1/2" x 4 7/8"



304H.2

Bastidor metálico para soporte de WC



13182.B

Mando manual neumático de encastre con pulsador para cisterna C1



13184.B

Mando manual neumático externo con pulsador para cisterna C1



15075.N

Respaldo acolchado. Apoyo a pared con tubo de acero inoxidable AISI 304

Material
Poliuretano color negro

lavamanos ergonómicos




H5

Lavamanos. Seno profundo, apoyacodos y frontal cóncavo.

No incluye accesorios

Material
Cerámica blanca

Dimensiones
155 x 650 x 525 mm
6 1/8" x 2'-1 5/8" x 1'-8 3/4"



ACCESORIOS PARA LAVAMANOS



303A

Soporte fijo para lavamanos H5




303B

Soporte reclinable manual para lavamanos H5



303C

Soporte reclinable neumático para lavamanos H5



303D

Soporte fijo para adaptación a soporte reclinable neumático para lavamanos 13024.2.S



302P


Conjunto sifón encastrado, tubo flexible y válvula para lavabos H5 y 13024.2.S



302A

Conjunto sifón en superficie, tubo flexible y válvula para lavabos H5 y 13024.2.S

grifería gerontológica




07200.B

Grifo monomando mezclador palanca clínica. Instalación sobre encimera. Adecuado para lavamanos H5

Material
Latón cromado

Dimensiones
240 x 50 x 281 mm
9 1/2" x 2" x 11"




07210.B

Grifo monomando mezclador palanca clínica. Instalación sobre encimera

Material
Latón cromado

Dimensiones
170 x 50 x 160 mm
6 3/4" x 2" x 6 1/4"



07201.B

Grifo monomando mezclador palanca clínica. Instalación mural

Material
Latón cromado

Dimensiones
255 x 216 x 236 mm
10" x 8 1/2" x 9 1/4"



DUCHAS PARA BIDÉ



186D

Mezclador termostático mural para higiene personal. Accionamiento mediante palanca



187D

Ducha para bidé con palanca automática y posición para flujo continuo en ABS cromado con soporte fijo en ABS y flexo en PVC reforzado de 120 cm



188D

Ducha para bidé con palanca de retorno automático y posición para flujo continuo en ABS negro con soporte fijo en ABS y flexo de PVC reforzado de 120 cm

kits inodoros



13142.KIT

Kit inodoro equipado con

21S	Inodoro salida a suelo
C1	Cisterna ABS
2040AR.2	Asiento con tapa

Kit inodoro equipado con

21S	Inodoro salida a suelo
C1	Cisterna ABS
2040AR.2	Asiento con tapa
186D	Mezclador termostático para higiene personal

H42



13143.KIT

Kit inodoro equipado con

31P	Inodoro salida a pared
C1	Cisterna ABS
13144.I	Asiento con tapa

Kit inodoro equipado con

31P	Inodoro salida a pared
C1	Cisterna ABS
13144.I	Asiento con tapa
186D	Mezclador termostático para higiene personal

H42A



13153.KIT

Kit inodoro-bidé equipado con

13153.W	Inodoro-bidé suspendido
13144.I	Asiento con tapa

kits lavamanos / help kit

Kit lavamanos equipado con:

07200.B	Grifo monomando
H5	Lavamanos cerámico
303A	Soporte fijo
302A	Conjunto sifón

H14



Kit lavamanos equipado con:

07200.B	Grifo monomando
H5	Lavamanos cerámico
303B	Soporte reclinable manual
302A	Conjunto sifón

H11



Kit lavamanos equipado con:

07200.B	Grifo monomando
H5	Lavamanos cerámico
303C	Soporte reclinable neumático
302A	Conjunto sifón

H12



Kit lavamanos equipado con:

07200.B	Grifo monomando
13024.2.S	Lavamanos acero inoxidable
303C	Soporte reclinable neumático
303D	Soporte fijo para adaptación
302A	Conjunto sifón

H15



asientos con alza

Material
Polipropileno



15032.W


Asiento ergonómico sin tapa.

Dimensiones

165 x 390 x 400 mm

6 1/2" x 1'-3 3/8" x 1'-3 3/4"

Suplemento elevador 110 mm



15033.W


Asiento ergonómico con tapa.

Dimensiones

177 x 390 x 400 mm

7" x 1'-3 3/8" x 1'-3 3/4"

Suplemento elevador 110 mm



15034.W


Asiento ergonómico sin tapa y con asideros.

Dimensiones


290 x 660 x 420 mm

11 3/8" x 2'-2" x 1'-4 1/2"

Suplemento elevador 110 mm



asientos con alza



K10

Asiento para inodoro con
abertura higiénica frontal,
alza de 100 mm y tapa.

Adaptación universal


Material

Durolux

Dimensiones

122 x 364 x 457 mm

4 3/4" x 1'-2 3/8" x 1'-6"



15039.W

Asiento ergonómico con tapa.

Material

Asiento Duraplast.

Tapa poliéster

Dimensiones

330 - 365 x 385 - 405 mm

1' - 1'-2 3/8" x 1'-3 1/8" - 1'-4"

Suplemento elevador 100 mm



espejos reclinables

Material
Marco de acero inoxidable AISI 304


Otras dimensiones disponibles bajo pedido

Acabado
Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W)

SATINADO (.S)



BRILLO (.B)



BLANCO (.W)




08024.S

08024.B

08024.W

Dimensiones
800 x 600 x 75 mm
2'-7 1/2" x 1'-11 5/8" x 3"




08023.S


08023.B

08023.W

Dimensiones
700 x 500 x 75 mm
2'-3 1/2" x 1'-7 5/8" x 3"



espejos reclinables



08025.W

Material
Aluminio recubierto nylon


Dimensiones
630 x 570 x 105 mm
2'-0 3/4" x 1'-10 1/2" x 4 1/8"



08026.W

Material
Marco ABS blanco, soporte
acero inoxidable

Dimensiones
390 x 540 x 75 mm
1'-3 3/8" x 1'-9 1/4" x 3"



08053.S

Espejo reclinado sin regulación

Material
Marco acero inoxidable AISI
304

Dimensiones
917 x 610 x 123 mm
3'-0 1/8" x 2' x 4 7/8"



emergencia





lavajos y duchas de emergencia

BOCCHI SafeWORK®

Material
Acero galvanizado

Acabado
Pintado epoxy color verde

Conexiones
Latón



Lavajos de emergencia mural

Funcionamiento
Palanca manual lateral


Dimensiones
300 x 400 x 336 mm
11 3/4" x 1'-3 3/4" x 1'-1 1/4"

SC300.

Material
Recogedor de polipropileno

SC300SS

Material
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos de emergencia con pedestal

Funcionamiento
Palanca manual lateral


Dimensiones
1030 x 400 x 255 mm
3'-4 1/2" x 1'-3 3/4" x 10"

SC320.

Material
Recogedor de polipropileno

SC320SS

Material
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos de emergencia con pedestal

Funcionamiento
Palanca manual lateral y pedal


Dimensiones
1030 x 464 x 351 mm.
3'-4" 1/2" x 1'-6 1/4" x 1'-1 3/4"

SC380.

Material
Recogedor de polipropileno

SC380SS

Material
Recogedor de acero inoxidable




lavajos y duchas de emergencia

Material
Acero galvanizado

Acabado
Pintado epoxy color verde

Conexiones
Latón



Lavajos con chorros aireados, válvula de cierre manual. Instalación sobre encimera

Funcionamiento
Palanca lateral de empuje

Dimensiones
372 x 380 x 255 mm. 1'-2 5/8" x 1'-3" x 10"


SC410.

Material
Recogedor de polipropileno



SC410SS

Material
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos con chorros aireados, válvula de cierre manual. Instalación mural

Funcionamiento
Palanca manual lateral y pedal


Dimensiones
795 x 451 x 332 mm. 2'-7 1/4" x 1'-5 3/4" x 1'-1"

SC310.

Material
Recogedor de polipropileno

SC310SS

Material
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos adaptado de montaje a suelo

Funcionamiento
Palanca manual lateral

Dimensiones
1030 x 400 x 665 mm. 3'-4" 1/2" x 1'-3 3/4" x 2'-2 1/4"

SC330.

Material
Recogedor de polipropileno

SC330SS

Material
Recogedor de acero inoxidable



lavajos y duchas de emergencia

BOCCHI SafeWORK

Material
Acero galvanizado

Acabado
Pintado epoxy color verde

Conexiones
Latón



Ducha de emergencia instalación en techo

Funcionamiento
Tirante rígido con empuñadura triangular


Dimensiones
380 x 249 x 205 mm. 1'-3" x 9 3/4" x 8 1/8"

SC820.

Material
Rociador de polipropileno

SC820SS

Material
Rociador de acero inoxidable



Ducha de emergencia instalación en pared

Funcionamiento
Tirante rígido con empuñadura triangular


Dimensiones
383 x 205 x 700 mm.
1'-3 1/8" x 8 1/8" x 2'-3 1/2"

SC830.

Material
Rociador de polipropileno

SC830SS

Material
Rociador de acero inoxidable



Ducha de emergencia

Funcionamiento
Tirante rígido con empuñadura triangular



Dimensiones
2533 x 205 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 8 1/8" x 2'-6"

SC800.

Material
Rociador de polipropileno

SC800SS

Material
Rociador de acero inoxidable




lavajos y duchas de emergencia

Material
Acero galvanizado

Acabado
Pintado epoxy color verde

Conexiones
Latón



Combinación ducha y lavajos de emergencia

Funcionamiento ducha
Tirante rígido con empuñadura triangular

Funcionamiento lavajos
Palanca manual lateral


Dimensiones
2533 x 377 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 1'-2 7/8" x 2'-6"

SC700.

Material
Rociador de ducha y recogedor de polipropileno

SC700SS

Material
Rociador de ducha y recogedor de acero inoxidable



Combinación ducha y lavajos de emergencia

Funcionamiento ducha
Tirante rígido con empuñadura triangular

Funcionamiento lavajos
Palanca manual lateral y pedal


Dimensiones
2533 x 451 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 1'-5 3/4" x 2'-6"

SC710.

Material
Rociador de ducha y recogedor de polipropileno

SC710SS

Material
Rociador de ducha y recogedor de acero inoxidable



Conjunto ducha sobre puerta y lavajos

Funcionamiento
Palanca manual lateral

Dimensiones
1922 x 1013 x 709 mm
6'-3 5/8" x 3'-3 7/8" x 2'-3 7/8"

SC740.

Material
Rociador de ducha y recogedor de polipropileno

SC740SS

Material
Rociador de ducha y recogedor de acero inoxidable




lavajos y duchas de emergencia

BOCCHI SafeWORK

Material
Acero galvanizado

Acabado
Pintado epoxy color verde

Conexiones
Latón



Plataforma con ducha

Funcionamiento
Pena


Dimensiones
2478 x 920 x 946 mm. 8'-1 1/2" x 3'-0 1/4" x 3'-1 1/4"

SCP800.

Material
Rociador de polipropileno

SCP800SS

Material
Rociador de acero inoxidable



Plataforma con lavajos

Funcionamiento
Palanca manual lateral


Dimensiones
1157 x 900 x 954 mm. 3'-9 1/2" x 2'-11 1/2" x 3'-1 1/2"

SCP380.

Material
Recogedor de polipropileno

SCP380SS

Material
Recogedor de acero inoxidable



Plataforma con ducha y lavajos y válvula anticongelación autodrenante con actuación independiente de la ducha a través de tirador

Funcionamiento ducha

Barra rígida de tiro con mango triangular en la ducha

Funcionamiento lavajos

Al pisar la plataforma el lavajos se pone en funcionamiento


Dimensiones
2530 x 920 x 975 mm. 8'-3 5/8" x 3'-0 1/4" x 3'-2 3/8"

SCP730.

Material
Rociador y recogedor de polipropileno

SCP730SS

Material
Rociador y recogedor de acero inoxidable




lavajos y duchas de emergencia

Material
Acero galvanizado

Acabado
Pintado epoxy color verde


Conexiones
Latón



SC421.

Ducha manual lavajos de sobremesa extraíble


Dimensiones
275 x 63 x 63 mm
10 7/8" x 2 1/2" x 2 1/2"



SC422.

Ducha manual doble lavajos de sobremesa extraíble


Dimensiones
400 x 173 x 63 mm
15 3/4" x 6 3/4" x 2 1/2"



SC431.

Ducha lavajos con soporte a pared


Dimensiones
220 x 63 x 63 mm
8 5/8" x 2 1/2" x 2 1/2"



SC432.

Ducha lavajos doble con soporte a pared

Dimensiones
345 x 173 x 63 mm
13 5/8" x 6 3/4" x 2 1/2"




SC391.

Unidad presurizada lavajos portátil

Dimensiones
630 x 220 x 220 mm
2'-0 3/4" x 8 5/8" x 8 5/8"

Capacidad
18 litros



SC392.


Unidad presurizada lavajos doble portátil


Dimensiones
630 x 220 x 220 mm
2'-0 3/4" x 8 5/8" x 8 5/8"

Capacidad
18 litros



fuentes de agua





fuentes de agua

Gran capacidad



10014.B

Fuente de agua fría 50 l/h

Con dos grifos (surtidor y llenavaso).

Activación manual

Con regulador de presión

Doble depósito 4+4 litros

Carcasa

Acero inoxidable AISI 304


Acabado

Brillo

Dimensiones

1236 x 355 x 265 mm

4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"



10006.B

Fuente de agua fría 25 l/h

Con dos grifos (surtidor y llenavaso).

Activación manual

Con regulador de presión

Depósito de 4 litros.

Carcasa

Acero inoxidable AISI 304


Acabado

Brillo

Dimensiones

1236 x 355 x 265 mm

4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"



10016.B

Fuente de agua fría mural 30 l/h

Con dos grifos (surtidor y llenavaso).

Activación pulsador

Con regulador de presión

Depósito de 4 litros.

Carcasa

Acero inoxidable AISI 304


Acabado

Brillo


Dimensiones

853 x 427 x 310 mm

2'-9 5/8" x 1'-4 7/8" x 1'-0 1/4"



fuentes de agua



10012.B

Fuente de agua fría 50 l/h

Con dos grifos (surtidor y llenavaso)

Con sensor Láser. Activación automática, inmediata y precisa

Con regulador de presión

Doble depósito 4+4 litros

Carcasa

Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Brillo

Dimensiones


1236 x 355 x 265 mm

4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"



LASER
sensor

Gran
capacidad



10023.B

Fuente de agua con grifo surtidor

Con regulador de presión

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

143 x 300 x 300 mm

5 5/8" x 11 3/4" x 11 3/4"



fuentes agua

ACCESORIOS



10010.K

Dispensador de vasos de plástico

Capacidad
70 vasos



10071.B

Grifo llenavaso



10008.B

Grifo pulsador



06046.K

Filtro anticloro



06047.K

Cartucho anticloro para filtro 06046.K



13113.B

Tapón embellecedor de acero inoxidable y ABS

Ø 40 mm. 1 5/8"



06048.K

Filtro de algodón PP para fuente 10006.B



06049.K

Filtro de carbono UDF para fuente 10006.B

	10006.B	10002.S	10012.S	10016.B
CARACTERÍSTICAS				
Caudal de agua fría a 10 °C / Tª entrada: 20 °C / Tª ambiente	25 l/h	50 l/h	50 l/h	30 l/h
Voltaje	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia total	120 W	200 W	200 W	180 W
Potencia compresor	1/6 Hp	1/6 Hp	1/6 Hp	1/6 Hp
Tipo de refrigerante	R134A	R600A	R600A	R600A
Tipo de condensador	estático	ventilación forzada	ventilación forzada	estático
Depósito / compresor	SÍ - 4 litros	SÍ - 2 depósitos	NO	SÍ - 4 litros
Rellena vasos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Grifo pulsador	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Diámetro entrada de agua	M G3/8"	M G3/8"	M G3/8"	M G3/8"
Desagüe	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 20 mm
Regulación temperatura salida de agua	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Regulación de presión	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Regulación altura de chorro	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ



cambia pañales





cambiapañales




09213.W

Cambiapañales horizontal

Protección antibacteriana permanente

Material
Poliétileno de alta densidad

Dimensiones
495 x 866 x 560 mm
1'-7 1/2" x 2'-10 1/8" x 1'-10" (abierto)
560 x 866 x 110 mm
1'-10" x 2'-10 1/8" x 4 3/8" (cerrado)




09209.W

Cambiapañales horizontal adosado

Protección antibacteriana permanente

Material
Poliétileno de alta densidad

Dimensiones
500 x 880 x 490 mm
1'-7 3/4" x 2'-10 5/8" x 1'-7 1/4" (abierto)
500 x 880 x 100 mm
1'-7 3/4" x 2'-10 5/8" x 3 7/8" (cerrado)




09211.W

Silla mural para bebés

Protección antibacteriana permanente

Material
Poliétileno de alta densidad

Dimensiones
470 x 285 x 330 mm
1'-6 1/2" x 11 1/4" x 1'-1" (abierto)
470 x 285 x 145 mm
1'-6 1/2" x 11 1/4" x 5 3/4" (cerrado)




09215.W

Cambiapañales vertical


Protección antibacteriana permanente

Material
Poliétileno de alta densidad

Dimensiones
458 x 480 x 885 mm
1'-6" x 1'-6 7/8" x 2'-10 7/8" (abierto)
870 x 480 x 126 mm
2'-10 1/4" x 1'-6 7/8" x 5" (cerrado)



cambiapañales



09200.2.S

Cambiapañales empotrado en pared

Protección antibacteriana permanente

Material

Acero inoxidable AISI 304 y polietileno de alta densidad


Dimensiones

585 x 940 x 495 mm

1'-11" x 3'-1" x 1'-7 1/2" (abierto)

585 x 940 x 104 mm

1'-11" x 3'-1" x 4 1/8" (cerrado)



09203.2.S

Cambiapañales de superficie

Protección antibacteriana permanente

Material

Acero inoxidable AISI 304 y polietileno de alta densidad


Dimensiones

520 x 905 x 495 mm

1'-8 1/2" x 2'-11 5/8" x 1'-7 1/2" (abierto)

520 x 905 x 104 mm

1'-8 1/2" x 2'-11 5/8" x 4 1/8" (cerrado)



09214.S

Cambiapañales horizontal

Protección antibacteriana permanente

Material

Polietileno de alta densidad con lámina frontal de acero inoxidable

Dimensiones

495 x 866 x 560 mm

1'-7 1/2" x 2'-10 1/8" x 1'-10" (abierto)

560 x 866 x 110 mm

1'-10" x 2'-10 1/8" x 4 3/8" (cerrado)



soluciones ambiente





matainsectos



17054.40.A

Matainsectos, 2 tubos 8 W.
Cobertura 40 m²

Carcasa
Aluminio con tapas laterales de ABS

Dimensiones
262 x 365 x 130 mm
10 1/4" x 14 3/8" x 5 1/8"

Recambio tubo
06020.08



17054.80.A

Matainsectos, 2 tubos 15 W.
Cobertura 80 m²

Carcasa
Aluminio con tapas laterales de ABS

Dimensiones
262 x 514 x 130 mm
10 1/4" x 1'-8 1/4" x 5 1/8"

Recambio tubo
06020.15



17060.25.W

Matainsectos, 1 tubo de 18 W.
Cobertura 25 m²

Dimensions
200 x 450 x 177 mm
7 7/8" x 1'-5 3/4" x 7"

Material
Aluminio pintado

Acabado
Blanco


Recambio tubo
06020.18

Consumible
06019.3

ambientadores

Material
ABS

Acabado
Blanco (.W) Cromado (.B)



17051.2.W


Ambientador mural recargable.
Funcionamiento a pilas (2 x 1,5 V).
Tiempo ajustable (5-20 min)

Dimensiones
240 x 85 x 85 mm
9 1/2" x 3 3/8" x 3 3/8"



06016.2.K

Carga



17030.W


Ambientador mural recargable.
Conectado a red. Potencia 10 W.

Dimensiones
155 x 100 x 95 mm
6 1/8" x 4" x 3 3/4"



06030.K

Carga



17100.W

17100.B

Ambientador bacteriostático mural
recargable.

Dimensiones
255 x 160 x 105 mm
10" x 6 1/4" x 4 1/8"



06050.K

Carga



soporte publicitario y promoción



NOFER ofrece soportes de exposición con producto instalado, con el objetivo de potenciar la oferta en el punto de venta. Expositores de acero pintado, para mostrar al cliente las principales prestaciones del producto expuesto.

Expositor metálico general

Stand metálico con una cara de exposición. Fácil de ensamblar.

Dimensiones

2000 x 620 x 320 mm

6'-6 3/4" x 2'-0 3/8" x 1'-0 5/8"

Los expositores pueden montarse con productos escogidos por el cliente en colaboración con el comercial de la zona.



Expositor metálico productos gama EVO

Stand metálico con una cara de exposición. Fácil de ensamblar.

Dimensiones

2000 x 620 x 320 mm

6'-6 3/4" x 2'-0 3/8" x 1'-0 5/8"

Los expositores pueden montarse con productos escogidos por el cliente en colaboración con el comercial de la zona.

soporte publicitario y promoción



Expositor metálico

Stand metálico con una cara de exposición. Fácil montaje

Dimensiones

1750 x 370 x 360 mm

5'-8 7/8" x 1'-2 1/2" x 1'-2 1/8"



Expositor metálico de sobremesa

Fácil montaje

Dimensiones

510 x 305 x 325 mm

1'-8" x 1' x 1'-0 3/4"

soporte publicitario y promoción



Expositor 1
accesorios de baño

Stand de tablero color antracita, una cara de exposición.

Dimensiones
2000 x 740 x 370 mm
6'-6 3/4" x 2'-5 1/8" x 1'-2 1/2"



Expositor 2
accesorios de baño

Stand de tablero color antracita, una cara de exposición. Fijación a pared incluida.

Dimensiones
1600 x 600 x 20 mm
5'-3" x 1'-11 5/8" x 3/4"



Expositor 3
accesorios de baño

Stand de tablero color antracita, una cara de exposición. Fijación a pared incluida.

Dimensiones
800 x 600 x 20 mm
2'-7 1/2" x 1'-11 5/8" x 3/4"



Expositores mini para colecciones de baño

Los expositores pueden montarse con productos escogidos por el cliente en colaboración con el comercial de la zona.





Alta frecuencia de uso
Aeropuerto





Alta frecuencia de uso
Aeropuerto - Aseos PMR





Alta seguridad
Centro penitenciario





Ocio y deporte
Club deportivo





Ocio y deporte
Centro comercial





Hotel y restauración
Zonas comunes





Hotel y restauración
Cocina profesional





Socio-sanitario
Hospital

certificaciones internacionales

Nofer diseña de acuerdo con los criterios establecidos en las normas ISO9000, es decir con un enfoque al cliente y un control exhaustivo de todo el proceso, desde los inputs de diseño hasta la verificación y validación de los mismos por parte de los clientes y usuarios finales. En el apartado técnico, de seguridad y ergonómicos, Nofer colabora con los mejores laboratorios a nivel estatal y europeo para conseguir la máxima fiabilidad y eficiencia.



ISO



SGS




G-MARK



SASO



GOST



NOFER

Nofer como empresa, apuesta por el cuidado del medio ambiente y trabaja para que el impacto de sus actividades sea respetuoso con el entorno. Desde el diseño y selección de materiales hasta la gestión de las actividades empresariales son consideradas desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental. Conscientes del valor eco que pueden llegar a aportar nuestros productos en un edificio, NOFER cuenta con la certificación LEED expedida por el GBCe (Green Building Council España) y por el (U.S. Green Building Council) que evalúa y promueve el ahorro de energía eléctrica, premiando la reducción de consumo de energía no renovable utilizada.



Pulsación normal

Antibloqueo

Pulsación suave

Pulsación suave y antilegionella



Antivandálico



Ayudas movilidad



Hospital

CÓDIGO

Consultar disponibilidad

certificación medioambiental ISO 14001

NOFER ha obtenido recientemente la prestigiosa certificación medioambiental ISO 14001. Este logro subraya nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. La ISO 14001 es un estándar internacional que reconoce a las organizaciones que implementan sistemas efectivos de gestión ambiental. En NOFER, hemos adoptado prácticas responsables y eficientes que minimizan nuestro impacto ecológico, optimizan el uso de recursos y promueven la mejora continua. Este reconocimiento nos motiva a seguir avanzando hacia un futuro más verde, donde la innovación y la sostenibilidad vayan de la mano para el beneficio de todos.

¿Qué supone para NOFER obtener la certificación ISO 14001?

1. Compromiso con el Medio Ambiente: La certificación ISO 14001 refleja nuestro firme compromiso con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en todas nuestras operaciones.
2. Eficiencia en el Uso de Recursos: Aseguramos una gestión eficiente y responsable de los recursos, reduciendo el desperdicio y optimizando el consumo para minimizar nuestro impacto ambiental.
3. Cumplimiento Normativo: Garantizamos el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones ambientales vigentes, evitando sanciones y fortaleciendo nuestra reputación como empresa responsable.
4. Cultura de Mejora Continua: Fomentamos una cultura de mejora continua en nuestras prácticas ambientales, adoptando innovaciones y tecnologías sostenibles para un futuro más verde.



Por un consumo energético más limpio y sostenible


Cada día llega al planeta, procedente del Sol, energía suficiente como para suministrar a todo el mundo durante un año. A diferencia de los combustibles fósiles, esta energía no libera emisiones peligrosas de dióxido de carbono (CO₂) y por lo tanto nos ayuda a reducir notablemente la huella ecológica. Nofer, con la voluntad de seguir trabajando por un uso más racional de la energía, prevenir daños al medio ambiente y ralentizar el cambio climático ha realizado en sus instalaciones de Sant Feliu el proyecto de autoconsumo “Instalación de generación de 73,6 kW”, cofinanciado por el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia PRTR-Next Generation EU, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de IDAE y gestionado por las autonomías según el Real Decreto 477/2021, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible.

El proyecto de autoconsumo que se ha elaborado consta de fuentes de energía renovable y consiste en una instalación solar fotovoltaica con módulos monocristalinos sobre cubierta con 60 kW en inversores y sistema de monitorización y registro GOODWE, modelo SEC1000. En este proyecto se han instalado 184 módulos de 400 Wp con una potencia total de 73,6 kWp.


Porque en cuestión de medioambiente todos los ámbitos suman, Nofer apuesta por la energía sostenible también en sus instalaciones.

esquemas de instalación

SECAMANOS




SECADORES DE CABELLO




ZONA DUCHA

- ① 15149.S
- ② 15042.MOV.NBA
- ③ 13052.80.S




esquemas de instalación

ZONA LAVAMANOS



- (1) 08024.S (2) 07200.B (3) H5 (4) 303C

ZONA INODORO



- (1) 15051.80.S (2) C1 (3) 21S (4) 15158.S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
01100.B	Secamanos CYCLON pulsador carcasa acero inoxidable brillo	89	01306.DB	Secamanos VELTIA Triblade color Azul oscuro	83
01100.S	Secamanos CYCLON pulsador carcasa acero inoxidable satinado	89	01306.IAB	Secamanos VELTIA Triblade color Azul claro, Ion Shield	83
01100.W	Secamanos CYCLON pulsador carcasa acero blanco	89	01306.IAS	Secamanos VELTIA Triblade color Gris plata, Ion Shield	83
01101.B	Secamanos CYCLON sensor carcasa acero inoxidable brillo	91	01306.IBD	Secamanos VELTIA Triblade color Burdeos, Ion Shield	83
01101.S	Secamanos CYCLON sensor carcasa acero inoxidable satinado	91	01306.ICH	Secamanos VELTIA Triblade color Champagne, Ion Shield	83
01101.W	Secamanos CYCLON sensor carcasa acero blanco	91	01306.ICR	Secamanos VELTIA Triblade color Rojo cereza, Ion Shield	83
01151.B	Secamanos WINDFLOW sensor carcasa acero inoxidable brillo	87	01306.IDB	Secamanos VELTIA Triblade color Azul oscuro, Ion Shield	83
01151.S	Secamanos WINDFLOW sensor carcasa acero inoxidable satinado	87	01306.IN	Secamanos VELTIA Triblade color Negro, Ion Shield	83
01151.W	Secamanos WINDFLOW sensor carcasa acero blanco	87	01306.IRF	Secamanos VELTIA Triblade color rojo F1, Ion Shield	83
01250.B	Secamanos KAI pulsador carcasa acero inoxidable brillo	107	01306.IW	Secamanos VELTIA Triblade color Blanco, Ion Shield	83
01250.S	Secamanos KAI pulsador carcasa acero inoxidable satinado	107	01306.N	Secamanos VELTIA Triblade color Negro	83
01250.W	Secamanos KAI pulsador carcasa acero blanco	107	01306.RF	Secamanos VELTIA Triblade color Rojo F1	83
01251.B	Secamanos KAI sensor carcasa acero inoxidable brillo	109	01306.W	Secamanos VELTIA Triblade color Blanco	83
01251.S	Secamanos KAI sensor carcasa acero inoxidable satinado	109	01330.S	Secamanos V-JET inox	77
01251.W	Secamanos KAI sensor carcasa acero blanco	109	01350.NB	Secamanos EVO-JET con sensor electrónico ABS acabado negro brillo	75
01303.AB	Secamanos V-JET color Azul marino	83	01350.NM	Secamanos EVO-JET con sensor electrónico ABS acabado negro mate	75
01303.AS	Secamanos V-JET color Gris plata	83	01350.S	Secamanos EVO-JET con sensor electrónico ABS acabado gris	75
01303.BD	Secamanos V-JET color Burdeos	83	01350.W	Secamanos EVO-JET con sensor electrónico ABS acabado blanco brillo	75
01303.CH	Secamanos V-JET color Champagne	83	01350.WM	Secamanos EVO-JET con sensor electrónico ABS acabado blanco mate	75
01303.CR	Secamanos V-JET color Rojo cereza	83	01425.B	Secamanos EVO-POWER con sensor electrónico acero inoxidable acabado brillo	111
01303.DB	Secamanos V-JET color Azul oscuro	83	01425.GM	Secamanos EVO-POWER con sensor electrónico ABS acabado gris mate	111
01303.IAB	Secamanos V-JET color Azul marino, Ion Shield	83	01425.NM	Secamanos EVO-POWER con sensor electrónico ABS acabado negro mate	111
01303.IAS	Secamanos V-JET color Gris plata, Ion Shield	83	01425.S	Secamanos EVO-POWER con sensor electrónico acero inoxidable acabado satinado	111
01303.IBD	Secamanos V-JET color Burdeos, Ion Shield	83	01425.W	Secamanos EVO-POWER con sensor electrónico ABS acabado blanco brillo	111
01303.ICH	Secamanos V-JET color Champagne, Ion Shield	83	01425.WM	Secamanos EVO-POWER con sensor electrónico ABS acabado blanco mate	111
01303.ICR	Secamanos V-JET color Rojo cereza, Ion Shield	83	01450.B	Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador acero inoxidable AISI 304 brillante	103
01303.IDB	Secamanos V-JET color Azul oscuro, Ion Shield	83	01450.S	Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador acero inoxidable AISI 304 satinado	103
01303.IN	Secamanos V-JET color Negro, Ion Shield	83	01450.W	Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador acero blanco	103
01303.IRF	Secamanos V-JET color Rojo F1, Ion Shield	83	01451.B	Secamanos BIGFLOW carcasa acero inoxidable brillo	105
01303.IW	Secamanos V-JET color Blanco, Ion Shield	83	01451.S	Secamanos BIGFLOW carcasa acero inoxidable satinado	105
01303.N	Secamanos V-JET color Negro	83	01451.W	Secamanos BIGFLOW carcasa acero inoxidable blanco	105
01303.RF	Secamanos V-JET color Rojo F1	83	01460.W	Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador ABS blanco	103
01303.W	Secamanos V-JET color Blanco	83	01461.W	Secamanos BIGFLOW carcasa ABS blanco	105
01304.AB	Secamanos VELTIA color Azul marino	83	01481.B	Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable AISI 304 brillo	99
01304.AS	Secamanos VELTIA color Gris plata	83	01481.CU	Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado bronce	99
01304.BD	Secamanos VELTIA color Burdeos	83	01481.G	Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado oro satinado	99
01304.CH	Secamanos VELTIA color Champagne	83	01481.N	Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable AISI 304 negro	99
01304.CR	Secamanos VELTIA color Rojo cereza	83	01481.PG	Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado oro brillo	99
01304.DB	Secamanos VELTIA color Azul oscuro	83	01481.S	Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable AISI 304 satinado	99
01304.IAB	Secamanos VELTIA color Azul marino, Ion Shield	83	01481.TT	Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado Gun metal	99
01304.IAS	Secamanos VELTIA color Gris plata, Ion Shield	83	01481.UV.S	Secamanos BIGFLOW EVO UV-C acabado satinado	101
01304.IBD	Secamanos VELTIA color Burdeos, Ion Shield	83	01481.W	Secamanos BIGFLOW EVO con sensor electrónico acero blanco	99
01304.ICH	Secamanos VELTIA color Champagne, Ion Shield	83	01491.W	Secamanos BIGFLOW EVO con sensor electrónico ABS blanco	99
01304.ICR	Secamanos VELTIA color Rojo cereza, Ion Shield	83	01600.B	Secamanos THIN carcasa acero inoxidable brillo	95
01304.IDB	Secamanos VELTIA color Azul oscuro, Ion Shield	83	01600.S	Secamanos THIN carcasa acero inoxidable satinado	95
01304.IN	Secamanos VELTIA color Negro, Ion Shield	83	01600.W	Secamanos THIN carcasa acero inoxidable blanco	95
01304.IRF	Secamanos VELTIA color Rojo F1, Ion Shield	83	01610.B	Secamanos THIN EVO carcasa acero inoxidable brillo	93
01304.IW	Secamanos VELTIA color Blanco, Ion Shield	83	01610.S	Secamanos THIN EVO carcasa acero inoxidable satinado	93
01304.N	Secamanos VELTIA color Negro	83	01831.B	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable acabado brillo	63
01304.RF	Secamanos VELTIA color Rojo F1	83	01831.CU	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado bronce	63
01304.W	Secamanos VELTIA color Blanco	83	01831.G	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado oro satinado	63
01305.AB	Secamanos V-JET Triblade color Azul marino	83	01831.N	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable acabado negro	63
01305.AS	Secamanos V-JET Triblade color Gris plata	83	01831.PG	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado oro brillo	63
01305.BD	Secamanos V-JET Triblade color Burdeos	83	01831.S	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable acabado satinado	63
01305.CH	Secamanos V-JET Triblade color Champagne	83	01831.TT	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable PVD acabado Gun metal	63
01305.CR	Secamanos V-JET Triblade color Rojo cereza	83	01841.W	Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico ABS blanco	63
01305.DB	Secamanos V-JET Triblade color Azul oscuro	83			
01305.IAB	Secamanos V-JET Triblade color Azul marino, Ion Shield	83			
01305.IAS	Secamanos V-JET Triblade color Gris plata, Ion Shield	83			
01305.IBD	Secamanos V-JET Triblade color Burdeos, Ion Shield	83			
01305.ICH	Secamanos V-JET Triblade color Champagne, Ion Shield	83			
01305.ICR	Secamanos V-JET Triblade color Rojo cereza, Ion Shield	83			
01305.IDB	Secamanos V-JET Triblade color Azul oscuro, Ion Shield	83			
01305.IN	Secamanos V-JET Triblade color Negro, Ion Shield	83			
01305.IRF	Secamanos V-JET Triblade color Rojo F1, Ion Shield	83			
01305.IW	Secamanos V-JET Triblade color Blanco, Ion Shield	83			
01305.N	Secamanos V-JET Triblade color Negro, Ion Shield	83			
01305.RF	Secamanos V-JET Triblade color Rojo F1	83			
01305.W	Secamanos V-JET Triblade color Blanco	83			
01306.AB	Secamanos VELTIA Triblade color Azul marino	83			
01306.AS	Secamanos VELTIA Triblade color Gris plata	83			
01306.BD	Secamanos VELTIA Triblade color Burdeos	83			
01306.CH	Secamanos VELTIA Triblade color Champagne	83			
01306.CR	Secamanos VELTIA Triblade color Rojo cereza	83			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
01851.B	Secamanos FUGA ultrarápido carcasa acero inoxidable brillo	65	01901.N	Conjunto CONCEPT ³ sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado negro	27
01851.S	Secamanos FUGA ultrarápido carcasa acero inoxidable satinado	65	01901.S	Conjunto CONCEPT ³ sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo color plata	27
01851.W	Secamanos FUGA ultrarápido carcasa acero blanco	65	01902.B	Conjunto CONCEPT ³ alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado brillo	27
01861.W	Secamanos FUGA ultrarápido carcasa ABS blanco	65	01902.G	Conjunto CONCEPT ³ alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado oro	27
01871.AB	Secamanos FUSION color Azul marino	68	01902.N	Conjunto CONCEPT ³ alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado negro	27
01871.AM	Secamanos FUSION color Aluminio	68	01902.S	Conjunto CONCEPT ³ alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado plata	27
01871.AS	Secamanos FUSION color Gris plata	68	01910.B	Grifo secamanos AIRTAP sobre encimera latón cromado acabado brillo	61
01871.CH	Secamanos FUSION color Champagne	68	02010.W	Secador de cabello plegable 1600 W	129
01871.DB	Secamanos FUSION color Azul oscuro	68	02011.W	Secador de cabello mural 1800 - 2200 W	129
01871.N	Secamanos FUSION color Negro	68	02012.W	Secador de cabello mural con enchufe 1800 - 2200 W	129
01871.PK	Secamanos FUSION color Rosa	68	02013.B	Secador de cabello 1800 W	130
01871.PPK	Secamanos FUSION color Calabaza	68	02014.B	Anilla soporte para secador de cabello	130
01871.RB	Secamanos FUSION color Burdeos	68	02055.GR	Secador de cabello mural 1200 W ABS gris	128
01871.RC	Secamanos FUSION color Rojo cereza	68	02055.N	Secador de cabello mural 1200 W ABS negro	128
01871.RF	Secamanos FUSION color Rojo F1	68	02055.W	Secador de cabello mural 1200 W ABS blanco	128
01871.SB	Secamanos FUSION color Azul cielo	68	02057.B	Secador de cabello profesional 1600 W	130
01871.TQ	Secamanos FUSION color Turquesa	68	02058.S	Secador de cabello HOTEL LINE con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satindo y ABS negro	130
01871.UV.AB	Secamanos FUSION UV-C color Azul marino	69	02070.GM	Secador de cabello mural 1600 W ABS gris mate	127
01871.UV.AM	Secamanos FUSION UV-C color Aluminio	69	02070.NM	Secador de cabello mural 1600 W ABS negro mate	127
01871.UV.AS	Secamanos FUSION UV-C color Gris plata	69	02070.WM	Secador de cabello mural 1600 W ABS blanco mate	127
01871.UV.CH	Secamanos FUSION UV-C color Champagne	69	02200.B	Secapelos ZONDA carcasa acero inoxidable brillo	123
01871.UV.DB	Secamanos FUSION UV-C color Azul oscuro	69	02200.S	Secapelos ZONDA carcasa acero inoxidable satinado	123
01871.UV.N	Secamanos FUSION UV-C color Negro	69	02200.W	Secapelos ZONDA carcasa acero blanco	123
01871.UV.PK	Secamanos FUSION UV-C color Rosa	69	02300.S	Secador de cabello MANGO cabezal manual acero inoxidable AISI 304 satinado	125
01871.UV.PPK	Secamanos FUSION UV-C color Calabaza	69	03001.06.B	Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 600 ml acero inoxidable AISI 304 brillo	148
01871.UV.RB	Secamanos FUSION UV-C color Burdeos	69	03001.06.S	Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 600 ml acero inoxidable AISI 304 satinado	148
01871.UV.RC	Secamanos FUSION UV-C color Rojo cereza	69	03001.W	Dosificador de jabón líquido vertical 1200 ml acero inoxidable blanco	146
01871.UV.RF	Secamanos FUSION UV-C color Rojo F1	69	03002.W	Dosificador de jabón líquido horizontal 1200 ml acero inoxidable blanco	149
01871.UV.SB	Secamanos FUSION UV-C color Azul cielo	69	03003.B	Dosificador de jabón líquido vertical cónico 345 ml acero inoxidable brillo	148
01871.UV.TQ	Secamanos FUSION UV-C color Turquesa	69	03004.B	Dosificador de jabón líquido cuadrado 1200 ml acero inoxidable brillo	150
01871.UV.W	Secamanos FUSION UV-C color Blanco	69	03004.S	Dosificador de jabón líquido cuadrado 1200 ml acero inoxidable satinado	150
01871.UV.YL	Secamanos FUSION UV-C color Amarillo	69	03004.W	Dosificador de jabón líquido cuadrado 1200 ml acero inoxidable blanco	150
01871.W	Secamanos FUSION color Blanco	68	03005.B	Dosificador jabón líquido horizontal mural acero inoxidable AISI 304 brillo	150
01871.YL	Secamanos FUSION color Amarillo	68	03008.W	Dosificador de jabón líquido mural polipropileno 1500 ml	155
01875.S	Secamanos FUSION inoxidable acabado satinado	67	03009.W	Dosificador de jabón líquido mural polipropileno 3500 ml	155
01875.UV.S	Secamanos FUSION UV-C inoxidable acabado satinado	67	03010.N	Dosificador de jabón líquido mural Serie BLACK negro y transparente	333
01881.AB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Azul marino	72	03011.N	Dosificador de jabón líquido mural Serie BLACK negro	333
01881.AM	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Aluminio	72	03012.N	Dosificador de jabón espuma mural Serie BLACK negro	333
01881.AS	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Gris plata	72	03014.S	Dosificador de jabón con palanca	151
01881.CH	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Champagne	72	03015.ABS	Dosificador de jabón con palanca larga	151
01881.DB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Azul oscuro	72	03016.ABS	Dosificador de jabón con palanca extra larga	151
01881.N	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Negro	72	03016.AL	Dosificador de jabón con palanca larga	151
01881.PK	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Rosa	72	03018.W	Dosificador de jabón líquido 1000 ml ABS	155
01881.PPK	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Calabaza	72	03019.W	Dosificador de jabón líquido 2000 ml ABS	155
01881.RB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Burdeos	72	03022.S	Dosificador de jabón líquido vertical 820 ml acero inoxidable satinado	148
01881.RC	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Rojo cereza	72	03023.S	Dosificador de jabón líquido automático 1200 ml acero inoxidable satinado	136
01881.RF	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Rojo F1	72	03024.B	Dosificador de jabón líquido vertical 300 ml acero inoxidable brillo	147
01881.SB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Azul cielo	72	03024.S	Dosificador de jabón líquido vertical 300 ml acero inoxidable satinado	147
01881.TQ	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Turquesa	72	03025.S	Dosificador de jabón líquido vertical 300 ml acero inoxidable satinado	147
01881.UV.AB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Azul marino	73	03032.T	Dosificador jabón líquido con doble deposito capacidad 2 x 200 ml	154
01881.UV.AM	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Aluminio	73	03036.N	Dosificador jabón líquido Serie CLASSIC 1000 ml ABS negro	154
01881.UV.AS	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Gris plata	73	03036.W	Dosificador de jabón líquido Serie CLASSIC 1000 ml ABS blanco	154
01881.UV.CH	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Champagne	73	03038.N	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml ABS negro	135
01881.UV.DB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Azul oscuro	73	03038.W	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml ABS blanco	135
01881.UV.N	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Negro	73	03039.B	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 brillo	135
01881.UV.PK	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Rosa	73	03039.CU	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 PVD bronce	135
01881.UV.PPK	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Calabaza	73	03039.G	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 PVD oro satinado	135
01881.UV.RB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Burdeos	73	03039.N	Dosificador jabón líquido automatico capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 negro	135
01881.UV.RC	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Rojo cereza	73			
01881.UV.RF	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Rojo F1	73			
01881.UV.SB	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Azul cielo	73			
01881.UV.TQ	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Turquesa	73			
01881.UV.W	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Blanco	73			
01881.UV.YL	Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Amarillo	73			
01881.W	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Blanco	72			
01881.YL	Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Amarillo	72			
01885.S	Secador para pies FUSION FOOT DRYER inoxidable acabado satinado	71			
01885.UV.S	Secador para pies FUSION UV-C FOOT DRYER acero inoxidable acabado satinado	71			
01901.B	Conjunto CONCEPT ³ sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado brillo	27			
01901.G	Conjunto CONCEPT ³ sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado oro	27			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
03039.PG	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 PVD oro brillo	135	04008.B	Portabobinas industrial suelo	166
03039.S	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 satinado	135	04009.B	Portabobinas industrial pared	166
03039.TT	Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 PVD Gun metal	135	04020.N	Dispensador de papel toalla Serie CLASSIC ABS negro	181
03040.N	Dosificador de jabón líquido manual ABS negro	153	04020.W	Dispensador de papel toalla Serie CLASSIC ABS blanco	181
03040.W	Dosificador de jabón líquido manual ABS blanco	153	04024.B	Dispensador pañuelos acero cromado acabado brillo	303
03041.B	Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 brillant	146	04025.B	Dispensador pañuelos de papel para empotrar en pared	346
03041.S	Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 satinado	146	04026.2.B	Dispensador de aros higiénicos acero inoxidable AISI 304 brillo	346
03041.VI.S	Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 satinado válvula acero inoxidable	146	04026.2.S	Dispensador de aros higiénicos acero inoxidable AISI 304 satinado	346
03042.B	Dosificador jabón líquido horizontal mural acero inoxidable AISI 304 brillo	149	04026.2.W	Dispensador de aros higiénicos ABS blanco	346
03042.S	Dosificador jabón líquido horizontal mural acero inoxidable AISI 304 satinado	149	04027.N	Dispensador pañuelos Serie BLACK negro y transparente	335
03043.W	Dosificador de jabón líquido manual ABS blanco	153	04028.N	Dispensador aros higiénicos para WC Serie BLACK negro	335
03046.B	Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 300 ml latón cromado brillo	147	04029.N	Dispensador bolsas higiénicas Serie BLACK negro	336
03046.B	Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 300 ml latón cromado brillo	310	04030.N	Dispensador de papel higiénico bulkpack Serie BLACK negro	334
03047.S	Dosificador de jabón con pulsador instalacion mural capacidad 255 ml	147	04031.N	Dispensador de papel toalla Serie BLACK negro	334
03050.B	Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 brillo	145	04032.2.N	Dispensador de papel toalla salida y corte manual ABS negro	187
03050.N	Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 negro	145	04032.2.W	Dispensador de papel toalla salida y corte manual ABS blanco	187
03050.S	Dosificador de jabón líquido vert. mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 satinado	145	04032.N	Dispensador de papel toalla corte automático Serie BLACK negro	335
03061.B	Dosificador de jabón líquido vertical acabado brillo	146	04033.N	Dispensador de papel toalla electrónico Serie BLACK negro	335
03061.S	Dosificador de jabón líquido vertical acabado satinado	146	04035.REC.S	Dispensador papel toalla semi-encastrado acero inoxidable AISI 304 satinado	186
03100.B	Dosificador de jabón líquido encastrar 500 ml botella acero inoxidable	156	04035.S	Dispensador papel toalla acero inoxidable AISI 304 satinado	186
03101.B	Dosificador de jabón líquido encastrar 1000 ml botella ABS	156	04046.B	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 brillant	177
03102.S	Dosificador de jabón encastrar satinado capacidad 1000 ml depósito polietileno blanco	156	04046.CU	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 PVD bronce	177
03103.S	Dosificador de jabón en espuma para encastrar 1000 ml	156	04046.G	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 PVD oro satinado	177
03112.DEP	Depósito para dosificadores de jabón con sistema de alimentación múltiple	143	04046.N	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 PVD negro	177
03112.MUL.B	Dosificador electrónico láser de jabón para sistema de alimentación múltiple	143	04046.PG	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 PVD oro brillo	177
03113.B	Dosificador electrónico de jabón sobre encimera	137	04046.S	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 satinado	177
03113.N	Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Negro mate	137	04046.TT	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 PVD Gun metal	177
03114.B	Dosificador electrónico de jabón sobre encimera	61	04047.W	Dispensador papel toalla ABS blanco	177
03120.B	Dosificador electrónico de jabón mural	137	04049.B.2	Dispensador bolsas higiénicas ABS cromado	347
03120.N	Dosificador de jabón electrónico mural. Negro mate	137	04050.B	Dispensador bolsas higiénicas acero inoxidable brillo	347
03121.B	Dosificador de jabón electrónico mural. Brillo	137	04050.S	Dispensador bolsas higiénicas acero inoxidable satinado	347
03121.N	Dosificador de jabón electrónico mural. Negro mate	137	04099.B	Dispensador papel mecha acero inoxidable brillo	184
03201.S	Dosificador de jabón líquido encastrar vertical 1200 ml acero inoxidable satinado	157	04099.MINI.B	Dispensador papel mecha mini acero inoxidable brillo	184
03202.S	Dosificador de jabón líquido encastrar horizontal 1200 ml acero inoxidable satinado	157	04099.MINI.S	Dispensador papel mecha mini acero inoxidable satinado	184
03312.220.B	Dosificador electrónico láser de jabón sobre encimera. Brillo	136	04099.S	Dispensador papel mecha acero inoxidable satinado	184
03312.220.CU	Dosificador electrónico láser de jabón sobre encimera. Bronce PVD	138	04101.T	Dispensador papel mecha ABS blanco y gris fumé	185
03312.220.G	Dosificador electrónico láser de jabón sobre encimera. Oro mate PVD	138	04108.MINI.N	Dispensador papel mecha mini Serie CLASSIC ABS negro	185
03312.220.N	Dosificador electrónico láser de jabón sobre encimera. Negro mate	138	04108.MINI.W	Dispensador papel mecha mini Serie CLASSIC ABS blanco	185
03312.220.PG	Dosificador electrónico láser de jabón sobre encimera. Oro brillo PVD	138	04108.W	Dispensador papel mecha Serie CLASSIC ABS blanco	185
03312.220.S	Dosificador electrónico láser de jabón sobre encimera. Mate	138	04112.W	Dispensador papel mecha ABS blanco	185
03312.220.TT	Dosificador electrónico láser de jabón sobre encimera. Gun metal PVD	138	05001.B	Portarrollos industrial acero inoxidable brillo	162
03313.220.B	Dosificador de jabón electrónico láser mural. Brillo	136	05001.S	Portarrollos industrial acero inoxidable satinado	162
03313.220.CU	Dosificador de jabón electrónico láser mural. Bronce PVD	140	05001.W	Portarrollos industrial acero blanco	162
03313.220.G	Dosificador de jabón electrónico láser mural. Oro mate PVD	140	05001.XL.W	Portarrollos industrial extragrande acero blanco	162
03313.220.N	Dosificador de jabón electrónico láser mural. Negro mate	140	05002.W	Portarrollos doble de papel higiénico rollo industrial ABS blanco	164
03313.220.PG	Dosificador de jabón electrónico láser mural. Oro brillo PVD	140	05004.N	Portarrollos Serie CLASSIC ABS negro	164
03313.220.S	Dosificador de jabón electrónico láser mural. Mate	140	05004.W	Portarrollos Serie CLASSIC ABS blanco	164
03313.220.TT	Dosificador de jabón electrónico láser mural. Gun metal PVD	140	05005.N	Portarrollos extragrande Serie CLASSIC ABS negro	164
04001.N	Dispensador de papel toalla de bobina con palanca manual ABS negro	187	05005.W	Portarrollos extragrande Serie CLASSIC ABS blanco	164
04001.W	Dispensador de papel toalla de bobina con palanca manual ABS blanco	187	05006.B	Portarrollos de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable AISI 304 brillo	163
04003.W	Dispensador de papel toalla plegado o en rollo ABS blanco	187	05006.N	Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable negro	163
04004.2.N	Dispensador de papel toalla salida automática corte manual ABS negro	187	05006.S	Portarrollos de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable AISI 304 satinado	163
04004.2.W	Dispensador de papel toalla salida automática corte manual ABS blanco	187	05006.W	Portarrollos de papel higiénico rollo industrial con cerradura epoxy pintado blanco	163
04006.B	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 brillo	180	05006.XL.B	Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable AISI 304 brillo	163
04006.N	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 negro	180	05006.XL.N	Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable AISI 304 negro	163
04006.S	Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 satinado	180	05006.XL.S	Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable AISI 304 satinado	163
04006.W	Dispensador de papel toalla con cerradura acero pintado blanco	180	05006.XL.W	Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable AISI 304 blanco	163
			05007.B	Portarrollos individual adosado acero inoxidable brillo con tapa	169
			05007.S	Portarrollos individual adosado acero inoxidable satinado con tapa	169
			05008.B	Portarrollos doble adosado acero inoxidable brillo con tapas	170
			05009.W	Dispensador de papel higiénico de extracción central. Serie PAPEL WC WICK. ABS acabado blanco y negro	165
			05009.XL.W	Dispensador extragrande de papel higiénico de extracción central. Serie PAPEL WC WICK. ABS acabado blanco y negro	165

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
05010.N	Portarrollos industrial Serie BLACK negro	333	07014.LA	Kit grifería para inodoros y lavamanos combi 13123 y 13124	509
05011.N	Portarrollos industrial extragrande Serie BLACK negro	334	07015.10.LA	Conjunto antivandálico tras muro para lavabo. Consumo Leed 1,89 l/min. Antibloqueo	504
05012.B	Portarrollos doble acero cromado sin tapa	170	07015.10.LN	Conjunto antivandálico tras muro para lavabo. Consumo Leed 1,89 l/min. Pulsación normal	504
05012.N	Portarrollos individual Serie BLACK negro y transparente	334	07016.10.B	Conjunto antivandálico para inodoro. Instalación tras muro	498
05013.B	Portarrollos individual acero inoxidable brillo con tapa	169	07017.B	Válvula mezcladora	485
05013.S	Portarrollos individual acero inoxidable satinado con tapa	169	07017.10.GLA	Conjunto antivandálico. Consumo Leed 6 l/min. Sistema antilegionella. Antibloqueo	492
05015.S	Portarrollos doble adosado acero inoxidable satinado	170	07017.10.GLN	Conjunto antivandálico. Consumo Leed 6 l/min. Sistema antilegionella. Pulsación normal	492
05018.B	Portarrollos individual acero inoxidable sin tapa	169	07017.GLA	Conjunto antivandálico mezclador para ducha. Sistema antilegionella. Consumo Leed 6 l/min. Antibloqueo	494
05018.S	Portarrollos individual acero inoxidable sin tapa	169	07017.GLN	Conjunto antivandálico mezclador para ducha. Sistema antilegionella. Consumo Leed 6 l/min. Pulsación normal	494
05019.S	Dispensador de papel higiénico de extracción central. Serie PAPEL WC WICK. Acero inoxidable AISI 304 satinado	165	07017.LA	Conjunto antivandálico mezclador para ducha. Consumo Leed 6 l/min. Antibloqueo	494
05023.S	Portarrollos individual papel con tapa acero inoxidable satinado con tapa, eje inoxidable	169	07017.LN	Conjunto antivandálico mezclador para ducha. Consumo Leed 6 l/min. Pulsación normal	494
05025.S	Portarrollos de reserva de zamak	338	07018.2.B	Caño giratorio para fregadero. Latón cromado	472
05046.B	Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 brillo	161	07018.10.A	Conjunto antivandálico. Consumo 9 l/min. Antibloqueo	490
05046.CU	Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 PVD bronce	161	07018.10.LA	Conjunto antivandálico. Consumo Leed 6 l/min. Antibloqueo	490
05046.G	Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 PVD oro satinado	161	07018.10.LN	Conjunto antivandálico. Consumo Leed 6 l/min. Pulsación normal	490
05046.N	Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 negro	161	07018.10.N	Conjunto antivandálico. Consumo 9 l/min. Pulsación normal	490
05046.PG	Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 PVD oro brillo	161	07018C.B	Caño extensible y giratorio para fregadero. Latón cromado	474
05046.S	Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 satinado	161	07018C3.B	Conjunto de caño giratorio y racor de unión rosca macho para fregadero	474
05046.TT	Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 PVD Gun metal	161	07022.10.B	Caño para conjunto antivandálico	505
05047.W	Portarrollos de papel higiénico rollo industrial ABS blanco	161	07022.B	Caño antivandálico. Brillo	449
05099.W	Portarrollos doble ABS blanco	170	07064.B	Conjunto tubo curvo y rociador de ducha para grifos mezcladores	462
05100.B	Portarrollos triple acero inoxidable brillo	173	07067.B	Conjunto tubo y rociador de ducha	462
05100.S	Portarrollos triple acero inoxidable satinado	173	07068.10.B	Pulsador para conjunto antivandálico	492
05101.B	Portarrollos doble acero inoxidable brillo	173	07071.B	Rociador antivandálico fijo para ducha. Caudal estándar	464
05101.S	Portarrollos doble acero inoxidable satinado	173	07071.LB	Rociador antivandálico fijo para ducha. Caudal Leed	464
05104.W	Portarrollos industrial extragrande acero blanco	166	07072.B	Rociador fijo para ducha. Caudal estándar	464
05105.B	Portarrollos cuádruple acero inoxidable brillo	173	07072.LB	Rociador fijo para ducha. Caudal Leed	464
05105.S	Portarrollos cuádruple acero inoxidable satinado	173	07073.B	Rociador de ducha orientable. Caudal estándar	465
05107.S	Dispensador bulkpack doble acero inoxidable satinado	175	07073.C	Rociador de ducha orientable. Caudal 12 l/min	465
05108.S	Dispensador de papel toallitas bulkpack con cerradura acero inoxidable satinado	175	07073.LB	Rociador de ducha orientable. Caudal Leed	465
05118.N	Dispensador papel higiénico bulkpack Serie CLASSIC ABS negro	175	07074.2.B	Rociador de ducha mural orientable. Caudal estándar	465
05118.W	Dispensador papel higiénico bulkpack Serie CLASSIC ABS blanco	175	07074.2.C	Rociador de ducha mural orientable. Caudal 12 l/min	465
05202.S	Portarrollos doble encastrado acero inoxidable satinado	171	07074.2.LB	Rociador de ducha mural orientable. Caudal Leed	465
05203.B	Portarrollos individual encastrado acero inoxidable brillo con tapa	171	07075.10.B	Rociador de ducha para conjunto antivandálico	491
05203.S	Portarrollos individual encastrado acero inoxidable satinado con tapa	171	07075.B	Rociador fijo para ducha. Caudal estándar	465
05204.B	Portarrollos individual encastrado acero inoxidable brillo sin tapa	171	07075.LB	Rociador fijo para ducha. Caudal Leed	465
05204.S	Portarrollos individual encastrado acero inoxidable satinado sin tapa	171	07076.1.B	Fluxor temporizado mural empotrado 1 "G	455
05206.B	Portarrollos doble encastrado acero inoxidable brillo con tapa	171	07076.34.B	Fluxor temporizado mural empotrado 3/4 "G	455
06016.2.K	Ambientador mural recargable a pilas	589	07078.B	Fluxor temporizado mural 3/4" - 1" G con llave de paso	452
06028.B	Válvula waterless para urinario	388	07079.B	Fluxor temporizado mural 3/4" - 1" G	453
06029.BFE	Filtro HEPA para BIGFLOW EVO	99	07081.K	Fluxor para conjunto antivandálico	498
06029.CPT	Filtro HEPA para CONCEPT	27	07083.28.B	Fluxor temporizado mural entrada 3/4 "G sin llave de paso. Conexión 28 mm	455
06029.EP	Filtro HEPA para EVO-POWER	111	07083.32.B	Fluxor temporizado mural entrada 3/4 "G sin llave de paso. Conexión 32 mm	455
06029.EVO	Filtro HEPA para EVO-JET	75	07084.10.B	Pulsador para conjunto antivandálico	490
06029.FGE	Filtro HEPA para FUGA EVO	63	07085.10.B	Pulsador plano para conjunto antivandálico	490
06029.FSN	Filtro HEPA para FUSION	67	07086.52.B	Tubo de descarga 52 cm, Ø 28 mm	453
06029.THE	Filtro HEPA para THIN EVO	93	07086.60.B	Tubo de descarga 60 cm, Ø 28 mm	453
06029.VJET	Filtro HEPA para V-JET	82	07090.LA	Grifo temporizado mural para lavabo con caja de acero inoxidable encastrada. Antibloqueo	506
06029.VJI	Filtro HEPA para V-JET INOX	77	07090.LN	Grifo temporizado mural para lavabo con caja de acero inoxidable encastrada. Pulsación normal	506
06030.K	Recambio difusor eléctrico 17030.W	589	07091.B	Fluxor temporizado mural 3/4" G para urinario. Instalación vista	450
06035.01	Zero Smell - 1	82	07092.B	Fluxor temporizado mural 1" G para inodoro. Instalación vista	452
06035.04	Zero Smell - 4	82	07094.B	Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07078.B, 07079.B, 07096.B y 07098.B	454
06046.K	Filtro anticloro	580	07095.B	Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07078.B, 07079.B, 07096.B y 07098.B	454
06047.K	Cartucho anticloro	580	07096.B	Fluxor palanca temporizado mural 3/4" - 1" G con llave de paso	452
06048.K	Filtro de algodón PP	580	07098.B	Fluxor palanca temporizado mural 3/4" - 1" G	452
06049.K	Filtro de carbono UDF	580	07099.B	Conjunto de pistón para toda la gama de fluxores	454
06050.K	Carga bacteriostática	589	07100.2.B	Grifo industrial de sobremesa tipo ducha dos aguas de leva larga	481
07008.B	Caño mural para lavamanos. Brillo	449	07101.2.B	Grifo industrial de sobremesa tipo ducha un agua	480
07009.B	Caño encimera para lavamanos. Brillo	449	07102.2.B	Grifo industrial de sobremesa tipo ducha dos aguas	480
07010.B	Caño curvo mural. Brillo	449	07102.2.CC	Grifo industrial de sobremesa tipo ducha de dos aguas con caño	481
07012.2.B	Caño extensible y giratorio para fregadero. Latón cromado	472	07102M.2.CC	Grifo industrial mural tipo ducha de dos aguas monomando con caño	482
07012C.B	Conjunto de caño y racor de unión	473	07104.B	Caño para fregadero. Latón cromado	474
07013.2.B	Caño giratorio para fregadero. Latón cromado	472			
07013.LA	Grifo temporizado para conjunto antivandálico. Consumo Leed 1,89 l/min. Antibloqueo	504			
07013.LN	Grifo temporizado para conjunto antivandálico. Consumo Leed 1,89 l/min. Pulsación normal	504			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
07105.2.B	Grifo monopedal mezclador progresivo fijación a suelo	477	07292.N	Fluxor electrónico para inodoro con activación automática y manual. Instalación empotrada. Negro mate	437
07106.2.B	Grifo monopedal un agua fijación a suelo	476	07293.B	Fluxor electrónico para inodoro. Instalación vista. Brillo	438
07107.2.B	Grifo monopedal mezclador progresivo fijación a suelo	477	07294.B	Fluxor electrónico para inodoro. Instalación vista. Brillo	438
07108.2.B	Grifo bipedal mezclador fijación a suelo	477	07360.220.B	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Brillo	422
07112.2.B	Grifo pulsador de pie un agua empotrado fijación a suelo	476	07360.220.CU	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Bronce PVD	422
07200.B	Grifo monomando mezclador palanca clínica encimera	561	07360.220.G	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Oro mate PVD	422
07200.LB	Grifo gerontológico mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed	479	07360.220.LB	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Brillo	422
07201.B	Grifo monomando mezclador palanca clínica mural	561	07360.220.LCU	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Bronce PVD	422
07202.B	Grifo gerontológico mezclador para lavabo encimera. Caudal estándar	479	07360.220.LG	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Oro mate PVD	422
07202.LB	Grifo gerontológico mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed	479	07360.220.LN	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Negro mate	422
07210.B	Grifo monomando mezclador palanca clínica	561	07360.220.LPG	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Oro brillo PVD	422
07210.LB	Grifo gerontológico monomando mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed	478	07360.220.LS	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Mate	422
07212.B	Grifo gerontológico monomando mezclador para lavabo encimera. Caudal estándar	478	07360.220.LTT	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Gun metal PVD	422
07212.LB	Grifo gerontológico monomando mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed	478	07360.220.N	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Negro mate	422
07249.B	Grifo sensor con dispensador de jabón. Brillo	61	07360.220.PG	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Oro brillo PVD	422
07250.2.B	Grifo alto electrónico encimera. Caudal estándar. Brillo	61	07360.220.S	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Mate	422
07250.2.LB	Grifo alto electrónico encimera. Caudal Leed. Brillo	432	07360.220.TT	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Gun metal PVD	422
07250.2.LN	Grifo alto electrónico encimera. Caudal Leed. Negro mate	432	07360M.220.B	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Brillo	428
07250.2.N	Grifo alto electrónico encimera. Caudal estándar. Negro mate	432	07360M.220.LB	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Brillo	428
07260.B	Grifo electrónico encimera. Caudal estándar. Brillo	431	07360M.220.LN	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Negro mate	428
07260.LB	Grifo electrónico encimera. Caudal Leed. Brillo	431	07360M.220.LS	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Mate	428
07260.LN	Grifo electrónico encimera. Caudal Leed. Negro mate	431	07360M.220.N	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Negro mate	428
07260.N	Grifo electrónico encimera. Caudal estándar. Negro mate	431	07360M.220.S	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Mate	428
07260M.B	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal estándar. Brillo	431	07361.220.B	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal estándar. Brillo	426
07260M.LB	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal Leed. Brillo	431	07361.220.CU	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal estándar. Bronce PVD	426
07260M.LN	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal Leed. Negro mate	431	07361.220.G	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal estándar. Oro mate PVD	426
07260M.N	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal estándar. Negro mate	431	07361.220.LB	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal Leed. Brillo	426
07261.B	Grifo electrónico encimera. Caudal estándar. Brillo	430	07361.220.LCU	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal Leed. Bronce PVD	426
07261.LB	Grifo electrónico encimera. Caudal Leed. Brillo	430	07361.220.LG	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal Leed. Oro mate PVD	426
07261.LN	Grifo electrónico encimera. Caudal Leed. Negro mate	430	07361.220.LN	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal Leed. Negro mate	426
07261.N	Grifo electrónico encimera. Caudal estándar. Negro mate	430	07361.220.LPG	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal Leed. Oro brillo PVD	426
07261M.B	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal estándar. Brillo	430	07361.220.LS	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal Leed. Mate	426
07261M.LB	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal Leed. Brillo	430	07361.220.LTT	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal Leed. Gun metal PVD	426
07261M.LN	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal Leed. Negro mate	430	07361.220.N	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal estándar. Negro mate	426
07261M.N	Grifo electrónico mezclador encimera. Caudal estándar. Negro mate	430	07361.220.PG	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal estándar. Oro brillo PVD	426
07262.B	Grifo electrónico para fregadero. Caudal estándar. Brillo	435	07361.220.S	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal estándar. Mate	426
07262.N	Grifo electrónico para fregadero. Caudal estándar. Negro mate	435	07361.220.TT	Grifo electrónico láser mural para lavabo. Caudal estándar. Gun metal PVD	426
07262M.B	Grifo electrónico mezclador para fregadero. Caudal estándar. Brillo	435	07361M.220.B	Grifo electrónico mezclador láser mural para lavabo. Caudal estándar. Brillo	428
07262M.N	Grifo electrónico mezclador para fregadero. Caudal estándar. Negro mate	435	07361M.220.LB	Grifo electrónico mezclador láser mural para lavabo. Caudal Leed. Brillo	428
07263.B	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal estándar. Brillo	433	07361M.220.LN	Grifo electrónico mezclador láser mural para lavabo. Caudal Leed. Negro mate	428
07263.LB	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal Leed. Brillo	433	07361M.220.LS	Grifo electrónico mezclador láser mural para lavabo. Caudal Leed. Mate	428
07263.LN	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal Leed. Negro mate	433	07361M.220.N	Grifo electrónico mezclador láser mural para lavabo. Caudal estándar. Negro mate	428
07263.N	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal estándar. Negro mate	433	07362.220.B	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Brillo	421
07263M.B	Grifo electrónico mezclador mural para lavabo. Caudal estándar. Brillo	433	07362.220.LB	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Brillo	421
07263M.LB	Grifo electrónico mezclador mural para lavabo. Caudal Leed. Brillo	433	07362.220.LN	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Negro mate	421
07263M.LN	Grifo electrónico mezclador mural para lavabo. Caudal Leed. Negro mate	433	07362.220.N	Grifo electrónico láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Negro mate	421
07263M.N	Grifo electrónico mezclador mural para lavabo. Caudal estándar. Negro mate	433	07362M.220.B	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Brillo	421
07264.B	Grifo alto electrónico encimera. Caudal estándar. Brillo	432			
07264.LB	Grifo alto electrónico encimera. Caudal Leed. Brillo	432			
07264.LN	Grifo alto electrónico encimera. Caudal Leed. Negro mate	432			
07264.N	Grifo alto electrónico encimera. Caudal estándar. Negro mate	432			
07265.B	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal estándar. Brillo	434			
07265.LB	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal Leed. Brillo	434			
07265.LN	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal Leed. Negro mate	434			
07265.N	Grifo electrónico mural para lavabo. Caudal estándar. Negro mate	434			
07280.B	Fluxor electrónico para urinario. Instalación empotrada. Brillo	436			
07280.N	Fluxor electrónico para urinario. Instalación empotrada. Negro mate	436			
07281.B	Fluxor electrónico mural para urinario. Instalación vista. Caudal estándar. Brillo	436			
07281.LB	Fluxor electrónico mural para urinario. Instalación vista. Caudal Leed. Brillo	436			
07291.B	Fluxor electrónico para inodoro. Instalación empotrada. Brillo	437			
07291.N	Fluxor electrónico para inodoro. Instalación empotrada. Negro mate	437			
07292.B	Fluxor electrónico para inodoro con activación automática y manual. Instalación empotrada. Brillo	437			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
07362M.220.LB	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Brillo	421	07490.A	Grifo mural temporizado para lavabo y fregadero. Instalación vista. Caudal estándar. Antibloqueaje	445
07362M.220.LN	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal Leed. Negro mate	421	07490.N	Grifo mural temporizado para lavabo. Instalación vista. Caudal estándar. Pulsación normal	445
07362M.220.N	Grifo electrónico mezclador láser para lavabo encimera. Caudal estándar. Negro mate	421	07490P.S	Grifo temporizado mural un agua para fregadero conexión inferior y superior, activado por palanca	471
07400.A	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal estándar. Antibloqueaje	442	07510.A	Grifo temporizado mural para urinario y fregadero. Instalación vista. Caudal estándar. Antibloqueaje	450
07400.LA	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal Leed. Antibloqueaje	442	07510.LA	Grifo temporizado mural para urinario. Instalación vista. Caudal Leed. Antibloqueaje	450
07400.LN	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	442	07510.LN	Grifo temporizado mural para urinario. Instalación vista. Caudal Leed. Pulsación normal	450
07400.N	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	442	07510.N	Grifo temporizado mural para urinario. Instalación vista. Caudal estándar. Pulsación normal	450
07400P.LS	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal Leed	446	07510P.S	Grifo temporizado mural un agua para fregadero salida inferior, activado por palanca	470
07400P.S	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal estándar	446	07570.A	Grifo mural temporizado para lavabo. Instalación empotrada. Caudal estándar. Antibloqueaje	448
07410.A	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal estándar. Antibloqueaje	442	07570.LA	Grifo mural temporizado para lavabo. Instalación empotrada. Caudal Leed. Antibloqueaje	448
07410.LA	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal Leed. Antibloqueaje	442	07570.LN	Grifo mural temporizado para lavabo. Instalación empotrada. Caudal Leed. Pulsación normal	448
07410.LN	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	442	07570.N	Grifo mural temporizado para lavabo. Instalación empotrada. Caudal estándar. Pulsación normal	448
07410.N	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	442	07590.B	Enlace recto semiflexible para urinario	451
07410P.LS	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal Leed	447	07591.2.B	Enlace curvo para urinario. Ø 12 mm	451
07410P.S	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal estándar	447	07591.B	Enlace curvo para urinario Ø 16 mm	451
07420.LN	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	442	07610.LA	Grifo temporizado para ducha. Instalación vista. Caudal Leed. Antibloqueaje	457
07420.N	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	442	07610.LN	Grifo temporizado para ducha. Instalación vista. Caudal Leed. Pulsación normal	457
07420M.LN	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	444	07610C.LA	Conjunto de ducha un agua. Instalación vista. Caudal Leed. Antibloqueaje	460
07420M.N	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	444	07610C.LN	Conjunto de ducha un agua. Instalación vista. Caudal Leed. Pulsación normal	460
07425M.S	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación suave	444	07660.A	Grifo mural temporizado para ducha. Instalación en panel chapa. Caudal estándar. Antibloqueaje	457
07426M.LN	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	443	07660.N	Grifo mural temporizado para ducha. Instalación en panel chapa. Caudal estándar. Pulsación normal	457
07426M.N	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	443	07662.B	Grifo temporizado mezclador de ducha. Caudal estándar. Pulsación suave	459
07426MXL.LN	Grifo alto temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	443	07662.BG	Grifo temporizado mezclador de ducha con válvula antilegionella. Caudal estándar. Pulsación suave	459
07426MXL.N	Grifo alto temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	443	07662.LB	Grifo temporizado mezclador de ducha. Caudal Leed. Pulsación suave	459
07430.LN	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	442	07662.LBG	Grifo temporizado mezclador de ducha con válvula antilegionella. Caudal Leed. Pulsación suave	459
07430.N	Grifo temporizado un agua para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	442	07663.B	Grifo temporizado mezclador de ducha. Caudal estándar. Pulsación suave	459
07430M.LN	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal Leed. Pulsación normal	444	07663.BG	Grifo temporizado mezclador de ducha con válvula antilegionella. Caudal estándar. Pulsación suave	459
07430M.N	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Caudal estándar. Pulsación normal	444	07663.LB	Grifo temporizado mezclador de ducha. Caudal Leed. Pulsación suave	459
07430MP.LS	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal Leed	446	07663.LBG	Grifo temporizado mezclador de ducha con válvula antilegionella. Caudal Leed. Pulsación suave	459
07430MP.S	Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal estándar	446	07670.A	Grifo temporizado para ducha. Instalación empotrada. Caudal estándar. Antibloqueaje	457
07430P.LS	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal Leed	446	07670.LA	Grifo temporizado para ducha. Instalación empotrada. Caudal Leed. Antibloqueaje	457
07430P.S	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal estándar	446	07670.LN	Grifo temporizado para ducha. Instalación empotrada. Caudal Leed. Pulsación normal	457
07440.A	Grifo mural temporizado para lavabo. Caudal estándar. Antibloqueaje	445	07670.N	Grifo temporizado para ducha. Instalación empotrada. Caudal estándar. Pulsación normal	457
07440.LA	Grifo mural temporizado para lavabo. Caudal Leed. Antibloqueaje	445	07670M.B	Grifo temporizado mezclador para ducha. Caudal estándar. Pulsación suave	458
07440.LN	Grifo mural temporizado para lavabo. Caudal Leed. Pulsación normal	445	07670M.BG	Grifo temporizado mezclador de ducha con válvula antilegionella. Caudal estándar. Pulsación suave	458
07440.N	Grifo mural temporizado para lavabo. Caudal estándar. Pulsación normal	445	07670M.LB	Grifo temporizado mezclador para ducha. Caudal Leed. Pulsación suave	458
07440P.LS	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal Leed	447	07670M.LBG	Grifo temporizado mezclador de ducha con válvula antilegionella. Caudal Leed. Pulsación suave	458
07440P.S	Grifo temporizado para lavabo encimera, activado por palanca. Caudal estándar	447	07670MC.LS	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador. Caudal Leed. Pulsación suave	461
07450.LN	Grifo mural temporizado para lavabo. Caudal Leed. Pulsación normal	445	07670MC.LSG	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador con válvula antilegionella. Caudal Leed. Pulsación suave	461
07450.N	Grifo mural temporizado para lavabo. Caudal estándar. Pulsación normal	445	07670MC.S	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador. Caudal estándar. Pulsación suave	461
07460.A	Grifo mural temporizado para lavabo. Instalación en panel chapa. Caudal estándar. Antibloqueaje	448	07670MC.SG	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador con válvula antilegionella. Caudal estándar. Pulsación suave	461
07460.N	Grifo mural temporizado para lavabo. Instalación en panel chapa. Caudal estándar. Pulsación normal	448	07670MCT.LS	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador y flexo. Caudal Leed. Pulsación suave	461
07465.N	Grifo monopedal mezclador progresivo fijación a suelo	476	07670MCT.LSG	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador con válvula antilegionella y flexo. Caudal Leed. Pulsación suave	461
07470M.B	Grifo temporizado mezclador para fregadero conexión superior	471	07670MCT.S	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador y flexo. Caudal estándar. Pulsación suave	461
07480.LN	Grifo largo mural temporizado para lavabo. Caudal Leed. Pulsación normal	445	07670MCT.SG	Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador con válvula antilegionella y flexo. Caudal estándar. Pulsación suave	461
07480.N	Grifo largo mural temporizado para lavabo. Caudal estándar. Pulsación normal	445			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
07690.LA	Grifo mural temporizado para ducha. Instalación vista. Caudal Leed. Antiblocaje	457	09029.S	Serie CLASSIC - Percha acero inoxidable acabado satinado	301
07690.LN	Grifo mural temporizado para ducha. Instalación vista. Caudal Leed. Pulsación normal	457	09030.B	Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable, 450 mm, acabado brillo	297
07690C.LA	Conjunto de ducha un agua. Instalación vista. Caudal Leed. Antiblocaje	460	09030.S	Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable, 450 mm, acabado satinado	297
07690C.LN	Conjunto de ducha un agua. Instalación vista. Caudal Leed. Pulsación normal	460	09031.S	Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable, 600 mm, acabado satinado	297
08003.B	Espejo extensible de aumento con led latón cromado y acero inoxidable	355	09033.B	Serie CLASSIC - Repisa toallero acero inoxidable, 450 mm, acabado brillo	298
08004.S	Espejo extensible latón cromado	356	09034.B	Serie CLASSIC - Repisa acero inoxidable acabado brillo, 600 mm	298
08005.B	Espejo extensible latón cromado	356	09036.B	Serie CLASSIC - Repisa con barra acero inoxidable acabado brillo, 600 mm	298
08006.B	Espejo extensible de aumento 3x con led latón cromado y acero inoxidable	355	09036.S	Serie CLASSIC - Repisa con barra acero inoxidable acabado satinado, 600 mm	298
08006.N	Espejo extensible de aumento 3x con iluminación Led	355	09037.B	Serie CLASSIC - Jabonera empotrada acero inoxidable acabado brillo con soporte	299
08007.B	Espejo extensible de aumento con dos caras: normal y 2x latón cromado	354	09038.B	Serie CLASSIC - Jabonera empotrada acero inoxidable acabado brillo	299
08009.2.B	Espejo extensible de aumento con dos caras: normal y 5x latón cromado	354	09039.183.B	Barra de cortina con tornillos ocultos acero inoxidable brillo	352
08009.2.N	Espejo extensible de aumento con dos caras: normal y 5x latón cromado	354	09039.230.A	Barra de cortina, tubo de acero inoxidable soporte zinc brillo	352
08012.B	Espejo regulable en altura ABS cromado	354	09040.152.B	Barra de cortina curva tubo de acero inoxidable soporte zinc brillo	352
08015.B	Espejo extensible cuadrado. Visión 3x latón cromado	354	09042.B	Barra de cortina en forma e L con tornillos ocultos acero inoxidable brillo	352
08016.B	Espejo extensible de aumento 5x con iluminación Led latón cromado	355	09043.B	Anilla para cortina de ducha pack 12 unidades acero inoxidable	353
08023.B	Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 brillo	566	09044.B	Serie CLASSIC - Jabonera adosada acero inoxidable acabado brillo	299
08023.S	Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 satinado	566	09044.S	Serie CLASSIC - Jabonera adosada acero inoxidable acabado satinado	299
08023.W	Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable blanco	566	09045.B	Serie CLASSIC - Toallero con jabonera acero inoxidable acabado brillo	299
08024.B	Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 brillo	566	09047.B	Serie CLASSIC - Toallero aro de acero inoxidable acabado brillo	296
08024.S	Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 satinado	566	09047.S	Serie CLASSIC - Toallero aro de acero inoxidable acabado brillo	296
08024.W	Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable blanco	566	09048.B	Serie CLASSIC - Repisa de acero inoxidable, 450 mm, acabado brillo	297
08025.W	Espejo adaptado reclinable aluminio-nylon	567	09048.S	Serie CLASSIC - Repisa de acero inoxidable, 450 mm, acabado satinado	297
08026.W	Espejo adaptado reclinable ABS-acero inoxidable	567	09049.B	Toallero aro acero inoxidable brillo	338
08050.B	Espejo con marco 600 x 450 mm brillo acero inoxidable AISI 304	349	09049.S	Toallero aro acero inoxidable satinado	338
08050.S	Espejo con marco 600 x 450 mm satinado acero inoxidable AISI 304	349	09051.106.V	Cortina de ducha opaca antibacterias y antimoho vinilo - 1830 x 1065 mm	353
08050.W	Espejo con marco 600 x 450 mm blanco acero inoxidable AISI 304	349	09051.178.V	Cortina de ducha opaca antibacterias y antimoho vinilo - 1830 x 1780 mm	353
08051.B	Espejo con marco 700 x 500 mm brillo acero inoxidable AISI 304	349	09052.B	Jabonera esquina latón cromado	342
08051.S	Espejo con marco 700 x 500 mm satinado acero inoxidable AISI 304	349	09053.B	Jabonera rectangular latón cromado	342
08051.W	Espejo con marco 700 x 500 mm blanco acero	349	09054.B	Jabonera rectangular latón cromado	342
08052.B	Espejo con marco 800 x 600 mm brillo acero inoxidable AISI 304	349	09055.B	Jabonera rectangular latón cromado	342
08052.S	Espejo con marco 800 x 600 mm satinado acero inoxidable AISI 304	349	09055.S	Jabonera rectangular latón cromado	342
08052.W	Espejo con marco 800 x 600 mm blanco acero inoxidable AISI 304	349	09056.B	Jabonera acero inoxidable acabado brillo	342
08053.S	Espejo reclinado sin regulación marco acero inoxidable AISI 304	567	09057.B	Jabonera acero inoxidable acabado brillo	343
08071.B	Espejo antivandálico de acero inoxidable AISI 304 pulido especial	500	09058.B	Serie CLASSIC - Tendedero de acero inoxidable acabado brillo	303
09002.S	Cubeta higiénica mural con tapa acero inoxidable satinado	378	09059.B	Serie CLASSIC - Escobillero de acero inoxidable acabado brillo	302
09004.S	Cubeta higiénica acero inoxidable acabado satinado	378	09059.N	Serie CLASSIC - Escobillero de acero inoxidable acabado negro	351
09007.2.W	Cubeta higiénica ABS blanco 20 l	378	09059.S	Serie CLASSIC - Escobillero de acero inoxidable acabado satinado	269
09008.S	Aro embellecedor para papelera en encimera acero inoxidable satinado	377	09063.B	Jabonera esquina acero inoxidable acabado brillo	343
09009.S	Aro embellecedor con tapa para papelera en encimera acero inoxidable satinado	377	09063.S	Jabonera esquina acero inoxidable acabado satinado	343
09010.S	Percha con tope de goma acero inoxidable AISI 304	301	09064.B	Jabonera acero inoxidable acabado brillo	343
09011.S	Percha doble acero inoxidable AISI 304	301	09064.S	Jabonera acero inoxidable acabado satinado	343
09012.S	Serie CLASSIC - Percha acero inoxidable acabado satinado	301	09065.B	Jabonera acero inoxidable acabado brillo	343
09013.P.S	Percha de seguridad antivandálica acero inoxidable satinado	500	09071.B	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo	350
09013.R.S	Percha de seguridad antivandálica acero inoxidable satinado	500	09071.S	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado	350
09015.S	Serie CLASSIC - Percha acero inoxidable acabado satinado	301	09073.B	Escobillero con soporte pared acero inoxidable brillo	350
09016.85.B	Percha individual acero inoxidable AISI 304 brillo	300	09073.CU	Serie VERONA BRONCE - Escobillero acero inoxidable AISI 304 PVD	350
09016.85.S	Percha individual acero inoxidable AISI 304 satinado	300	09073.G	Serie VERONA ORO SATINADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304 PVD	350
09016.B	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado brillo	300	09073.N	Escobillero con soporte pared acero inoxidable negro	350
09016.S	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado satinado	300	09073.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304 PVD	350
09017.B	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado brillo	300	09073.S	Escobillero con soporte pared acero inoxidable satinado	350
09017.S	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado satinado	300	09073.TT	Serie VERONA GUN METAL - Escobillero acero inoxidable AISI 304 PVD	350
09018.B	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable brillo	300	09074.B	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo	350
09018.S	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable satinado	300	09074.S	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado	350
09019.B	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable brillo	300	09075.B	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo	351
09019.S	Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable satinado	300	09075.S	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado	351
09023.B	Serie CLASSIC - Repisa toallero con barra inferior de acero inoxidable acabado brillo	298	09076.B	Escobillero acero inoxidable AISI 304 brillo	351
09023.S	Serie CLASSIC - Repisa toallero con barra inferior de acero inoxidable satinado	298	09076.S	Escobillero con soporte pared acero inoxidable satinado	351
09025.B	Serie CLASSIC - Toallero de acero inoxidable acabado brillo Ø 20 mm	296	09077.B	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo	351
09026.B	Serie CLASSIC - Toallero de acero inoxidable acabado brillo Ø 25 mm	296	09077.S	Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado	351
09027.B	Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable acabado brillo	297	09078.B	Escobillero con soporte pared acero inoxidable brillo	350
09027.S	Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable acabado satinado	297	09078.N	Escobillero con soporte pared acero inoxidable negro	350
09028.B	Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable acabado brillo	297	09078.S	Escobillero con soporte pared acero inoxidable satinado	350
			09079.S	Escobillero con soporte a pared acero inoxidable	302
			09100.03.B	Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado brillo	366
			09100.03.N	Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado negro	366
			09100.03.S	Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado satinado	366

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
09100.03.W	Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado blanco	366	11260.120.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor	512
09100.05.B	Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado brillo	366	11260.130.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante	512
09100.05.N	Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado negro	366	11260.130.F	Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1300 x 600	512
09100.05.S	Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado satinado	366	11260.130.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor	512
09100.05.W	Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado blanco	366	11270.100.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante	512
09100.12.B	Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado brillo	366	11270.100.F	Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1000 x 700	512
09100.12.N	Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado negro	366	11270.100.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor	512
09100.12.S	Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado satinado	366	11270.120.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante	512
09100.12.W	Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado blanco	366	11270.120.F	Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1200 x 700	512
09100.20.B	Cubeta higiénica con pedal 20 l acero inoxidable acabado brillo	366	11270.120.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor	512
09100.20.N	Cubeta higiénica con pedal 20 l acero inoxidable acabado satinado	366	11270.140.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante	512
09100.20.S	Cubeta higiénica con pedal 20 l acero inoxidable acabado satinado	366	11270.140.F	Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1400 x 700	512
09100.30.B	Cubeta higiénica con pedal 30 l acero inoxidable acabado brillo	366	11270.140.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor	512
09100.30.S	Cubeta higiénica con pedal 30 l acero inoxidable acabado satinado	366	11270.180.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante	512
09107.W	Serie CLASSIC - Escobillero ABS blanco	302	11270.180.F	Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1800 x 700	512
09108.N	Escobillero de pie Serie BLACK negro y cromado	336	11270.180.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor	512
09109.N	Serie BLACK - Escobillero pared soporte cromado	336	112L50.080.E	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 800 x 500	512
09111.06.B	Cubeta higiénica con pedal 6 l acero inoxidable acabado brillo	367	112L50.080.F	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda 800 x 500	512
09111.06.S	Cubeta higiénica con pedal 6 l acero inoxidable acabado satinado	367	112L50.080.K	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda con bastidor 800 x 500	512
09111.07.S	Papelera mural 7 l acero inoxidable AISI 304	368	112L50.100.E	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 1000 x 500	512
09111.12.B	Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado brillo	367	112L50.100.F	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda 1000 x 500	512
09111.12.S	Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado satinado	367	112L50.100.K	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda con bastidor 1000 x 500	512
09112.S	Cubeta higiénica con pedal 30 l acero inoxidable acabado satinado	367	112L55.100.E	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 1000 x 550	512
09113.S	Cubeta higiénica con pedal 32 l acero inoxidable acabado satinado	367	112L55.100.F	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda 1000 x 550	512
09114.S	Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado satinado	367	112L55.100.K	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda con bastidor 1000 x 550	512
09123.S	Asiento para lavapies acero inoxidable AISI 304 satinado	389	112L55.120.E	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 1200 x 550	512
09200.2.S	Cambia pañales encastrado	585	112L55.120.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1200 x 550	512
09203.2.S	Cambia pañales de superficie	585	112L55.120.K	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda con bastidor 1200 x 550	512
09209.W	Cambia pañales horizontal adosado de polietileno	584	112L55.140.E	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 1400 x 550	512
09211.W	Silla mural para bebés de polietileno blanco	584	112L55.140.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1400 x 550	512
09213.W	Cambia pañales horizontal	584	112L55.140.K	Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda con bastidor 1400 x 550	512
09214.S	Cambia pañales horizontal	585	112L60.100.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
09215.W	Cambia pañales vertical	584	112L60.100.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1000 x 600	512
10006.B	Fuente de agua fría acero inoxidable AISI 304, 25 l/h	578	112L60.100.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
10008.B	Grifo surtidor	580	112L60.120.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
10010.K	Dispensador de vasos	580	112L60.120.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1200 x 600	512
10012.B	Fuente de agua fría activación láser, acero inoxidable AISI 304, 50 l/h	579	112L60.120.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
10014.B	Fuente de agua fría, acero inoxidable AISI 304, 50 l/h	578	112L60.130.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
10016.B	Fuente de agua fría, acero inoxidable AISI 304, 30 l/h	578	112L60.130.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1300 x 600	512
10023.B	Fuente de agua con grifo surtidor	579	112L60.130.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
10071.B	Grifo llenavaso	580	112L60.140.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
11160.060.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante	512	112L60.140.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1400 x 600	512
11160.060.F	Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 600 x 600	512	112L60.140.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
11160.060.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor	512	112L70.100.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
11160.070.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante	512	112L70.100.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1000 x 700	512
11160.070.F	Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 700 x 600	512	112L70.100.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
11160.070.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor	512	112L70.120.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cub. y 1 esc. izq. con bastidor	512
11170.070.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante	512	112L70.120.F	Fregadero industrial 1 cubeta y 1 escurridor izquierda acero inoxidable 1200 x 700	512
11170.070.F	Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 700x700	512			
11170.070.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor	512			
11170.080.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante	512			
11170.080.F	Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 800 x 700	512			
11170.080.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor	512			
11170.100.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante	512			
11170.100.F	Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 1000 x 700	512			
11170.100.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor	512			
11170.120.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante	512			
11170.120.F	Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 1200x700	512			
11170.120.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor	512			
11170.140.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante	512			
11170.140.F	Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 1400 x 700	512			
11170.140.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor	512			
11260.100.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante	512			
11260.100.F	Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1000 x 600	512			
11260.100.K	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor	512			
11260.120.E	Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante	512			
11260.120.F	Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1200x600	512			

NOFEE®

623

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
114260.060.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11509.70.S	Modulo 3 cajones acero inoxidable para mesa fondo 700 mm	519
114260L.100.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11510.S	Pack 4 ruedas para mesas	520
114260L.120.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11527.S	Mesa tajo de acero inoxidable	519
114260L.140.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11530.S	Vertedero acero inoxidable AISI 304 satinado	520
114260L2.140.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11531.S	Vertedero de acero inoxidable AISI 304 satinado	520
114260L2.160.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11532.K	Aro embellecedor para orificio de desbarace	520
114260L2.180.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.080.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 800 x 500	514
114260R.100.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.100.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1000 x 500	514
114260R.120.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.120.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1200 x 500	514
114260R.140.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.140.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1400 x 500	514
114260R2.140.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.150.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1500 x 500	514
114260R2.160.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.160.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1600 x 500	514
114260R2.180.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.160.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1600 x 500	514
114260X.100.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.180.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1800 x 500	514
114260X.120.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.180.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1800 x 500	514
114260X2.200.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.200.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 2000 x 500	514
114270.070.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.200.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 2000 x 500	514
114270L.100.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.220.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 2200 x 500	514
114270L.120.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.220.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 2200 x 500	514
114270L.130.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.240.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 2400 x 500	514
114270L.140.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11550.240.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 2400 x 500	514
114270L2.160.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.060.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 600 x 550	514
114270L2.180.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.060.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 600 x 550	514
114270R.100.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.080.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 800 x 550	514
114270R.120.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.080.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 800 x 550	514
114270R.130.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.100.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1000 x 550	514
114270R.140.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.100.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1000 x 550	514
114270R2.160.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.120.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1200 x 550	514
114270R2.180.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.120.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1200 x 550	514
114270X.100.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.140.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1400 x 550	514
114270X.120.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.140.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1400 x 550	514
114270X.140.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.150.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1500 x 550	514
114270X3.180.K	Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas	517	11555.150.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1500 x 550	514
11501.55D.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho	519	11555.160.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1600 x 550	514
11501.55L.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo	519	11555.160.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1600 x 550	514
11501.60D.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho	519	11555.180.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1800 x 550	514
11501.60L.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo	519	11555.180.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1800 x 550	514
11501.70D.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho	519	11555.200.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 2000 x 550	514
11501.70L.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo	519	11555.200.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 2000 x 550	514
11502.40D.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho	519	11555.220.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 2200 x 550	514
11502.40L.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo	519	11555.220.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 2200 x 550	514
11502.50D.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho	519	11555.240.E	Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 2400 x 550	514
11502.50L.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo	519	11555.240.K	Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 2400 x 550	514
11502.60D.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho	519	11560.060.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
11502.60L.S	Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo	519	11560.060.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
11503.S	Soporte con pata	520	11560.080.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
11504.S	Soport mural	520	11560.080.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
11505.4.S	Patatas para fregadero, 4 unidades	520	11560.100.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
11505.6.S	Patatas para fregadero, 6 unidades	520	11560.100.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
11508.S	Cajón acero inoxidable gran capacidad	519	11560.100.S	Contramostrador con un estante	519
11509.60.S	Modulo 3 cajones acero inoxidable para mesa fondo 600 mm	519	11560.120.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.120.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11560.140.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.140.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11560.150.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.150.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11560.160.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.160.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11560.180.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.180.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11560.200.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.200.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11560.220.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.220.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11560.240.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11560.240.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11570.060.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11570.060.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11570.080.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11570.080.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11570.100.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11570.100.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514
			11570.120.E	Mesa mural acero inoxidable con peto y estante	514
			11570.120.K	Mesa mural acero inoxidable con peto	514

625

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
11670.150.K	Mesa central acero inoxidable	515	12047.2.S	Dispensador papel y papelería acero inoxidable encastrado	414
11670.160.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12047.ADO.2.S	Kit para instalación adosada mueble compacto 12047.2.S	414
11670.160.K	Mesa central acero inoxidable	515	12047.ADO.P.2.S	Kit para instalación adosada mueble compacto 12047.P.2.S	414
11670.180.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12047.ADO.P.2.TT	Kit acabado PVD Gun metal para instalación adosada mueble compacto 12047.P.2.TT	414
11670.180.K	Mesa central acero inoxidable	515	12047.ADO.P.2.CU	Kit acabado PVD bronce para instalación adosada mueble compacto 12047.P.2.CU	414
11670.200.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12047.ADO.P.2.G	Kit acabado PVD oro satinado para instalación adosada mueble compacto 12047.P.2.G	414
11670.200.K	Mesa central acero inoxidable	515	12047.P.2.CU	Mueble compacto acero inoxidable para empotrar acabado PVD bronce	414
11670.220.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12047.P.2.G	Mueble compacto acero inoxidable para empotrar acabado PVD oro satinado	414
11670.220.K	Mesa central acero inoxidable	515	12047.P.2.S	Mueble compacto acabado satinado para empotrar	414
11670.240.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12047.P.2.TT	Mueble compacto acero inoxidable para empotrar acabado PVD Gun metal	414
11670.240.K	Mesa central acero inoxidable	515	12053.H1	MUMO - Bigflow Evo	36
11680.100.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12053.H2	MUMO - Fuga Evo	36
11680.120.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12053.H3	MUMO - Fusion	37
11680.140.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12053.M	MUMO - Laser Faucet	34
11680.160.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12053.P	MUMO - Manual Paper	38
11680.180.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12053.PA	MUMO - Automatic Paper	38
11680.200.E	Mesa central acero inoxidable con estante	515	12053.PM	MUMO - Manual Wick Paper	38
116A60.080.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	12053.S1	MUMO - Laser Soap	35
116A60.100.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	12053.S2	MUMO - Automatic Soap	35
116A60.120.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	12055.A.070	MUMO - Mueble 700 mm	51
116A60.140.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	12055.A.080	MUMO - Mueble 800 mm	51
116A60.160.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	12055.A.090	MUMO - Mueble 900 mm	51
116A70.080.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	12055.A.100	MUMO - Mueble 1000 mm	51
116A70.100.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	12055.A.120	MUMO - Mueble 1200 mm	51
116A70.120.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	13003.12.S	Urinario colectivo mural acero inoxidable AISI 304, 1200 mm	389
116A70.140.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	13003.18.S	Urinario colectivo mural acero inoxidable AISI 304, 1800 mm	389
116A70.160.E	Mesa baja central acero inoxidable con estante	515	13003.24.S	Urinario colectivo mural acero inoxidable AISI 304, 2400 mm	389
12001.S	Papelería para empotrar de acero inoxidable AISI 304	413	13004.70.S	Urinario sin agua mural acero inoxidable AISI 304 satinado	388
12007.S	Dispensador de papel toalla de acero inoxidable AISI 304 encastrado	416	13004.B	Urinario mural acero inoxidable AISI 304 brillo	388
12008.P.S	Mueble compacto empotrar con dispensador papel toalla acero inoxidable	416	13004.P.S	Urinario mural fijación transmuro acero inoxidable AISI 304 satinado	496
12009.S	Mueble acero inoxidable AISI 304 encastrado oculto con dispensador de papel toalla	416	13004.S	Urinario mural acero inoxidable AISI 304 satinado	388
12012.ADO.S	Mueble compacto encastrar dispensador papel toalla papel 45 l acero. Inox. AISI 304 satinado	410	13006.S	Urinario mural acero inoxidable AISI 304 descarga vista satinado	388
12012.S	Mueble compacto encastrar dispensador papel toalla papel acero inoxidable AISI 304 satinado	410	13007.S	Separador mural urinarios acero inoxidable AISI 304 satinado	389
12017.ADO.P.2.S	Kit acabado satinado para instalación adosada muebles compactos 12017.P.S y 12019.P.S	113	13009.S	Bidé suspendido acero inoxidable	386
12017.HD.2.S	Secamanos empotrado en pared acero inoxidable	113	13011.S	Inodoro adaptado suspendido de acero inoxidable AISI 304 satinado	383
12017.P.2.S	Mueble compacto empotrar con secamanos, dispensador toalla y papel acero inoxidable	113	13012.B	Inodoro a suelo de acero inoxidable AISI 304 brillo	382
12018.S	Mueble compacto para empotrar con papelería, dosificador de jabón y dispensador papel toalla	412	13012.M.B	Inodoro adaptado salida pared acero inoxidable AISI 304 brillo	383
12019.HD.S	Secamanos empotrado en pared acero inoxidable	115	13012.M.S	Inodoro adaptado salida pared acero inoxidable AISI 304 satinado	383
12019.P.S	Mueble compacto empotrar con secamanos, dispensador toalla y papel acero inoxidable	115	13012.P.S	Inodoro fijación transmuro acero inoxidable AISI 304 satinado	496
12020.2.S	Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel y papelería	411	13012.PM.S	Inodoro adaptado fijación transmuro acero inoxidable AISI 304 satinado	496
12020.ADO.2.S	Kit acabado satinado para instalación adosada mueble compacto 12020.S	411	13012.S	Inodoro a suelo de acero inoxidable AISI 304 satinado	382
12020.ADO.P.2.CU	Kit acabado PVD bronce para instalación adosada mueble compacto 12020.P.2.CU	413	13013.B	Inodoro suelo salida suelo/pared acero inoxidable AISI 304 brillo	382
12020.ADO.P.2.G	Kit acabado PVD oro satinado para instalación adosada mueble compacto 12020.P.2.G	413	13013.S	Inodoro suelo salida suelo/pared acero inoxidable AISI 304 satinado	382
12020.ADO.P.2.S	Kit para instalación adosada mueble compacto 12020.P.S	413	13016.B	Inodoro monobloque acero inoxidable AISI 304 brillo con tapa ABS	386
12020.ADO.P.2.TT	Kit acabado PVD Gun metal para instalación adosada mueble compacto 12020.P.2.S	413	13016.S	Inodoro monobloque acero inoxidable AISI 304 satinado con tapa ABS	386
12020.P.2.CU	Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papelería acero inoxidable PVD bronce	413	13017.S	Inodoro monobloque con cisterna adaptado acero inoxidable AISI 304 satinado	386
12020.P.2.G	Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papelería acero inoxidable PVD oro satinado	413	13018.B	Inodoro suspendido acero inoxidable AISI 304	383
12020.P.2.PG	Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papelería acero inoxidable PVD oro brillo	413	13018.S	Inodoro suspendido acero inoxidable AISI 304 satinado	383
12020.P.2.S	Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papelería acero inoxidable satinado	413	13021.B	Placa turca acero inoxidable AISI 304, con dos rociadores	387
12020.P.2.TT	Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papelería acero inoxidable PVD Gun metal	413	13022.RJ	Placa turca acero inoxidable AISI 304, con un rociador	387
12021.2.S	Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papel gran capacidad acero inoxidable	411	13022.SH	Placa turca al suelo una boquilla rociadora acero inoxidable AISI 304 brillo	387
12021.ADO.2.S	Kit para instalación adosada mueble compacto 12021.S	411	13023.B	Placa turca al suelo una boquilla rociadora acero inoxidable AISI 304 brillo	387
12021.SM.S	Mueble compacto para empotrar sin marco, con papelería, dosificador de jabón y dispensador papel toalla	412	13024.2.S	Lavamanos adaptado acero inoxidable AISI 304 satinado	396
12029.S	Dispensador de aros higiénicos empotrar acero inoxidable	415	13026.B	Lavamanos con pedestal	409
12031.S	Mueble compacto empotrar papel higiénico, aros hig. y papel acero inoxidable	415	13028.B	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo	394
12035.S	Mueble compacto empotrar papel higiénico y papelería acero inoxidable	415	13028.B.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo	395
12041.S	Mueble compacto empotrar papel y papelería acero inoxidable	413	13028.RB	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo	395
			13028.RB.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo	395
			13028.RS	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado	394
			13028.RS.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado	395
			13028.S	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado	394
			13028.S.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado	395
			13029.B	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo	394

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
13029.B.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo	395	13061.S	Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304	408
13029.RB	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo	394	13062.S	Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304	408
13029.RB.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo	395	13063.S	Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304	409
13029.RS	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado	394	13066.P.S	Lavamanos mural adaptado. Fijación a través de muro	501
13029.RS.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado	395	13070.1.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno integrado	403
13029.S	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado	394	13070.2.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos integrados	403
13029.S.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado	395	13070.3.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos integrados	403
13030.B	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo	394	13071.1.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno sobrepuesto	403
13030.B.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo	395	13071.2.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos sobrepuestos	403
13030.RB	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo	394	13071.3.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos sobrepuestos	403
13030.RB.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo	395	13072.S	Conjunto higiénico para personas ostomizadas	407
13030.RS	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado	394	13080.1.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno integrado	403
13030.RS.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado	395	13080.2.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos integrados	403
13030.S	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado	394	13080.3.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos integrados	403
13030.S.PLANA	Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado	395	13081.1.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno sobrepuesto	403
13032.S	Fregadero mural acero inoxidable AISI 304 satinado	399	13081.2.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos sobrepuestos	403
13033.S	Lavamanos mural abierto rectangular satinado	397	13081.3.S	Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos sobrepuestos	403
13036.A.S	Lavamanos mural abierto Ø 300 satinado	396	13105.B	Conjunto válvula de desagüe y sifón latón cromado	404
13036.ALR.S	Lavamanos esquinero abierto Ø 300 satinado	396	13106.2.W	Válvula de desagüe	404
13036.C.S	Lavamanos mural cónico Ø 300 satinado	400	13107.B	Válvula de desagüe, sifón y tubo rebosadero latón cromado	404
13036.CLR.S	Lavamanos esquinero cónico Ø 300 satinado	400	13108.W	Válvula de desagüe, sifón y tubo rebosadero ABS	404
13036.P.S	Lavamanos fijación transmuro acero inoxidable satinado	503	13110.B	Válvula de desagüe, sifón y tubo rebosadero latón cromado	404
13036.PL.S	Lavamanos esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado	503	13111.K	Conexión desagüe para inodoro salida suelo	382
13036.PR.S	Lavamanos esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado	503	13112.K	Conexión desagüe para inodoro salida horizontal	382
13036.REC.P.S	Lavamanos fijación transmuro acero inoxidable satinado	502	13113.B	Tapón embellecedor de acero inoxidable y ABS	404
13036.REC.PL.S	Lavamanos esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado	502	13123.C	Equipo combinado acero inoxidable instalación transmuro, posición centro	508
13036.REC.PR.S	Lavamanos esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado	502	13123.L	Equipo combinado acero inoxidable instalación transmuro, posición izquierda	508
13036.W	Lavamanos mural con grifería	400	13123.R	Equipo combinado acero inoxidable instalación transmuro, posición derecha	508
13037.B	Lavamanos esquinero abierto Ø 230 brillo	396	13124.C	Equipo compacto acero inoxidable instalación adosada, posición centro	509
13038.B	Lavamanos mural cuadrado Ø 230 brillo	397	13124.L	Equipo compacto acero inoxidable instalación adosada, posición izquierda	509
13039.A.S	Lavamanos mural cuadrado Ø 300 satinado	397	13124.R	Equipo compacto acero inoxidable instalación adosada, posición derecha	509
13041.B	Lavamanos mural cuadrado Ø 230 brillo	397	13142.KIT	Kit inodoro ergonómico desagüe a suelo, cisterna y tapa	562
13042.2.B	Lavamanos mural rectangular peto acero inoxidable AISI 304 brillo	398	13143.KIT	Kit inodoro ergonómico desagüe a pared, cisterna y tapa	562
13042.2.S	Lavamanos mural rectangular peto acero inoxidable AISI 304 satinado	398	13144.I	Asiento ergonómico con tapa para inodoro H50M	558
13044.2.S	Lavamanos con tapa de registro frontal un pulsador	392	13147.W	Asiento para inodoro con tapa de urea	385
13044.BAT	Lavamanos con pedestal y grifería automática	392	13148.W	Asiento para inodoro con tapa de urea	385
13044.MINI	Lavamanos con pedestal y grifería un agua, modelo mini	393	13153.KIT	Kit inodoro-bidé suspendido con tapa	562
13044.MOV	Lavamanos con pedestal modelo móvil y autónomo	393	13153.W	Inodoro-bidé suspendido cerámica blanca	559
13045.2.S	Lavamanos con tapa de registro frontal doble pulsador	392	13182.B	Mando manual neumático encastrado para cisterna	559
13046.BAT	Lavamanos mural con grifería automática	398	13184.B	Mando manual neumático externo para cisterna	559
13046.S	Lavamanos mural accionamiento rodilla pulsador un agua	398	13414.B	Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un pulsador temporizado	467
13047.S	Lavamanos mural acero inoxidable AISI 304 satinado	399	13415.B	Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador, un lavapiés y dos pulsadores temporizados	467
13048.S	Fregadero mural con peto y rejilla móvil acero inoxidable AISI 304	399	13416.B	Columna de ducha de acero inoxidable con dos rociadores y dos pulsadores temporizados	468
13049.S	Fregadero mural con peto y rejilla móvil acero inoxidable AISI 304	399	13417.B	Columna de ducha de acero inoxidable con cuatro rociadores y cuatro pulsadores temporizados	468
13050.06.SP.2.S	Lavamanos colectivo 600 mm	402	13418.B	Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un grifo de rosca	469
13050.06.SPLASH	Peto mural para lavamanos 600 mm	402	13419.B	Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador, lavapiés y un grifo de rosca	469
13050.06.SPO.2.S	Lavamanos colectivo 600 mm	402	13420.B	Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un pulsador temporizado	468
13050.12.SP.2.S	Lavamanos colectivo 1200 mm	402	13422.B	Columna de ducha solar con un rociador y un grifo monomando	469
13050.12.SPLASH	Peto mural para lavamanos 1200 mm	402	14018.W	Papelera de plástico con pedal ABS blanco 23 l	374
13050.12.SPO.2.S	Lavamanos colectivo 1200 mm	402	14019.BL	Papelera de plástico con pedal polipropileno 60 l	375
13050.18.SP.2.S	Lavamanos colectivo 1800 mm	402	14019.GL	Papelera de plástico con pedal polipropileno 60 l	375
13050.18.SPLASH	Peto mural para lavamanos 1800 mm	402	14019.W	Papelera de plástico con pedal polipropileno 60 l	375
13050.18.SPO.2.S	Lavamanos colectivo 1800 mm	402	14019.YL	Papelera de plástico con pedal polipropileno 60 l	375
13050.2.C	Escuadra acero galvanizado para lavamanos	404	14020.BL	Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l	375
13050.24.SP.2.S	Lavamanos colectivo sin peto 2400 mm	402	14020.GL	Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l	375
13050.24.SPLASH	Peto mural para lavamanos 2400 mm	402	14020.W	Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l	375
13050.24.SPO.2.S	Lavamanos colectivo sin peto 2400 mm	402	14020.YL	Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l	375
13050.30.SP.2.S	Lavamanos colectivo sin peto 3000 mm	402	14022.25.W	Papelera higiénica con pedal y cubeta interior polipropileno 25 l	378
13050.30.SPLASH	Peto mural para lavamanos 3000 mm	402	14022.W	Papelera higiénica con pedal y cubeta interior polipropileno 8 l	378
13050.30.SPO.2.S	Lavamanos colectivo sin peto 3000 mm	402	14024.GR	Papelera higiénica con tapa basculante polipropileno gris 45 l	374
13050.P	Pata de acero inoxidable para lavamanos colectivo	404	14025.W	Papelera de ABS, cuadrada, con tapa y pedal, 8 l	374
13051.S	Peto para lavamanos acero inoxidable AISI 304	399	14026.W	Papelera de ABS, cuadrada, con tapa y pedal 23 l	374
13052.70.P.S	Plato de ducha con tubo de desagüe salida central	489	14027.W	Papelera en ABS, rectangular, tapa basculante 55 l	375
13052.70.PL.S	Plato de ducha con tubo de desagüe salida izquierda	489	14028.N	Papelera de pie 13 litros Serie BLACK negro	337
13052.70.PR.S	Plato de ducha con tubo de desagüe salida derecha	489	14029.N	Aro sujetabolsas para papelera 14028 Serie BLACK negro	337
13052.70.S	Plato de ducha enrasado y antivandálico acero inoxidable AISI 304	391			
13052.80.S	Plato de ducha enrasado y antivandálico acero inoxidable AISI 304	391			
13052.90.S	Plato de ducha enrasado y antivandálico acero inoxidable AISI 304	391			
13054.2.S	Plato ducha acero inoxidable AISI 304, 700 x 700 mm	390			
13055.2.S	Plato de ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 800 x 800 mm	390			
13056.2.S	Plato de ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 900 x 900 mm	390			
13058.2.S	Bañera infantil acero inoxidable AISI 304	390			
13060.S	Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304	408			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
14043.N	Papelera de pie 23 litros Serie BLACK negro	337	14160.B	Cenicero mural acero inoxidable acabado brillo	303
14048.CI.S	Papelera para reciclaje gran capacidad 3 cubetas 42 l acero inoxidable AISI 304 satinado	361	14173.N	Perchero de pie con 6 colgadores de ABS. Color negro	357
14071.15.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 con tapa 15 l satinado	361	14173.P	Perchero de pie con 6 colgadores de ABS. Color gris plata	357
14071.15.SC.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 15 l satinado	360	14178.P	Perchero de pie acero con 8 colgadores cromados	357
14071.50.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 con tapa 50 l satinado	361	14188.2.S	Papelera mural con tapa y cerradura acero inoxidable satinado	373
14071.50.SC.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 50 l satinado	360	15002.07.S	Lavamanos quirúrgico mural un usuario acero inoxidable AISI 304 satinado	401
14071.80.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 con tapa 80 l satinado	361	15002.14.S	Lavamanos quirúrgico mural dos usuarios acero inoxidable AISI 304 satinado	401
14071.80.SC.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 80 l satinado	360	15002.21.S	Lavamanos quirúrgico mural tres usuarios acero inoxidable AISI 304 satinado	401
14071.80.SC.W	Papelera acero inoxidable AISI 304 80 l blanco	360	15003.12.S	Lavapies colectivo para 2 usuarios acero inoxidable AISI 304 satinado	389
14073.S	Papelera gran capacidad acero inoxidable AISI 304 reciclaje tres cubetas y tapa 150 l satinado	361	15010.SM	Lavacañas encastrado acero inoxidable con un grifo mezclador monomando	417
14073.SC.S	Papelera gran capacidad acero inoxidable AISI 304 150 l satinado	360	15010.SMG	Lavacañas encastrado acero inoxidable con un grifo mezclador monomando y válvula antilegionella	417
14075.40.B	Papelera acero inoxidable rectangular con tapa basculante 40 l brillo	363	15010.ST	Lavacañas encastrado acero inoxidable con un grifo temporizado	417
14075.40.SC.B	Papelera acero inoxidable rectangular 40 l brillo	362	15010.STM	Lavacañas encastrado acero inoxidable con un grifo mezclador temporizado	417
14075.65.B	Papelera acero inoxidable rectangular con tapa basculante 65 l brillo	363	15011.S	Soporte acero inoxidable para una cuña	417
14075.65.SC.B	Papelera acero inoxidable rectangular 65 l brillo	362	15013.S	Soporte acero inoxidable para una botella higiénica	417
14075.80.B	Papelera acero inoxidable rectangular con tapa basculante 80 l brillo	363	15025.S	Asiento mural para ducha acero inoxidable AISI 304 satinado	552
14075.80.SC.B	Papelera acero inoxidable rectangular 80 l brillo	362	15025.W	Asiento mural para ducha acero inoxidable AISI 304 blanco	552
14077.65.EVO.S	Papelera mural acero inoxidable AISI 304 65 l satinado	369	15029.S	Tapa inodoro de acero inoxidable para WC 13012, 13013 y 13018	384
14077.80.EVO.S	Papelera mural acero inoxidable AISI 304 80 l satinado	369	15031.A	Asiento de ducha mural abatible y extraíble con pata de apoyo. Gris antracita	549
14077.B	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural brillo 23 l	368	15031.W	Asiento de ducha mural abatible y extraíble con pata de apoyo. Blanco	549
14077.EVO.B	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural brillo 23 l	369	15032.W	Asiento elevador polipropileno para inodoro, sin tapa	564
14077.EVO.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado 23 l	369	15033.W	Asiento elevador polipropileno para inodoro, con tapa	564
14077.N	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural negro 23 l	368	15034.W	Asiento elevador polipropileno para inodoro, con asideros y sin tapa	564
14077.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado 23 l	368	15035.2.W	Asiento plegable con dos patas de apoyo a suelo acero inoxidable pintado blanco	554
14077.W	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural blanco 23 l	368	15035.XL.W	Asiento plegable con asideros y dos patas de apoyo a suelo acero inoxidable pintado blanco	554
14078.B	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural brillo, con tapa 23 l	368	15037.W	Taburete para baño de polipropileno blanco y patas regulables	557
14078.EVO.B	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural brillo, con tapa superior abierta desmontable 23 l	371	15038.W	Taburete para baño de polipropileno blanco y patas de acero inoxidable	557
14078.EVO.CU	Papelera acero inoxidable AISI 304 PVD mural bronce, con tapa superior abierta desmontable 23 l	371	15039.W	Asiento elevador Duroplast con tapa	565
14078.EVO.G	Papelera acero inoxidable AISI 304 PVD mural oro satinado, con tapa superior abierta desmontable 23 l	371	15040.NBA	Asiento para bañera polipropileno blanco	556
14078.EVO.N	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural negro, con tapa superior abierta desmontable 23 l	371	15041.B	Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 brillo	552
14078.EVO.PG	Papelera acero inoxidable AISI 304 PVD mural oro brillo, con tapa superior abierta desmontable 23 l	371	15041.N	Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 negro	552
14078.EVO.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado, con tapa 23 l	371	15041.S	Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 satinado	552
14078.EVO.TT	Papelera acero inoxidable AISI 304 PVD mural Gun metal, con tapa superior abierta desmontable 23 l	371	15041.W	Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 blanco	552
14078.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado, con tapa 23 l	368	15042.FIX.NBA	Serie NYLON - Asiento abatible, con respaldo polipropileno	550
14078.W	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa blanco 23 l	368	15042.MOV.B	Asiento acero inoxidable suspendido amovible con respaldo, acabado brillo	556
14079.B	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa y cerradura brillo 23 l	372	15042.MOV.NBA	Serie NYLON - Asiento suspendido amovible, plegable, con respaldo polipropileno	551
14079.S	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa y cerradura satinado 23 l	372	15042.MOV.S	Asiento acero inoxidable suspendido amovible con respaldo, acabado satinado	556
14079.W	Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa y cerradura blanco 23 l	372	15042.MOV.W	Asiento acero inoxidable suspendido amovible con respaldo, acabado blanco	556
14082.2.W	Papelera acero pintado 12 l blanco	365	15042.NBA	Serie NYLON - Asiento plegable polipropileno	550
14096.2.S	Papelera acero inoxidable 12 l satinado	365	15042.PAT.N	Serie NYLON - Asiento plegable, con respaldo y patas a suelo polipropileno negro	551
14097.S	Papelera acero inoxidable 10 l satinado	365	15042.PAT.NBA	Serie NYLON - Asiento plegable, con respaldo y patas a suelo polipropileno blanco	551
14098.2.S	Papelera acero inoxidable satinado mural 11 l satinado	373	15042.PIE.N	Serie NYLON - Asiento plegable patas regulables adaptado polipropileno negro	551
14098.2.W	Papelera mural acero pintado 11 l blanco	373	15042.PIE.NBA	Serie NYLON - Asiento plegable patas regulables adaptado polipropileno blanco	551
14100.S	Papelera reciclaje gran capacidad 3 cubetas 30 l satinado	361	15043.2.NBA	Asiento para bañera acero inoxidable AISI 304	556
14102.S	Papelera semiencastrada en pared 38 l acero inoxidable AISI 304 satinado	376	15044.2.NBA	Asiento para ducha acero inoxidable AISI 304	557
14103.S	Papelera encastrada 21 l acero inoxidable AISI 304 satinado	376	15044.NBA	Asiento plegable polipropileno blanco	550
14104.P.S	Papelera encastrada 38 l acero inoxidable AISI 304 satinado	376	15045.B	Asiento acero inoxidable AISI 304 brillo apoyo suelo	552
14105.S	Papelera adosada pared 35 l acero inoxidable AISI 304 satinado	377	15045.NBA	Asiento plegable con dos patas regulables polipropileno blanco	550
14106.P.S	Papelera encastrada 21 l acero inoxidable AISI 304 satinado	376	15045.S	Asiento acero inoxidable AISI 304 satinado apoyo suelo	552
14107.S	Papelera adosada pared 13 l acero inoxidable AISI 304 satinado	377	15045.W	Asiento acero inoxidable blanco apoyo suelo	552
14113.10.S	Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 10 l satinado	364	15046.B	Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 brillo apoyo pared	552
14113.40.S	Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 40 l satinado	364	15046.S	Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 satinado apoyo pared	552
14114.10.B	Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 10 l brillo	364	15046.W	Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 blanco apoyo pared	552
14114.35.B	Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 35 l brillo	364	15047.60.N36	Serie NYLON - Barra triple apoyo en pared de aluminio recubierto de poliamida	546
14118.2.W	Papelera acero pintado con tapa basculante 40 l	364	15047.60.NBA	Serie NYLON - Barra fija triple apoyo posición reversible	544
14118.S	Papelera acero inoxidable satinado con tapa basculante 40 l	364	15047.80.N36	Serie NYLON - Barra triple apoyo en pared de aluminio recubierto de poliamida	546
14122.2.S	Papelera cenicero acero inoxidable satinado 24 l	379	15047.80.NBA	Serie NYLON - Barra fija triple apoyo posición reversible	544
14122.2.W	Papelera cenicero acero pintado 24 l	379	15047.85.B	Barra fija de acero inoxidable AISI 304 brillo triple apoyo pared	533
14124.2.S	Papelera cenicero acero inoxidable satinado 24 l	379			
14124.2.W	Papelera cenicero acero pintado 24 l	379			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
15047.85.S	Barra fija de acero inoxidable AISI 304 satinado triple apoyo pared	533	15054.60.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 600 mm	529
15047.85.W	Barra fija de acero inoxidable AISI 304 blanco triple apoyo pared	533	15054.60.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 600 mm	529
15047.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo triple apoyo pared	533	15054.73.NBA	Serie NYLON - Barra fija recta, 730 mm	539
15047.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado triple apoyo pared	533	15054.80.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 800 mm	529
15047.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco triple apoyo pared	533	15054.80.F	Barra fija acero blanco, 800 mm	529
15048.85.B	Barra fija de acero inoxidable AISI 304 brillo triple apoyo pared	533	15054.80.N	Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 800 mm	529
15048.85.S	Barra fija de acero inoxidable AISI 304 satinado triple apoyo pared	533	15054.80.NBA	Serie NYLON - Barra fija recta, 800 mm	539
15048.85.W	Barra fija de acero inoxidable AISI 304 blanco triple apoyo pared	533	15054.80.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 800 mm	529
15048.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo triple apoyo pared	533	15054.80.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 800 mm	529
15048.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado triple apoyo pared	533	15054.90.NBA	Serie NYLON - Barra fija recta 900 mm	539
15048.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco triple apoyo pared	533	15055.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 645 mm	533
15049.B	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo 3 lados	537	15055.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 645 mm	533
15049.NBA	Serie NYLON - Barra fija ducha	542	15058.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 645 mm	535
15049.S	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados	537	15059.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo	535
15049.W	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados	537	15059.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco	535
15050.B	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo, 3 lados	537	15060.B	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 brillo	536
15050.NBA	Serie NYLON - Barra fija ducha	542	15060.N	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 negro	536
15050.S	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados	537	15060.NBA	Serie NYLON - Barra fija para ducha	540
15050.W	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados	537	15060.S	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 satinado	536
15051.60.B	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo 600 mm	531	15060.W	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 blanco	536
15051.60.F	Barra abatible acero blanco 600 mm	531	15061.N36	Serie NYLON - Barra recta de aluminio recubierto de poliamida	545
15051.60.N	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro 600 mm	531	15062.B	Barra abatible acero inoxidable brillo con apoyo suelo	532
15051.60.NBA	Serie NYLON - Barra abatible 600 mm	539	15062.S	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado con apoyo suelo	532
15051.60.S	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado 600 mm	531	15062.W	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco con apoyo suelo	532
15051.60.W	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco 600 mm	531	15064.B	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo anclaje a suelo	532
15051.80.B	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo 800 mm	531	15064.N	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro anclaje a suelo	532
15051.80.F	Barra abatible acero blanco 800 mm	531	15064.NBA	Serie NYLON - Barra abatible anclaje suelo	543
15051.80.N	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro 800 mm	531	15064.S	Barra abatible ducha acero inoxidable AISI 304 satinado anclaje suelo	532
15051.80.NBA	Serie NYLON - Barra abatible 800 mm	539	15064.W	Barra abatible ducha acero inoxidable AISI 304 blanco anclaje suelo	532
15051.80.S	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado 800 mm	531	15065.50.S	Asiento plegable adaptado de tabla fenólica acero inoxidable AISI 304 satinado	553
15051.80.W	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco 800 mm	531	15065.S	Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 con tabla fenólica	553
15051.85.B	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo 850 mm	531	15066.S	Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 acolchado	552
15051.85.S	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado 850 mm	531	15067.2.W	Asiento plegable aluminio - ABS	554
15051.85.W	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco 850 mm	531	15069.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 60°	536
15051.NPR	Serie NYLON - Portarrollos para barra abatible	544	15069.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 60°	536
15051.SP.80.B	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo sin portarrollos 800 mm	531	15071.NBA	Serie NYLON - Percha	544
15051.SP.80.S	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado sin portarrollos 800 mm	531	15073.S	Con asiento de tabla fenólica acero inoxidable AISI 304 satinado	553
15051.SP.80.W	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco sin portarrollos	531	15074.L	Asiento ducha doble con tabla fenólica y soporte pared acero inoxidable AISI 304	553
15052.105.N36	Serie NYLON - Barra recta de aluminio recubierto de poliamida	547	15075.N	Respaldo acolchado poliuretano	559
15052.B	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 brillo	536	15077.S	Respaldo de acero inoxidable AISI 304	553
15052.N	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 negro	536	15149.B	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo 3 lados	537
15052.NBA	Serie NYLON - Barra fija para ducha	542	15149.S	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados	537
15052.S	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 satinado	536	15149.W	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados	537
15052.W	Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 blanco	536	15150.B	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo 3 lados	537
15053.B	Kit para instalación barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado	532	15150.S	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados	537
15053.S	Kit para instalación barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo	532	15150.W	Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados	537
15053.W	Kit para instalación barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco	532	15158.120.70.NBA	Serie NYLON - Barra fija angular	541
15054.100.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 1000 mm	529	15158.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 90°	535
15054.100.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 1000 mm	529	15158.NBA	Serie NYLON - Barra fija angular	540
15054.100.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 1000 mm	529	15158.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 90°	535
15054.120.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 1200 mm	529	15158.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 90°	535
15054.120.NBA	Serie NYLON - Barra fija 1200 mm	539	15159.120.70.NBA	Serie NYLON - Barra fija angular	541
15054.120.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 1200 mm	529	15159.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 90°	535
15054.120.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 1200 mm	529	15159.N36	Serie NYLON - Barra angulo 90° de aluminio recubierto de poliamida	547
15054.170.N36	Serie NYLON - Barra recta de aluminio recubierto de poliamida	545	15159.NBA	Serie NYLON - Barra fija angular	540
15054.30.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 300 mm	529	15159.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 90°	535
15054.30.F	Barra fija acero blanco, 300 mm	529	15159.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 90°	535
15054.30.N	Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 300 mm	529	15161.B	Barra de apoyo angular de 135° acero inoxidable AISI 304 brillo	536
15054.30.NBA	Serie NYLON - Barra fija 300 mm	539	15161.N	Barra de apoyo angular de 135° acero inoxidable AISI 304 negro	536
15054.30.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 300 mm	529	15161.NBA	Serie NYLON barra apoyo angular aluminio recubierto polímero antibacterias blanco	541
15054.30.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 300 mm	529	15161.S	Barra de apoyo angular de 135° acero inoxidable AISI 304 satinado	536
15054.40.NBA	Serie NYLON - Barra fija recta 400 mm	539	15161.W	Barra de apoyo angular de 135° acero blanco	536
15054.45.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 450 mm	529	15162.B	Barra de apoyo acero inoxidable AISI 304 brillo	536
15054.45.F	Barra fija acero blanco, 450 mm	529	15162.NBA	Serie NYLON - Barra de apoyo aluminio recubierto de polímero antibacterias blanco	541
15054.45.N	Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 450 mm	529	15162.S	Barra de apoyo acero inoxidable AISI 304 satinado	536
15054.45.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 450 mm	529	15162.W	Barra de apoyo acero inoxidable AISI 304 blanco	536
15054.45.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 450 mm	529	15198.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, pared suelo	534
15054.50.NBA	Serie NYLON - Barra fija recta 500 mm	539	15198.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, pared suelo	534
15054.60.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 600 mm	529	15198.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, pared suelo	534
15054.60.F	Barra fija acero blanco, 600 mm	529	15203.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, tres anclajes pared suelo	534
15054.60.N	Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 600 mm	529			
15054.60.NBA	Serie NYLON - Barra fija recta 600 mm	539			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
15203.NBA	Serie NYLON - Barra fija anclajes pared suelo, reversible	543	15261.PG	Barra angular con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro brillo PVD	527
15203.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, tres anclajes pared suelo	534	15261.S	Barra angular con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 satinado	527
15203.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, tres anclajes pared suelo	534	15261.TT	Barra angular con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 Gun metal PVD	527
15204.B	Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, tres anclajes pared-suelo	534	16051.2.B	Tope de puerta zamak brillo	303
15204.S	Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, tres anclajes pared-suelo	534	16051.S	Tope de puerta acero inoxidable AISI 304 satinado	303
15204.W	Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, tres anclajes pared-suelo	534	16055.B	Serie LINE - Perchero de tres perchas acero inoxidable AISI 304 acabado brillo	328
15206.B	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo, con apoyo suelo	532	16055.S	Serie LINE - Perchero de tres perchas acero inoxidable AISI 304 acabado satinado	328
15206.N	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro, con apoyo suelo	532	16056.B	Serie LINE - Perchero de dos perchas acero inoxidable AISI 304 acabado brillo	328
15206.NBA	Serie NYLON - Barra abatible 800 00 con apoyo a suelo	543	16056.S	Serie LINE - Perchero de dos perchas acero inoxidable AISI 304 acabado satinado	328
15206.S	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado, con apoyo suelo	532	16202.B	Toallero zamak brillo	340
15206.W	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco, con apoyo suelo	532	16204.B	Toallero doble zamak brillo	340
15208.B	Soporte para rociador de ducha	311	16207.B	Toallero aro zamak brillo	340
15209.32.B	Soporte rociador ducha ABS cromado	537	16208.B	Toallero doble zamak brillo	340
15209.32.NBA	Serie NYLON - Soporte rociador ducha blanco	543	16213.B	Jabonera de rejilla zamak brillo	341
15209.34.B	Soporte rociador ducha ABS cromado	537	16216.B	Portarrollos de papel higiénico zamak brillo	341
15209.34.NBA	Serie NYLON - Soporte rociador ducha blanco	543	16218.B	Escobillero zamak brillo	341
15210.K	Placa no conductora	534	16303.B	Toallero latón cromado	338
15211.K	Placa no conductora	534	16330.40.B	Serie SANTORINI - Toallero latón cromado brillo	308
15213.K	Placa no conductora	534	16330.60.B	Serie SANTORINI - Toallero latón cromado brillo	308
15220.K	Placa no conductora	534	16331.B	Serie SANTORINI - Toallero latón cromado brillo	308
15254.30.B	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 brillo, 300 mm	525	16332.B	Serie SANTORINI - Asidero angular latón cromado brillo	309
15254.30.CU	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 bronce PVD, 300 mm	525	16333.B	Serie SANTORINI - Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo	309
15254.30.G	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro satinado PVD, 300 mm	525	16334.B	Serie SANTORINI - Portarrollos reserva latón cromado brillo	309
15254.30.N	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 negro, 300 mm	525	16335.B	Serie SANTORINI - Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo	309
15254.30.PG	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro brillo PVD, 300 mm	525	16339.B	Serie SANTORINI - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared latón cromado brillo	310
15254.30.S	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 satinado, 300 mm	525	16340.B	Serie SANTORINI - Jabonera latón cromado brillo	310
15254.30.TT	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 Gun metal PVD, 300 mm	525	16341.B	Serie SANTORINI - Aro toallero latón cromado brillo	308
15254.45.B	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 brillo, 450 mm	525	16342.B	Serie SANTORINI - Escobillero latón cromado brillo	310
15254.45.CU	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 bronce PVD, 450 mm	525	16343.B	Serie SANTORINI - Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo	310
15254.45.G	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro satinado PVD, 450 mm	525	16344.B	Barra de apoyo para ducha latón cromado brillo	311
15254.45.N	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 negro, 450 mm	525	16345.B	Barra angular de apoyo para ducha latón cromado brillo	311
15254.45.PG	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro brillo PVD, 450 mm	525	16350.B	Serie SIENA - Portarrollos reserva latón cromado	315
15254.45.S	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 satinado, 450 mm	525	16351.B	Serie SIENA - Barra recta 520 mm tubo Ø 20 mm latón cromado	312
15254.45.TT	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 Gun metal PVD, 450 mm	525	16352.B	Serie SIENA - Barra recta 300 mm tubo Ø 25 mm latón cromado	312
15254.60.B	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 brillo, 600 mm	525	16354.B	Serie SIENA - Asidero angular latón cromado	313
15254.60.CU	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 bronce PVD, 600 mm	525	16355.B	Serie SIENA - Asidero angular con jabonera latón cromado	313
15254.60.G	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro satinado PVD, 600 mm	525	16356.B	Serie SIENA - Vaso cepillo dientes de vidrio con soporte latón cromado	315
15254.60.N	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 negro, 600 mm	525	16357.B	Serie SIENA - Toallero aro grande latón cromado	312
15254.60.PG	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro brillo PVD, 600 mm	525	16358.B	Serie SIENA - Repisa toallas con barra inferior latón cromado	313
15254.60.S	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 satinado, 600 mm	525	16359.B	Serie SIENA - Percha latón cromado	314
15254.60.TT	Barra recta con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 Gun metal PVD, 600 mm	525	16360.B	Serie SIENA - Percha doble latón cromado	314
15255.80.B	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo	525	16361.B	Serie SIENA - Portarrollos latón cromado	315
15255.80.S	Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado	525	16362.B	Serie SIENA - Jabonera de disco latón cromado	314
15258.B	Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 brillo,	535	16363.B	Serie SIENA - Percha latón cromado	314
15258.S	Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 satinado	535	16370.B	Serie MONACO - Percha latón cromado	318
15258.W	Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 blanco	535	16371.B	Serie MONACO - Toallero latón cromado	316
15259.B	Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 brillo	535	16372.B	Serie MONACO - Jabonera latón cromado	319
15259.S	Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 satinado	535	16373.B	Serie MONACO - Percha latón cromado	318
15259.W	Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 blanco	535	16374.B	Serie MONACO - Portarrollos latón cromado	317
15261.B	Barra angular con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 brillo	527	16376.B	Serie MONACO - Vaso vidrio con soporte latón cromado	319
15261.CU	Barra angular con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 bronce PVD	527	16377.B	Serie MONACO - Toallero aro latón cromado	316
15261.G	Barra angular con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 oro satinado PVD	527	16378.B	Serie MONACO - Repisa toallero con barra inferior latón cromado	317
15261.N	Barra angular con dos puntos de apoyo acero inoxidable AISI 304 negro	527	16379.B	Serie MONACO - Percha latón cromado	318
			16381.B	Serie MONACO - Portarrollos reserva latón cromado	317
			16390.40.B	Serie CRETA BRILLO - Toallero latón cromado	306
			16390.60.B	Serie CRETA BRILLO - Toallero latón cromado	306
			16391.B	Serie CRETA BRILLO - Percha latón cromado	307
			16395.B	Serie CRETA BRILLO - Portarrollos papel higiénico latón cromado	307
			16401.B	Serie HOTEL - Toallero 450 mm zamak acabado brillo	322
			16402.B	Serie HOTEL - Toallero 600 mm zamak acabado brillo	322
			16404.B	Serie HOTEL - Toallero doble 450 mm zamak acabado brillo	323
			16405.B	Serie HOTEL - Toallero doble 600 mm zamak acabado brillo	323
			16406.B	Serie HOTEL - Repisa toallero con barra zamak acabado brillo	323
			16407.B	Serie HOTEL - Toallero aro circular zamak acabado brillo	322
			16408.B	Serie HOTEL - Toallero doble zamak acabado brillo	322
			16409.B	Serie HOTEL - Percha zamak acabado brillo	324
			16410.B	Serie HOTEL - Vaso vidrio con soporte zamak acabado brillo	324
			16411.B	Serie HOTEL - Portarrollos reserva zamak acabado brillo	325

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
16412.B	Serie HOTEL - Jabonera zamak acabado brillo	323	16843.S	Serie VERONA SATINADO - Toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304	239
16413.B	Serie HOTEL - Jabonera vidrio con soporte zamak acabado brillo	324	16843.TT	Serie VERONA GUN METAL - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304 PVD	229
16415.B	Serie HOTEL - Repisa de utilidad vidrio y zamak acabado brillo	323	16844.B	Serie VERONA BRILLO - Portarrollos reserva de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	243
16416.B	Serie HOTEL - Portarrollos papel higiénico zamak acabado brillo	325	16844.CU	Serie VERONA BRONCE - Portarrollos reserva de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 PVD	199
16417.B	Serie HOTEL - Portarrollos de papel higiénico zamak acabado	324	16844.G	Serie VERONA ORO SATINADO - Portarrollos reserva de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 PVD	219
16418.B	Serie HOTEL - Escobillero con soporte zamak acabado brillo y recipiente cerámica	325	16844.N	Serie VERONA NEGRO - Portarrollos reserva de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	247
16419.B	Serie HOTEL - Percha doble zamak acabado brillo	324	16844.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Portarrollos reserva de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 PVD	209
16450.45.B	Serie CORFU - Toallero doble 486 mm zamak acabado brillo	320	16844.S	Serie VERONA SATINADO - Portarrollos reserva de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	239
16450.60.B	Serie CORFU - Toallero doble 620 mm zamak acabado brillo	320	16844.TT	Serie VERONA GUN METAL - Portarrollos reserva de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 PVD	229
16451.B	Serie CORFU - Percha zamak acabado brillo	320	16848.B	Serie NIZA BRILLO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	287
16452.B	Serie CORFU - Percha doble zamak acabado brillo	320	16848.N	Serie NIZA NEGRO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	293
16453.B	Serie CORFU - Vaso vidrio con soporte zamak acabado brillo	321	16848.S	Serie NIZA SATINADO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	281
16454.B	Serie CORFU - Jabonera vidrio con soporte zamak acabado brillo	321	16849.B	Serie NIZA BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304	286
16455.B	Serie CORFU - Portarrollos de papel higiénico zamak acabado brillo	321	16849.N	Serie NIZA NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304	292
16456.B	Serie CORFU - Portarrollos de papel higiénico zamak acabado brillo	321	16849.S	Serie NIZA SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304	280
16457.B	Serie CORFU - Toallero aro circular zamak acabado brillo	320	16850.40.B	Serie NIZA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	284
16500.B	Serie LINE - Portarrollos zamak acabado brillo	329	16850.40.N	Serie NIZA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	290
16500.S	Serie LINE - Portarrollos de papel higiénico zamak acabado satinado	329	16850.40.S	Serie NIZA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	278
16501.40.B	Serie LINE - Toallero zamak brillo	326	16850.60.B	Serie NIZA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	284
16501.50.B	Serie LINE - Toallero zamak brillo	326	16850.60.N	Serie NIZA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	290
16501.50.S	Serie LINE - Toallero zamak satinado	326	16850.60.S	Serie NIZA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	278
16501.65.B	Serie LINE - Toallero zamak brillo	326	16851.B	Serie NIZA BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304	286
16504.B	Serie LINE - Toallero aro rectangular zamak acabado brillo	326	16851.N	Serie NIZA NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304	292
16504.W	Serie LINE - Toallero aro rectangular zamak acabado blanco	326	16851.S	Serie NIZA SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304	280
16505.B	Serie LINE - Dispensador papel higiénico reserva zamak acabado brillo	329	16852.B	Serie NIZA BRILLO - Percha doble acero inoxidable AISI 304	286
16506.B	Serie LINE - Percha acabado zamak acabado brillo	328	16852.N	Serie NIZA NEGRO - Percha doble acero inoxidable AISI 304	292
16507.B	Serie LINE - Perchero de cuatro perchas zamak acabado brillo	327	16852.S	Serie NIZA SATINADO - Percha doble acero inoxidable AISI 304	280
16508.B	Serie LINE - Perchero de siete perchas zamak acabado brillo	327	16853.B	Serie NIZA BRILLO - Toallero doble acero inoxidable AISI 304	285
16509.B	Serie LINE - Toallero doble 450 mm zamak acabado brillo	327	16853.N	Serie NIZA NEGRO - Toallero doble acero inoxidable AISI 304	291
16510.B	Serie LINE - Toallero doble 600 mm zamak acabado brillo	327	16853.S	Serie NIZA SATINADO - Toallero doble acero inoxidable AISI 304	279
16515.B	Serie LINE - Repisa de utilidad de vidrio y soportes zamak acabado brillo	327	16854.B	Serie NIZA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	285
16515.W	Serie LINE - Repisa de vidrio zamak acabado satinado	327	16854.N	Serie NIZA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	291
16518.B	Serie LINE - Escobillero brillo zamak acabado brillo	329	16854.S	Serie NIZA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	279
16518.S	Serie LINE - Escobillero brillo zamak acabado satiné	329	16855.B	Serie NIZA BRILLO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	288
16519.B	Serie LINE - Reserva papel higiénico en zamak acabado brillo	329	16855.N	Serie NIZA NEGRO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	294
16519.S	Serie LINE - Escobillero WC en zamak satinado	329	16855.S	Serie NIZA SATINADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	282
16525.B	Escobillero zamak brillo	338	16856.B	Serie NIZA BRILLO - Repisa de utilidad vidrio y acero inoxidable AISI 304	285
16530.B	Toallero latón cromado brillo	339	16856.N	Serie NIZA NEGRO - Repisa de utilidad vidrio y acero inoxidable AISI 304	291
16531.B	Toallero latón cromado brillo	339	16856.S	Serie NIZA SATINADO - Repisa de utilidad vidrio y acero inoxidable AISI 304	279
16533.B	Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo	339	16857.B	Serie NIZA BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	289
16535.B	Repisa de vidrio latón cromado brillo	339	16857.N	Serie NIZA NEGRO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	295
16720.2.S	Pictograma "Señoras" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16857.S	Serie NIZA SATINADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	283
16721.2.S	Pictograma "Señores" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16858.B	Serie NIZA BRILLO - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304	288
16722.2.S	Pictograma baño "Señores/Señoras" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16858.N	Serie NIZA NEGRO - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304	294
16723.2.S	Pictograma "Bebé" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16858.S	Serie NIZA SATINADO - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304	282
16724.2.S	Pictograma "Adapado" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16859.B	Serie NIZA BRILLO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	288
16725.2.S	Pictograma "Ducha" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16859.N	Serie NIZA NEGRO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	294
16730.2.S	Pictograma "Prohibido fumar" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16859.S	Serie NIZA SATINADO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	282
16733.2.S	Pictograma "Prohibido usar teléfonos móviles" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16860.B	Serie NIZA BRILLO - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304	284
16735.2.S	Pictograma "Silencio" acero inoxidable AISI 304 satinado	348	16860.N	Serie NIZA NEGRO - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304	290
16804.S	Serie ROMA - Portarrollos doble acero inoxidable AISI 304 satinado	268	16860.S	Serie NIZA SATINADO - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304	278
16805.S	Serie ROMA - Portarrollos acero inoxidable AISI 304 satinado	269	16861.B	Serie NIZA BRILLO - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304	289
16820.40.S	Serie ROMA - Toallero acero inoxidable AISI 304 satinado	266	16861.N	Serie NIZA NEGRO - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304	295
16820.60.S	Serie ROMA - Toallero acero inoxidable AISI 304 satinado	266	16861.S	Serie NIZA SATINADO - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304	283
16821.S	Serie ROMA - Percha doble acero inoxidable AISI 304 satinado	267	16862.B	Serie NIZA BRILLO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	287
16822.S	Serie ROMA - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304 satinado 600 mm	267	16862.N	Serie NIZA NEGRO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	293
16823.S	Serie ROMA - Jabonera acero inoxidable AISI 304 satinado	269	16862.S	Serie NIZA SATINADO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	281
16824.S	Serie ROMA - Repisa de utilidad de acero inoxidable AISI 304 satinado	267	16867.B	Serie NIZA BRILLO - Percha doble acero inoxidable AISI 304	287
16825.S	Serie ROMA - Escobillero acero inoxidable AISI 304 satinado	269	16867.N	Serie NIZA NEGRO - Percha doble acero inoxidable AISI 304	293
16826.S	Serie ROMA - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304 satinado	268			
16827.S	Serie ROMA - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304 satinado	266			
16828.S	Serie ROMA - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304 satinado	267			
16829.S	Serie ROMA - Portarrollos de papel higiénico	268			
16843.B	Serie VERONA BRILLO - Toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304	243			
16843.CU	Serie VERONA BRONCE - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304 PVD	199			
16843.G	Serie VERONA DORADO - Toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304	219			
16843.N	Serie VERONA NEGRO - Toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304	247			
16843.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304 PVD	209			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
16867.S	Serie NIZA SATINADO - Percha doble acero inoxidable AISI 304	281	16881.CU	Serie VERONA BRONCE - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared acero inoxidable AISI 304 PVD	200
16869.B	Serie NIZA BRILLO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	287	16881.G	Serie VERONA DORADO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared	220
16869.N	Serie NIZA NEGRO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	293	16881.N	Serie VERONA NEGRO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared	248
16869.S	Serie NIZA SATINADO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	281	16881.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared acero inoxidable AISI 304 PVD	210
16870.40.B	Serie VERONA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	242	16881.S	Serie VERONA SATINADO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared	240
16870.40.CU	Serie VERONA BRONCE - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	198	16881.TT	Serie VERONA GUN METAL - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared acero inoxidable AISI 304 PVD	230
16870.40.G	Serie VERONA DORADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	218	16882.CU	Serie VERONA BRONCE - Toallero lateral acero inoxidable AISI 304 PVD	198
16870.40.N	Serie VERONA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	246	16882.G	Serie VERONA ORO SATINADO - Toallero lateral acero inoxidable AISI 304 PVD	218
16870.40.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	208	16882.N	Serie VERONA NEGRO - Toallero lateral acero inoxidable AISI 304	246
16870.40.S	Serie VERONA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	238	16882.S	Serie VERONA SATINADO - Toallero lateral acero inoxidable AISI 304	238
16870.40.TT	Serie VERONA GUN METAL - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	228	16900.B	Serie BARCELONA - Reserva papel higiénico acero inoxidable AISI 304 brillo	273
16870.60.B	Serie VERONA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	242	16901.B	Serie BARCELONA - Toallero acero inoxidable AISI 304 brillo	272
16870.60.CU	Serie VERONA BRONCE - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	198	16902.B	Serie BARCELONA - Toallero acero inoxidable AISI 304 brillo	272
16870.60.G	Serie VERONA DORADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	218	16904.B	Serie BARCELONA - Aro toallero acero inoxidable AISI 304 brillo	272
16870.60.N	Serie VERONA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	246	16905.B	Serie BARCELONA - Aro toallero acero inoxidable AISI 304 brillo	272
16870.60.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	208	16906.B	Serie BARCELONA - Percha acero inoxidable AISI 304 brillo	274
16870.60.S	Serie VERONA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	238	16907.B	Serie BARCELONA - Percha doble acero inoxidable AISI 304 brillo	274
16870.60.TT	Serie VERONA GUN METAL - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	228	16910.B	Serie BARCELONA - Repisa de utilidad vidrio con soporte acero inoxidable. AISI 304 brillo	273
16871.B	Serie VERONA BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304	243	16911.B	Serie BARCELONA - Jabonera de acero inoxidable AISI 304 brillo	274
16871.CU	Serie VERONA BRONCE - Percha acero inoxidable AISI 304 PVD	199	16912.B	Serie BARCELONA - Jabonera acero inoxidable AISI 304 brillo	274
16871.G	Serie VERONA DORADO - Percha acero inoxidable AISI 304	219	16913.B	Serie BARCELONA - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304 brillo	275
16871.N	Serie VERONA NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304	247	16914.B	Serie BARCELONA - Doble vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304 brillo	275
16871.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304 PVD	209	16915.B	Serie BARCELONA - Escobillero acero inoxidable AISI 304 brillo	275
16871.S	Serie VERONA SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304	239	16916.B	Serie BARCELONA - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304 brillo	272
16871.TT	Serie VERONA GUN METAL - Percha acero inoxidable AISI 304 PVD	229	16917.B	Serie BARCELONA - Portarrollos acero inoxidable AISI 304 brillo	273
16873.B	Percha acero inoxidable AISI 304 brillo	243	16920.40.B	Serie CORINTO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	258
16873.CU	Serie VERONA BRONCE - Percha acero inoxidable AISI 304 PVD	199	16920.40.N	Serie CORINTO NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	262
16873.G	Serie VERONA ORO SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304 PVD	219	16920.40.S	Serie CORINTO SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	254
16873.N	Percha acero inoxidable AISI 304 negro	247	16920.60.B	Serie CORINTO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	258
16873.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304 PVD	209	16920.60.N	Serie CORINTO NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	262
16873.S	Percha acero inoxidable AISI 304 satinado	239	16920.60.S	Serie CORINTO SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	254
16873.TT	Serie VERONA GUN METAL - Percha acero inoxidable AISI 304 PVD	229	16921.B	Serie CORINTO BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304	259
16874.B	Toallero acero inoxidable AISI 304 brillo	242	16921.N	Serie CORINTO NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304	263
16874.CU	Serie VERONA BRONCE - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	198	16921.S	Serie CORINTO SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304	255
16874.G	Serie VERONA ORO SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	218	16923.B	Serie CORINTO BRILLO - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304	259
16874.N	Toallero acero inoxidable AISI 304 negro	246	16923.N	Serie CORINTO NEGRO - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304	263
16874.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	208	16923.S	Serie CORINTO SATINADO - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304	255
16874.S	Toallero acero inoxidable AISI 304 satinado	238	16925.B	Serie CORINTO BRILLO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	261
16874.TT	Serie VERONA GUN METAL - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	228	16925.N	Serie CORINTO NEGRO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	265
16875.B	Serie VERONA BRILLO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	244	16925.S	Serie CORINTO SATINADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	257
16875.CU	Serie VERONA BRONCE - Jabonera acero inoxidable AISI 304 PVD	200	16929.B	Serie CORINTO BRILLO - Portarrollos acero inoxidable AISI 304	260
16875.G	Serie VERONA DORADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	220	16929.N	Serie CORINTO NEGRO - Portarrollos acero inoxidable AISI 304	264
16875.N	Serie VERONA NEGRO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	248	16929.S	Serie CORINTO SATINADO - Portarrollos acero inoxidable AISI 304	256
16875.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Jabonera acero inoxidable AISI 304 PVD	210	16930.B	Serie CORINTO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	258
16875.S	Serie VERONA SATINADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304	240	16930.N	Serie CORINTO NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	262
16875.TT	Serie VERONA GUN METAL - Jabonera acero inoxidable AISI 304 PVD	230	16930.S	Serie CORINTO SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	254
16876.B	Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 brillo	243	16931.B	Serie CORINTO BRILLO - Vaso para cepillos de dientes acero inoxidable AISI 304	261
16876.CU	Serie VERONA BRONCE - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 PVD	199	16931.N	Serie CORINTO NEGRO - Vaso para cepillos de dientes acero inoxidable AISI 304	265
16876.G	Serie VERONA DORADO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304	219	16931.S	Serie CORINTO SATINADO - Vaso para cepillos de dientes acero inoxidable AISI 304	257
16876.N	Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 negro	247	16932.B	Serie CORINTO BRILLO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	260
16876.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 PVD	209	16932.N	Serie CORINTO NEGRO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	264
16876.S	Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 satinado	239	16932.S	Serie CORINTO SATINADO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304	256
16876.TT	Serie VERONA GUN METAL - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 PVD	229	16937.B	Serie CORINTO BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	261
16877.B	Serie VERONA BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	244	16937.N	Serie CORINTO NEGRO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	265
16877.CU	Serie VERONA BRONCE - Escobillero acero inoxidable AISI 304 PVD	200	16937.S	Serie CORINTO SATINADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	257
16877.G	Serie VERONA DORADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	220	17030.W	Ambientador de aire recargable	589
16877.N	Serie VERONA NEGRO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	248	17051.2.W	Ambientador de aire recargable	589
16877.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304 PVD	210	17054.40.A	Matainsectos eléctrico. Cobertura 40 m²	588
16877.S	Serie VERONA SATINADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304	240	17054.80.A	Matainsectos eléctrico. Cobertura 80 m²	588
16877.TT	Serie VERONA GUN METAL - Escobillero acero inoxidable AISI 304 PVD	230	17060.25.W	Matainsectos eléctrico blanco. Cobertura 25 m²	588
16878.B	Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 brillo	260	17100.B	Bacteriostático carcasa ABS cromado	589
16878.N	Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 negro	264	17100.W	Bacteriostático carcasa ABS blanco	589
16878.S	Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 satinado	256	18003.B	Toallero eléctrico 65 W	347
16880.B	Serie VERONA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304	242			
16880.CU	Serie VERONA BRONCE - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	198			
16880.G	Serie VERONA DORADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	218			
16880.N	Serie VERONA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304	246			
16880.PG	Serie VERONA ORO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	208			
16880.S	Serie VERONA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304	238			
16880.TT	Serie VERONA GUN METAL - Toallero acero inoxidable AISI 304 PVD	228			
16881.B	Serie VERONA BRILLO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared	244			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
18010.T	Báscula electrónica	347	97165.3	Aireador antivandálico. Low	485
186D	Mezclador termostático mural, accionamiento palanca	561	97180	Racor de conexión para WC	454
187D	Ducha manual para bidé	561	97193	Racor de conexión para baño fregadero sobre encimera	473
188D	Ducha manual para bidé	561	97195	Racor de conexión para baño fregadero mural	473
2040AR.2	Asiento para inodoro con abertura higiénica y tapa	558	97280.02	Regulador de caudal (1/2" G) 2 l/min	485
21M	Inodoro monobloque salida vertical/horizontal y abertura frontal cerámica blanca	558	97280.03	Regulador de caudal (1/2" G) 3 l/min	485
21S	Inodoro ergonómico a suelo salida vertical y abertura frontal cerámica blanca	558	97280.04	Regulador de caudal (1/2" G) 4 l/min	485
302A	Conjunto sifón en superficie, tubo flexible y válvula para lavabo H5	560	97280.05	Regulador de caudal (1/2" G) 5 l/min	485
302P	Conjunto sifón encastrado, tubo flexible y válvula para lavabo H5	560	97280.06	Regulador de caudal (1/2" G) 6 l/min	485
303A	SopORTE fijo para lavamanos ergonómico	560	97301	Protector para caja 97317	494
303B	SopORTE manual para lavamanos ergonómico	560	97307	Mando selección temperatura	494
303C	SopORTE neumático para lavamanos ergonómico	560	97317	Tapa metálica en acero inoxidable	494
303D	SopORTE fijo para adaptación a soporte reclinable neumático	560	97345.GLA	Grifo temporizado para conjunto antivandálico. Sistema antilegionella. Antibloqueo	492
304H.2	Bastidor metálico para soporte de WC	559	97345.GLN	Grifo temporizado para conjunto antivandálico. Sistema antilegionella. Pulsación normal	492
31P	Inodoro bidé ergonómico a suelo salida horizontal y abertura frontal cerámica blanca	558	97345.LA	Grifo mezclador para conjunto antivandálico. Antibloqueo	494
3460CL000	Asiento para inodoro	385	97345.LN	Grifo mezclador para conjunto antivandálico. Pulsación normal	494
5000AR	Asiento con tapa para inodoro MADERA prensada color blanco, adaptación universal	384	97347	Soportes para conjunto antivandálico	492
5000AR047	Asiento con tapa para inodoro MADERA prensada color negro, adaptación universal	384	97415	SopORTE para conjunto antivandálico	498
5000AR492	Asiento con tapa para inodoro MADERA prensada color gris, adaptación universal	384	97418	SopORTE para conjunto antivandálico	490
90084.LAT	Lateral espejo	52	97431	Tubo conexión para conjuntos de ducha un agua	466
90337	Tubo con embudo y embellecedor para rellenado de jabón	143	97433	Tubo conexión para conjuntos de ducha mezcladores	466
90524.A.0700F	LED frontal de logotipos	52	97438	Conjunto de levas	492
90524.A.0700T	LED trasero inferior	52	97440.07.N	Cartucho	443
90524.A.0700TF	Conjunto LED frontal y trasero inferior	52	97440.15.S	Cartucho	471
90524.A.0800F	LED frontal de logotipos	52	97440.30.S	Cartucho	444
90524.A.0800T	LED trasero inferior	52	97441	Racor de conexión	466
90524.A.0800TF	Conjunto LED frontal y trasero inferior	52	97601	Cabezal tipo ducha para grifo de fregadero	482
90524.A.0900F	LED frontal de logotipos	52	97602	Manguera flexible de 110 cm para grifo de fregadero	482
90524.A.0900T	LED trasero inferior	52	97603	Muelle para grifo de fregadero	482
90524.A.0900TF	Conjunto LED frontal y trasero inferior	52	97825	Aireador antivandálico. ECO	484
90524.A.1000F	LED frontal de logotipos	52	97825.1	Aireador antivandálico. ECO	485
90524.A.1000T	LED trasero inferior	52	97838	Racor de unión	453
90524.A.1000TF	Conjunto LED frontal y trasero inferior	52	97900.BL	Válvula antirretorno. Hembra/macho. Azul	485
90524.A.1200F	LED frontal de logotipos	52	97900.RD	Válvula antirretorno. Hembra/macho. Rojo	485
90524.A.1200T	LED trasero inferior	52	97937	Sensor rellenado de jabón	53
90524.A.1200TF	Conjunto LED frontal y trasero inferior	52	98416.05	MUMO - Separador de acero inoxidable 50 mm	39
90525.060	MUMO - Regleta carril para enchufes móviles 60 cm	53	98416.10	MUMO - Separador de acero inoxidable 100 mm	39
90525.070	MUMO - Regleta carril para enchufes móviles 70 cm	53	98416.15	MUMO - Separador de acero inoxidable 150 mm	39
90525.080	MUMO - Regleta carril para enchufes móviles 80 cm	53	98589	Regleta de ajuste vertical con espejo	52
90525.090	MUMO - Regleta carril para enchufes móviles 90 cm	53	100360	Asiento para inodoro plástico Durolux	385
90525.110	MUMO - Regleta carril para enchufes móviles 110 cm	53	C1	Cisterna para inodoro ABS	559
90532	Enchufe extra	53	EJ0026612G	Papelera ignífuga 45 l	379
90775.B	Válvula con tapon para lavamanos 13070/13071/13080/13081 Latón cromado	404	EJ0026655G	Papelera ignífuga 200 l	379
90806.TR	Transformador AC/DC para dosificadores jabón automatics	135	EJ00268501	Cenicero para exterior de polietileno color gris	379
90807.FP	Bomba para espuma para dosificadores de jabón automatics	135	EJ00268502	Cenicero para exterior de polietileno color marrón	379
90807.LP	Válvula de recambio para dosificadores de jabón automatics	135	EJ00268503	Cenicero para exterior de polietileno color negro	379
90807.SP	Válvula para spray para dosificadores de jabón automatics	135	H.3030.CU	Módulo decorativo para encastrar cuadrado acero inoxidable AISI 304 PVD bronce	331
91665.2	Cartucho	477	H.3030.G	Módulo decorativo para encastrar cuadrado acero inoxidable AISI 304 PVD oro satinado	331
91666.2	Cartucho	476	H.3030.N	Módulo decorativo para encastrar cuadrado acero inoxidable AISI 304 PVD negro	331
97001.07.A	Cartucho	442	H.3030.S	Módulo decorativo para encastrar cuadrado acero inoxidable AISI 304 PVD satinado	331
97001.07.EVO.N	Cartucho	442	H.3030.W	Módulo decorativo para encastrar cuadrado blanco	331
97001.07.N	Cartucho	442	H.3060V.CU	Hornacina decorativa vertical y con estante acero inoxidable AISI 304 PVD bronce	330
97001.07.RA.N	Cartucho	476	H.3060V.G	Hornacina decorativa vertical y con estante acero inoxidable AISI 304 PVD oro satinado	330
97001.25.A	Cartucho	457	H.3060V.N	Hornacina decorativa vertical y con estante acero inoxidable AISI 304 negro	330
97001.25.N	Cartucho	457	H.3060V.S	Hornacina decorativa vertical y con estante acero inoxidable AISI 304 satinado	330
97001.P	Cartucho	446	H.3060V.W	Hornacina decorativa vertical y con estante acero inoxidable AISI 304 PVD blanco	330
97003.N	Cartucho	442	H.6030.CU	Módulo decorativo para encastrar rectangular acero inoxidable AISI 304 PVD bronce	331
97009.G	Válvula antilegionella 1/2" G	466	H.6030.G	Módulo decorativo para encastrar rectangular acero inoxidable AISI 304 PVD oro satinado	331
97050	Aireador. Estándar	484	H.6030.N	Módulo decorativo para encastrar rectangular acero inoxidable AISI 304 PVD negro	331
97050.1	Aireador antivandálico. Estándar	484	H.6030.S	Módulo decorativo para encastrar rectangular acero inoxidable AISI 304 PVD satinado	331
97061	Aireador. ECO	484	H.6030.W	Módulo decorativo para encastrar rectangular blanco	331
97062	Aireador. Leed	484	H11	Kit lavabo ergonómico mecanismo reclinable manual, accesorios y grifo palanca	563
97065	Aireador antivandálico. Leed	484			
97065.1	Aireador antivandálico. Leed	485			
97129	Racor de unión grifo fregadero/caño	473			
97131.12	Válvula antirretorno. 1/2" G	485			
97131.38	Válvula antirretorno. 3/8" G	485			
97165.1	Aireador. Low	484			
97165.2	Aireador antivandálico. Low	484			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
H12	Kit lavabo ergonómico mecanismo reclinable neumático, accesorios y grifo palanca	563	SC380.	Lavaojos de emergencia sobre pedestal doble mando vaso polipropileno	570
H14	Kit lavabo ergonómico con dos escuadras, accesorios y grifo palanca	563	SC380SS	Lavaojos de emergencia sobre pedestal doble mando vaso acero inoxidable	570
H15	Kit lavabo ergonómico de acero inoxidable AISI 304	563	SC391.	Unidad presurizada lavaojos portátil 18 l	575
H42	Kit inodoro ergonómico desagüe a suelo con cisterna y tapa	562	SC392.	Unidad presurizada doble lavaojos de emergencia portátil 18 l	575
H42A	Kit inodoro ergonómico desagüe a pared con cisterna, tapa y mezclador termostático	562	SC410.	Lavaojos con chorros aireados de emergencia recogedor de polipropileno	571
H5	Lavabo ergonómico cerámica blanca	560	SC410SS	Lavaojos con chorros aireados de emergencia recogedor en acero inoxidable	571
H501	Bañera adaptada	555	SC421.	Ducha manual lavaojos de emergencia sobremesa extraíble	575
H502	Bañera adaptada	555	SC422.	Doble ducha manual lavaojos de emergencia sobremesa extraíble	575
H503	Bañera adaptada	555	SC431.	Ducha lavaojos de emergencia con soporte a pared	575
H504	Bañera adaptada	555	SC432.	Doble ducha lavaojos de emergencia con soporte a pared	575
K10	Asiento elevador para inodoro, con tapa	565	SC700.	Ducha y Lava-ojos de emergencia vaso polipropileno	573
MUFIX060.H2	MUMO FIX aire/jabón/agua	55	SC700SS	Ducha y Lava-ojos de emergencia vaso acero inoxidable	573
MUFIX060.P	MUMO FIX papel/jabón/agua	54	SC710.	Ducha y Lava-ojos de emergencia triple mando vaso polipropileno	573
NOF13023.19	Placa turca al suelo una boquilla rociadora acero inoxidable AISI 304 brillo	387	SC710SS	Ducha y Lava-ojos de emergencia triple mando vaso acero inoxidable	573
OP.0154.32.C	Agujero para grifo en fregaderos industriales. Centrado	520	SC740.	Combinación ducha y lavaojos de emergencia de polipropileno	573
OP.0154.32.D	Agujero para grifo en fregaderos industriales. Derecha	520	SC740SS	Combinación ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable	573
OP.0154.32.I	Agujero para grifo en fregaderos industriales. Izquierda	520	SC800.	Ducha de emergencia sobre pedestal manual vaso polipropileno	572
OP.0154.35.C	Agujero para grifo en fregaderos industriales. Centrado	520	SC800SS	Ducha de emergencia sobre pedestal manual vaso acero inoxidable	572
OP.0154.35.D	Agujero para grifo en fregaderos industriales. Derecha	520	SC820.	Ducha de emergencia vertical manual vaso polipropileno	572
OP.0154.35.I	Agujero para grifo en fregaderos industriales. Izquierda	520	SC820SS	Ducha de emergencia vertical manual vaso acero inoxidable	572
OP.0154.EC	Agujero para grifo en fregaderos industriales. Entre cubetas	520	SC830.	Ducha de emergencia horizontal manual vaso polipropileno	572
SC300.	Lavaojos de emergencia mural vaso polipropileno	570	SC830SS	Ducha de emergencia horizontal manual vaso acero inoxidable	572
SC300SS	Lavaojos de emergencia mural vaso acero inoxidable	570	SCP380.	Plataforma con lavaojos de emergencia rociador de polipropileno	574
SC310.	Lavaojos de emergencia mural vaso polipropileno	571	SCP380SS	Plataforma con lavaojos de emergencia rociador en acero inoxidable	574
SC310SS	Lavaojos de emergencia mural vaso acero inoxidable	571	SCP730.	Plataforma emergencia con ducha lavaojos válvula anticongelación autodrenante polipropileno	574
SC320.	Lavaojos de emergencia sobre pedestal vaso polipropileno	570	SCP730SS	Plataforma emergencia con ducha lavaojos válvula anticongelación autodrenante acero inoxidable	574
SC320SS	Lavaojos de emergencia sobre pedestal vaso acero inoxidable	570	SCP800.	Plataforma con ducha de emergencia rociador de polipropileno	574
SC330.	Lavaojos de emergencia adaptado recogedor de polipropileno	571	SCP800SS	Plataforma con ducha de emergencia rociador en acero inoxidable	574
SC330SS	Lavaojos de emergencia adaptado recogedor de acero inoxidable	571			

condiciones de venta

CONDICIONES DE VENTA NOFER

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Los colores visualizados en las imágenes impresas pueden diferir de la realidad.

PRECIOS

Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos. Los precios del catálogo podrán ser modificados sin previo aviso y son válidos según tarifa vigente el día de la expedición.

PEDIDOS

Todos los pedidos deben formalizarse mediante documento escrito. Imprescindible para la fabricación especial:

- Adjuntar croquis con las medidas del producto solicitado.
- Abonar el 50% del importe en el momento de aceptación del pedido. El resto se abonará según las condiciones pactadas.
- Los precios no incluyen la instalación ni su puesta en marcha.

PLAZOS DE ENTREGA

- Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo, a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por NOFER, S.L. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
- Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido.

TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA

- Cuando la mercancía viaje a porte debido, NOFER, S.L. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
- Cuando la mercancía viaje a porte pagado, el cliente tiene que notificarle a NOFER, S.L. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes terrestres y RD 1.111/1990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.

- La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y **dentro de las 24 horas siguientes al recibo**, si los daños fuesen no aparentes, la protesta o reserva debe hacerse por escrito.
- Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales.
- Portes pagados:
 - ✓ Península a partir de 250 €.
 - ✓ Baleares a partir de 500 €.
 - ✓ Canarias a partir de 1.500 €.
 - ✓ Ceuta y Melilla, portes consultar.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se aceptarán transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía.

Dará constancia a estos fines la fecha de albarán de entrega del transportista. No se aceptará ninguna devolución de material sin su embalaje original y la conformidad expresa por parte de NOFER, S.L., ni se admitirán devoluciones en los artículos de fabricación especial.

Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima de 15% sobre el importe facturado en concepto de gastos de gestión y almacenaje, pudiendo ésta ser mayor después de peritación.

GARANTÍAS

Conforme a las condiciones descritas en los certificados incluidos en el apartado correspondiente, queda limitada simplemente a la sustitución de las piezas y recambios, reconocidos por el personal técnico de NOFER, S.L., en nuestra empresa, sin indemnización de clase alguna. La garantía no incluye el desplazamiento, ni la solución de aquellas averías producidas por causas ajenas al diseño o fabricación del producto o que estén originadas por un uso indebido, instalación o mantenimiento del mismo, ni por el desgaste común.

CONDICIONES DE PAGO

Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

OPERACIONES SUCESIVAS

El aplazamiento de pago de nuestras facturas será el acordado entre ambas partes. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un UNO POR CIENTO por mes o fracción.

IMPUESTOS

Cargados en factura conforme a la legislación vigente.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía se considera propiedad de NOFER, S.L. hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo NOFER, S.L. hasta ese momento reserva de dominio.

JURISDICCIÓN

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.

REPARACIONES

Se realizarán por los Servicios de Asistencia autorizados, o bien en NOFER, S.L., previa aceptación del correspondiente pre supuesto.

IMPORTANTE: coste del presupuesto 15 €.



NOFER
BRAND GROUP

cerca de ti

productos fabricados en España

Khalifa International Stadium Doha, Qatar

Estadio icónico de Qatar, sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Su renovación incorporó las últimas tecnologías en sostenibilidad y accesibilidad. NOFER fue seleccionada por su fiabilidad en entornos de alto tránsito y su diseño robusto en acero inoxidable. Los productos instalados cumplen estándares internacionales de accesibilidad y seguridad, alineados con la proyección internacional del estadio.

Año de reforma: 2024

Ubicación: Doha, Qatar

Tipo de edificio: Estadio nacional – Instalación deportiva de nivel internacional

Arquitecto / Estudio: En colaboración con Aspire Zone Foundation

Productos NOFER instalados:

Secamanos automáticos de acero inoxidable, dispensadores de jabón empotrados, barras de apoyo PMR, accesorios de baño antivandálicos, espejos de seguridad





Dialysis & Diabetes Centre - Al Waab Doha, Qatar

Centro médico de referencia en el tratamiento integral de pacientes con enfermedades renales y diabetes, dentro del plan nacional de salud pública de Qatar.

NOFER ha proporcionado soluciones higiénicas adaptadas a entornos clínicos exigentes, con énfasis en seguridad, accesibilidad e higiene. La elección del acero inoxidable facilita la limpieza y asegura la durabilidad en zonas de uso intensivo.

Año de construcción: 2023

Ubicación: Al Waab, Doha

Tipo de edificio: Centro sanitario especializado en Nefrología y endocrinología

Arquitecto / Estudio: Arab Engineering Bureau (AEB)

En colaboración con Ashghal (Public Works Authority)

Productos NOFER instalados:

Dosificadores de jabón,
secamanos automáticos,
barras de apoyo,
papeleras de acero inoxidable,
accesorios para zonas
sanitarias de alto
tránsito





HOSPITAL MONTECELO - Pontevedra, España

El nuevo Hospital Montecelo forma parte del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Galicia, con una superficie construida superior a 90.000 m², distribuidos en áreas de hospitalización, diagnóstico, consultas externas y quirófanos.

NOFER ha sido responsable del suministro e instalación de lavamanos quirúrgicos de acero inoxidable y grifería técnica específica para quirófanos, garantizando la máxima higiene, durabilidad y cumplimiento de normativas hospitalarias

Año de construcción: 2020-2024

Ubicación: Pontevedra – Galicia, España

Tipo de edificio: Centro hospitalario público

Arquitecto / Estudio: Estudio de arquitectura IDOM

Productos NOFER instalados:

Lavamanos quirúrgicos de acero inoxidable
grifería específica para uso quirúrgico.





HOSPITAL NILE BADRAWI - El Cairo, Egipto

Nile Badrawi Hospital es un centro médico privado de referencia en Maadi, El Cairo, perteneciente al Cleopatra Hospitals Group. Ofrece servicios especializados en oncología, nefrología, cirugía avanzada y cuidados críticos. El hospital cuenta con instalaciones modernas, unidades de radioterapia de última generación y áreas de diagnóstico altamente equipadas. Atiende a pacientes locales e internacionales, consolidándose como una de las instituciones sanitarias más destacadas y completas del país.

Año de reforma: 2024

Ubicación: Maadi, El Cairo, Egipto

Tipo de edificio: Centro médico privado

Productos NOFER instalados: Barras de apoyo PMR, accesorios sanitarios y lavamanos de acero inoxidable.





ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

HOTEL FORUM - Barcelona, España

Situado en el distrito de Sant Adrià de Besòs, este emblemático hotel de gran envergadura se alza como un hito contemporáneo en la fachada costera de Barcelona. Combina una arquitectura de líneas depuradas con materiales nobles y espacios amplios, reflejando una visión de futuro orientada al turismo internacional.

Los equipamientos higiénicos, dotados por NOFER, se adaptan a la alta ocupación y al tránsito elevado: secamanos y dispensadores de acero inoxidable, barras de apoyo, en baños públicos y zonas comunes con un enfoque de durabilidad, funcionalidad y estética corporativa.

Año de construcción: 2025

Ubicación: Barcelona, España

Tipo de edificio: Hotel

Arquitecto / Estudio: b720 Fermín Vázquez Arquitectos

Productos NOFER instalados:

Secamanos acero inoxidable,
dispensadores acero inoxidable





HOTEL KEMPINSKY - Kinshasa, Congo

Hotel de lujo proyectado en el corazón de África Central, parte de la expansión internacional de una marca de hospitalidad de primer nivel. Su diseño apunta a combinar elegancia, confort y servicio global.

NOFER colabora con dispensadores inox, secamanos de diseño premium y grifería de alto nivel, integrados en espacios de baños exclusivos y zonas comunes de alto standing

Año de construcción: 2025

Ubicación: Kinshasa, República Democrática del Congo.

Tipo de edificio: Hotel de lujo

Productos NOFER instalados:

Dispensadores acero inoxidable, secamanos, colecciones de baño, grifería electrónica.





AEROPUERTO DE ORADEA - Oradea, Rumanía

El aeropuerto de Oradea se ha convertido en un punto estratégico del noroeste de Rumanía, mejorando su infraestructura con una terminal moderna que incrementa su capacidad de tráfico de pasajeros y su conectividad internacional.

Gracias a la ampliación y rediseño de la terminal, el aeropuerto ofrece un entorno más fluido y cómodo tanto para viajeros como para operaciones técnicas. El equipamiento sanitario, accesible y robusto, responde a las exigencias de uso intensivo en un contexto aeroportuario.

Año de reforma: 2024

Ubicación: Oradea, Rumanía

Tipo de edificio: Aeropuerto Internacional, terminal de pasajeros

Arquitecto / Estudio:

Consorcio SSAB - Bemel - ACA Zoork

Productos NOFER instalados:

Secamanos acero inoxidable, ayudas técnicas PMR





AEROPUERTO DE PALMA - Palma, España

Aeropuerto internacional situado en una de las zonas más turísticas de España. Su reciente reforma ha mejorado la eficiencia operativa y la calidad de la experiencia de los viajeros, adaptándose a nuevas exigencias de transporte.

NOFER ha suministrado secamanos inox, dispensadores empotrados y barras de apoyo para zonas de baños públicos de alto tránsito, garantizando durabilidad y funcionalidad.

Año de reforma: 2023-24

Ubicación: Palma, España

Tipo de edificio: Aeropuerto Internacional

Productos NOFER instalados:

Accesorio acero inoxidable, secamanos, barras de apoyo PMR.





NBK SQUARE - Fereej Abdul Aziz Doha, Qatar

NBK Square es un moderno complejo de oficinas que forma parte del plan de modernización del centro urbano de Doha. Diseñado para ofrecer funcionalidad, confort y eficiencia energética, destaca por sus espacios abiertos y acabados de alta calidad.

NOFER ha contribuido con equipamiento sanitario robusto y elegante en acero inoxidable, integrando funcionalidad y diseño. El mobiliario técnico instalado responde a los estándares de accesibilidad y durabilidad exigidos en entornos corporativos de alto tránsito

Año de construcción: 2022

Ubicación: Fereej Abdul Aziz – Doha, Qatar

Tipo de edificio: Centro empresarial y administrativo

Oficinas corporativas


Arquitecto / Estudio: NBK Group Engineering Department

En colaboración con Ashghal (Public Works Authority)

Productos NOFER instalados:

Dosificadores de jabón,
secamanos de acero inoxidable
dispensadores de papel y
jabón empotrados,
barras de apoyo





AHLI BANK - Amán, Jordania

La sede de Ahli Bank en Amán es un edificio corporativo de diseño contemporáneo que refleja la identidad institucional del banco. Su fachada curva, revestida en cristal y piedra clara, proyecta una imagen de solidez y transparencia.

NOFER ha participado en la dotación de espacios higiénicos accesibles, proporcionando soluciones como secamanos de alta eficiencia y barras de apoyo, alineadas con los estándares de diseño corporativo y funcionalidad para entornos bancarios de alto tránsito.

Año de construcción: 2025

Ubicación: Amán, Jordania

Tipo de edificio: Sede bancaria corporativa

Arquitecto / Estudio: Mixity Studio

Productos NOFER instalados:

Multifunción MUMO, secamanos inox, barras de apoyo, accesorios higiénicos





أهلي

ahli bank

CENTRAL BANK OF EGYPT - El Cairo, Egipto

Proyecto emblemático de la nueva capital egipcia, esta sede ha sido concebida como símbolo de estabilidad financiera y modernización institucional. Con diseño monumental y funciones de vanguardia, alberga las operaciones clave del banco central.

NOFER participa con soluciones higiénicas especializadas: lavamanos quirúrgicos de acero inoxidable, grifería técnica para entornos de nivel elevado, y equipamiento accesible para todos los usuarios.


Año de reforma: 2025

Ubicación: Nueva Capital Administrativa, El Cairo, Egipto

Tipo de edificio: Institución financiera nacional

Productos NOFER instalados:

Secamanos, grifería electrónica,
barras de apoyo PMR





MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA - Manama, Bahrain

Edificio institucional moderno que alberga la autoridad responsable del suministro de electricidad y agua del reino. Diseñado con un enfoque de eficiencia energética y presencia institucional, representa la infraestructura crítica del país.

NOFER ha equipado los espacios sanitarios institucionales con accesorios de acero inoxidable, soluciones de accesibilidad y acabados técnicos para entornos públicos de servicios públicos.

Año de reforma: 2024-2025

Ubicación: Manama, Bahrain.

Tipo de edificio:

Sede institucional de servicios públicos

Arquitecto / Estudio: Edge Architects

Productos NOFER instalados:

Accesorios acero inoxidable,
barras de apoyo PMR, grifería





NEWGIZA UNIVERSITY - El Cairo, Egipto

Universidad privada de alto nivel con campus diseñado para integrar espacios académicos, investigación y vida estudiantil. Arquitectura contemporánea que refleja la nueva generación universitaria del país.

NOFER participa con equipamiento robusto para baños públicos, grifería técnica y accesibilidad total, adaptados al entorno de uso intensivo y joven.

Año de construcción: 2024

Ubicación: El Cairo, Egipto

Tipo de edificio: Universidad privada multidisciplinar

Arquitecto / Estudio: Gensler

Productos NOFER instalados:

Accesorios acero inoxidable, grifería,
barras de apoyo PMR





UNIVERSITY
جامعة الج



MISK SCHOOL - Riad, Arabia Saudita

Campus educativo innovador promovido por la Fundación MiSK, diseñado para formar a las nuevas generaciones saudíes en un entorno de excelencia. El proyecto destaca por su arquitectura sostenible y espacios de aprendizaje dinámicos.

NOFER ha instalado lavamanos de acero inoxidable, dispensadores de jabón de diseño y barras de apoyo, contribuyendo a un entorno funcional y seguro para estudiantes y profesorado.

Año de reforma: 2024

Ubicación: Riad, Arabia Saudita.

Tipo de edificio: Campus educativo

Productos NOFER instalados:

Lavamanos acero inoxidable, dispensadores de jabón, barras de apoyo PMR.





DRASSANES BARCELONA - Barcelona, España

Proyecto de rehabilitación de un edificio histórico del barrio Gótico de Barcelona, adaptándolo para un uso moderno sin perder su esencia patrimonial. La reforma integra funcionalidad con respeto por el legado arquitectónico.

NOFER aporta equipamiento sanitario de acero inoxidable y sistemas de accesibilidad que armonizan con los espacios renovados y de alto valor urbano.

Año de reforma: 2024

Ubicación: Barcelona, España

Tipo de edificio: Centro histórico y cultural

Productos NOFER instalados:

Lavamanos, accesorios de baño,
barras de apoyo PMR









BARCELONA
NOFER, S.L.
📍 Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - Spain
☎ +34 934 742 423
☎ +34 934 743 548
✉ nofer@nofer.com
🌐 www.nofer.com



MILANO
BOCCHISAFEWORK, S.R.L.
📍 Via Torino, 10
20060 Liscate
Milano - Italy
☎ +39 0249 796 141
✉ info-bocchi@nofer.com




MOSCOW
📍 107133, Moscow
Shumkina str.26a str.4
Russian Federation
☎ +7 (495) 602-05-85
✉ info@nofer-aparici.ru

UNITED KINGDOM
📍 Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - Spain
☎ +34 934 742 423
✉ uk@nofer.com

DUBAI
📍 Office #1, Industrial Area,
Maliha Road, P.O. Box
4316, Sharjah, UAE
☎ +971 65467420
✉ info@mena-gate.com



CASABLANCA
📍 Angle BD Bir Anzarane et Rue
Caid El Achtar Résidence Ribh D
☎ +212663212067
✉ abderrahman@nofer.com



●○○○
○○○ NOFER
○○○ BRAND GROUP

NOFER®



DECOSAN

BOCCHI SafeWORK

agelar, s.a.